




2024 • 2025
Decorative Lighting

Life& Light Evolution

Life evolution



Un assortimento rinnovato di prodotti tecnici dove ogni articolo è stato progettato e sviluppato con attenzione, combinando le tecnologie più avanzate con un design raffinato ed elegante. Ma l'evoluzione non riguarda solo la nostra offerta tecnica.

Siamo lieti di presentarvi anche il restyling del nostro logo aziendale, un simbolo che rappresenta il nostro percorso di crescita, di cambiamento e sviluppo. Il nuovo logo riflette la nostra identità rinnovata, mantenendo intatti i valori di qualità, passione, affidabilità e innovazione che ci hanno sempre contraddistinto.

A renewed range of technical products where every item has been engineered and carefully developed, combining the most advanced technologies with a refined and elegant design. But evolution does not only concern our technical offer.

We are pleased to introduce you also the restyling of our company logo, a symbol that represents our path of growth, change and development. The new logo reflects our identity renewed, keeping intact quality values, reliability and innovation that they have always distinguished us.

Light evolution



L'evoluzione della luce è nella rinnovata varietà di prodotti che segna un punto di svolta per la nostra azienda, un progetto che incarna la continua ricerca di eccellenza e innovazione.

Questa nuova visione porta alla realizzazione di due cataloghi coordinati e complementari per una illuminazione a 360°: **decorativa e tecnica.**

The evolution of light lies in the renewed variety of products that marks a turning point for our company, a project that embodies the continuous search for excellence and innovation.

This new vision leads to the creation of two coordinated and complementary catalogues for all-around lighting: **decorative and technical.**



Innovation meets sustainability



La nostra azienda crede nell'importanza del rispetto per l'ambiente ed è per questo che ha deciso di introdurre nuovi cambiamenti per la sua salvaguardia. Ecco come:

- PACKAGING

A partire dai nuovi modelli e con un processo che toccherà rapidamente anche i prodotti già in produzione, gli imballi saranno realizzati con cartone riciclato o riciclabile, privilegiando l'utilizzo di carta.

Ove non sia possibile verranno utilizzate soltanto plastiche riciclabili, mentre i cartoni usati vengono già riciclati e triturati utilizzandoli come riempimento dei cartoni master per le spedizioni evitando quindi l'utilizzo di bolle aria in plastica.

- PEZZI DI RICAMBIO

La nostra azienda assicura i pezzi di ricambio dei propri prodotti aumentandone la vita media e rimandando lo smaltimento del prodotto.

- IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La nostra sede di Brugherio è interamente alimentata da pannelli fotovoltaici che permettono di evitare emissioni annuali di oltre 30 tonnellate di CO₂ un equivalente di 1.411 nuovi alberi piantati.

Our company believes in the importance of respecting the environment and this is why it has decided to introduce new changes to safeguard it. Here's how:

- PACKAGING

Already started with the new models and in a process that will quickly touch products already in production, packaging will be made from recycled or recyclable cardboard favoring the use of paper.


Where this is not possible, only recyclable plastic components will be used, while the used cartons are already recycled and shredded using them as filler for the master cartons for shipments, thus avoiding the use of plastic air bubbles.

- SPARE PARTS

Our company ensures spare parts for its products by increasing their average life and postponing product disposal.

- PHOTOVOLTAIC PLANT

Our Headquarter in Brugherio is entirely powered by photovoltaic panels, which avoids annual emissions of more than 30 tons of CO₂ as equivalent of 1.411 new trees planted.




Emissioni di CO₂ evitate
Avoided CO₂ emissions

30,73 t



Alberi Equivalenti piantati
Equivalent trees planted

1.411



Sempre attenti alla scelta di materiali naturali, oltre a legno, vetro, ceramica, la gamma di prodotti si arricchisce della plastica vegetale PLA: per condividere la scelta sostenibile di Fabas, basta cercare il bollino PLA sul catalogo.

**Carola,
Cone,
Lisa e
Nadine:**

Le nostre lampade sostenibili realizzate in stampa 3D, uniscono forme eleganti e funzionalità, rispettando l'ambiente in quanto realizzate con plastica vegetale PLA.

Scegliendo le nuove lampade PLA contribuirete a promuovere un'economia circolare, riducendo la dipendenza dalle risorse non rinnovabili grazie a un design duraturo e più leggero per l'ambiente.

I vantaggi del PLA:

- proviene da fonti rinnovabili dell'industria alimentare
- è compostabile
- capacità di degradarsi in modo naturale nel tempo
- riduce l'impatto ambientale rispetto alla plastica tradizionale
- progettato e prodotto in Italia

Consistently opting for natural materials, in addition to wood, glass, ceramic, our product range is now enhanced with PLA plant-based plastic: to share the sustainable choice of Fabas, simply look for the PLA sticker in the catalogue.

**Carola,
Cone,
Lisa and
Nadine:**

Our sustainable 3D-printed lamps combine elegant shapes with functionality while respecting the environment, as they are made of PLA plant-based plastic.

By choosing our new PLA lamps, you will help to promote a circular economy, thus reducing dependence on non-renewable resources thanks to a long-lasting and more eco-friendly design.

The advantages of PLA:

- it comes from renewable sources in the food industry
- it is compostable
- it has the ability to degrade naturally over time
- it reduces the environmental impact compared to traditional plastic
- it is designed and manufactured in Italy




Upgrade your style!



Fabas Luce continua a evolversi con il lancio del nuovo catalogo. Abbiamo posto particolare attenzione alla presentazione dei nostri prodotti, ampliando il numero di ambienti in cui le nostre lampade sono inserite. Accresciamo l'attenzione per i dettagli, i materiali impiegati e i miglioramenti tecnici come i nuovi rosoni, il cambio temperatura colore nei circuiti LED e le nuove funzionalità delle piantane LED. Questo approccio mette in risalto ogni singolo modello, offrendo una visione completa e affascinante. Il risultato è un catalogo che non solo esibisce la bellezza e la qualità delle nostre soluzioni di illuminazione, ma lo fa in modo coinvolgente e pratico, pensato per ispirare e soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Fabas Luce continues to evolve with the release of our new catalogue. We have placed particular emphasis on showcasing our products, expanding the number of environments in which our lamps are featured. We have heightened our focus on details, materials used, and technical enhancements such as the new ceiling cups, color temperature adjustment in LED circuits, and the new functionalities of LED floor lamps. This approach highlights every individual model, providing a comprehensive and captivating view. The result is a catalogue that not only displays the beauty and quality of our lighting solutions but does so in an engaging and practical manner, designed to inspire and meet the needs of every customer.



Il nuovo catalogo decorativo di Fabas Luce è stato progettato per offrire un'esperienza di consultazione intuitiva e funzionale. I prodotti sono organizzati per applicazione, con collegamenti diretti alle proposte complementari della stessa collezione, semplificando così la selezione e la combinazione degli articoli.

The new Fabas Luce decorative catalogue is designed to offer an intuitive and functional browsing experience. Products are organized by application, with direct links to complementary proposals within the same collection, making it easier to select and combine items.



Kit Luci ...evolution

Un concept versatile, creativo, contemporaneo e sostenibile. Crea la tua sospensione personalizzata con il nostro innovativo sistema modulare KIT LUCI, che offre **oltre 4000 combinazioni possibili!**

Il sistema modulare si divide in due categorie di prodotti: KIT LUCI EDISON
KIT LUCI LED

A versatile, creative, contemporary and sustainable concept! Create your own customized suspension with our innovative KIT LUCI modular system, which offers **over 4000 possible combinations!**

The modular system is divided into two product categories: KIT LUCI EDISON
KIT LUCI LED



**KIT LUCI
LED**

KIT LUCI EDISON

1. Scegli il rosone
2. Scegli il vetro
(che include il portalampada e il cavo lungo 3,5 metri)
3. Crea la tua sospensione



Per le sospensioni con lampadina E27 o E14, puoi scegliere:

- Diverse forme di vetro già fornite con il portalampada e il cavo di 3,5 metri.
- La tipologia di rosone che preferisci per creare la tua sospensione.

1. Choose the ceiling cup
2. Choose the glass
(which includes the lampholder and cable with a length of 3.5 meters)
3. Create your suspension

For suspensions with lampholder E27 or E14, you may choose:

- Various glass shapes already supplied with the lamp holder and the 3.5 meter cable.
- The type of ceiling cup you prefer for your suspension.



1. Scegli la montatura completa
2. Scegli il paralume di metallo o il vetro
3. Crea la tua sospensione
4. Seleziona la temperatura colore che preferisci

Per tutte le sospensioni con circuito LED integrato, puoi regolare la temperatura colore 2700K/3000K/4000K secondo le tue necessità o le tue esigenze. In questo concept puoi scegliere:

- Montature complete (esclusi vetro o parabola in metallo), disponibili in due potenze diverse, 8W e 14W.
- La tipologia di vetro e/o parabola in metallo.

1. Choose the complete frame
2. Choose the metal shade or the glass
3. Create your suspension
4. Choose your desired temperature light color

For the whole range of suspensions with integrated LED circuit, you can adjust the colour temperature 2700K/3000/4000K according to your needs or requirements. In this concept you can choose:

- Complete frame (excluding glass or metal shade), available in two different wattages, 8W and 14W.
- The type of glass and/or metal shade.

TECHNICAL INFORMATION:

Per facilitare la navigazione del catalogo lo abbiamo suddiviso in sezioni chiare e intuitive con elementi grafici fissi per la lettura delle caratteristiche tecniche del prodotto. In questa pagina una presentazione dei punti più importanti.


To make the catalogue easier to navigate, we have divided it into clear and intuitive sections with fixed graphic elements for reading the technical characteristics of the product. On this page a presentation of the most important points.



- 1 Capitolo di riferimento
Reference chapter
- 2 Nome collezione, codice di riferimento e descrizione materiali
Collection name, reference code and material description
- 3 Qui trovi i rimandi ad articoli complementari per applicazione, ma della stessa collezione
Here you will find references to complementary items for application, but in the same collection
- 4 Nome e codice collezione
Name and collection code

- 5 Disegno tecnico con quote
Technical drawing with dimensions
- 6 Tabella con caratteristiche tecniche del prodotto e tutte le informazioni necessarie alla vendita e utilizzo. I vari simboli sono spiegati nelle pagine finali del catalogo
Technical characteristics table of the product and all information necessary for sale and use. The different symbols are explained in the last pages of the catalogue

visual index



suspension



3623
apollo
PAGE 128



3547
arabella
PAGE 70



3357
aragon E27
PAGE 144



3357
aragon LED
PAGE 145



3770
ariel
PAGE 38



3383
badia
PAGE 158



3394
bard
PAGE 94



3755
brena
PAGE 30



3673
britton
PAGE 132



3677
camp
PAGE 164



3757
carola
PAGE 182



3532
casale
PAGE 174



3758
cone
PAGE 184



3697
cordoba
PAGE 152



3531
corvara
PAGE 172



3535
crumple
PAGE 180



3596
dafne
PAGE 130



3774
deva
PAGE 50



2753
diana
PAGE 146



3215
dingle
PAGE 170



3689
domizia
PAGE 140



3533
duchessa
PAGE 176



3239
dunk
PAGE 80



3489
ela
PAGE 120



3706
fassa
PAGE 160



3496
fiona
PAGE 116



3627
gillis
PAGE 138



3508
giotto
PAGE 88



3518
gisella
PAGE 136



3670
homa
PAGE 162



3519
infinity
PAGE 114



3410
isabella
PAGE 76



3767
kino
PAGE 62



3768
lapo
PAGE 66



3481
lila
PAGE 108



3712
ling
PAGE 84



3759
lisa
PAGE 186



3161
lodge
PAGE 168



3750
loto
PAGE 142



3764
lucille
PAGE 46



3800
lunar
PAGE 22



3490
maia
PAGE 118



3534
marina
PAGE 178



3681
next
PAGE 86



2908
nice
PAGE 151



3772
noa
PAGE 54



3743
palau
PAGE 98



3672
pevero
PAGE 156



3695
pierre
PAGE 155



3685
prado
PAGE 56



2907
provenza
PAGE 150



3676
ribot
PAGE 154



3491
silo
PAGE 122



3480
sintesi
PAGE 124



3666
sinuo
PAGE 106




3626
sylvie
PAGE 102



3625
vela
PAGE 104



3803
yuko
PAGE 26



3357
aragon LED
PAGE 212



3394
bard
PAGE 216



3755
brena
PAGE 202



3798
conrad
PAGE 192



3706
fassa
PAGE 228



2385
fox E27
PAGE 242



3564
fox LED
PAGE 243



3508
giotto
PAGE 224



3209
graff E27
PAGE 232



3567
graff LED
PAGE 233



2958
hill
PAGE 246



3788
isy
PAGE 198



3767
kino
PAGE 206



3481
lila
PAGE 208



3800
lunar
PAGE 190



2957
maggie
PAGE 244



3521
magma
PAGE 247



2867
osaka E27
PAGE 238



3565
osaka LED
PAGE 239



2433
pandora E27
PAGE 234



3222
pandora E27 sensor
PAGE 236



3563
pandora LED
PAGE 237



2866
plaza E27
PAGE 240



3566
plaza LED
PAGE 241



3789
quirk
PAGE 194



3666
sinuo
PAGE 226



3625
vela
PAGE 230



3463
vintage
PAGE 214



3803
yuko
PAGE 204



3414
adria
PAGE 302



3708
alide
PAGE 254



3383
badia
PAGE 291



3618
banny
PAGE 260



3394
bard
PAGE 268



3697
cordoba
PAGE 290



2523
dedalo
PAGE 294



3689
domizia
PAGE 295



3717
dual
PAGE 308



3239
dunk
PAGE 282



3506
emma
PAGE 278



2385
fox E27
PAGE 305



3508
giotto
PAGE 272



3417
goodnight
PAGE 310



3799
guia
PAGE 256



2958
hill
PAGE 298




3663
linus
PAGE 288



3690
loft
PAGE 284



3559
lotus
PAGE 266



2533
ade
PAGE 398



3414
adria
PAGE 378



3770
ariel
PAGE 340



3394
bard
PAGE 376



2957
maggie
PAGE 297



3521
magma
PAGE 304



3707
maribel
PAGE 252



3253
mill
PAGE 276



3113
milton
PAGE 299



3775
beba
PAGE 354



3790
blip
PAGE 330



3509
bluma
PAGE 406



3755
brena
PAGE 342



3407
brenta
PAGE 380



3249
moa
PAGE 301



2433
pandora E27
PAGE 296



3672
pevero
PAGE 287



3551
regina
PAGE 274



3558
regolo
PAGE 264



3677
camp
PAGE 370



3689
domizia
PAGE 352



3761
elea
PAGE 346



3792
flick
PAGE 326



3752
freddy
PAGE 338



3676
ribot
PAGE 286



3715
roseg
PAGE 306



3177
slane
PAGE 300



3523
sunrise
PAGE 280



2899
vanity
PAGE 303



3569
gaia
PAGE 392



2654
gaia big
PAGE 393



3518
gisella
PAGE 367



3360
gravity
PAGE 382



3703
ibla
PAGE 348



3682
vikki
PAGE 250



3471
window
PAGE 292



3720
ago
PAGE 322



2642
dedalo
PAGE 321



3550
ideal
PAGE 358



3519
infinity
PAGE 368



3339
jap
PAGE 386



3568
lucy
PAGE 390



2653
lucy big
PAGE 391



3431
iglesias
PAGE 320



3361
nala
PAGE 314



3552
rapallo
PAGE 318



3527
marbella
PAGE 400



3754
micky
PAGE 344



3528
micol
PAGE 401



3576
milady
PAGE 396



3570
morgana
PAGE 394



3760
nadine
PAGE 402



3386
neutra
PAGE 372



3675
panarea
PAGE 362



3695
pierre
PAGE 366



3551
regina
PAGE 356



3786
tratto
PAGE 414



3625
vela
PAGE 430



3571
rockford
PAGE 387



3257
simi
PAGE 384



3644
sveva
PAGE 364



3511
thalia
PAGE 404



3625
vela
PAGE 374



3783
victoria
PAGE 350



3265
wasp
PAGE 360




3762
wendy
PAGE 336



3763
wilma
PAGE 334



3579
zara
PAGE 388



modular
suspension



kit luci LED
PAGE 444



frame LED 8W
PAGE 446



Metal lampshade

lampshade 8W
PAGE 448



Glass lampshade

lampshade 8W
PAGE 450



frame LED 14W
PAGE 452




Metal lampshade

lampshade 14W
PAGE 454



Glass lampshade

lampshade 14W
PAGE 456



floor lamp



3775
beba
PAGE 418



3697
cordoba
PAGE 436



3689
domizia
PAGE 440



3807
fizz
PAGE 410



3550
ideal
PAGE 420



3712
ling
PAGE 438



3750
loto
PAGE 432



3551
regina
PAGE 424



3644
sveva
PAGE 434



kit luci EDISON
PAGE 458



frame
PAGE 460



glass
PAGE 462



3800

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection: **page**
190
O



suspension
O




lunar 3800

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
Simple way to select the color temperature.
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 26W - 3150 lm

3800-40-101  Nero - Black

3800-40-102  Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E



yuko

Design s.t. Fabas Luce


3803

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell

collection: **204**




suspension



yuko 3803

Feville or/Noir - Blattgold/Schwarz
 Blanc - Weiss

suspension



LED Warm white 3000K - 40W - 3200 lm

3803-45-102 Bianco - White

3803-45-294 Foglia oro/Nero - Gold leaf/Black

Dimmerabile a step

Steps dimmable

Gradable

In Stufen dimmbar

CE IP20



yuko 3803

brena Fly Design
3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:  page 202
 page 342




suspension



Semplice regolazione della lunghezza del cavo grazie al meccanismo saliscendi.
Simple cable length adjustment thanks to the up-and-down mechanism.
Réglage simple de la longueur du câble grâce au mécanisme monte et baisse.
Einfache Einstellung der Kabellänge dank des Auf- und Abwärtsmechanismus.



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
Simple way to select the color temperature.
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3755-45-241 ☐ Trasparente - Transparent

3755-45-365 ☒ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

brena 3755

Transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 10W - 1080 lm

3755-41-241  Trasparente - Transparent


3755-41-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20





LED Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

3755-48-241  Trasparente - Transparent

3755-48-365  Cognac


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20



Transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 30W - 3240 lm

3755-47-241  Trasparente - Transparent

3755-47-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

NEW
CURVED
FRAME




Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.

These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.

Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.

Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.





LED Warm white - Natural white 40W - 4320 lm

3755-49-241 ☐ Trasparente - Transparent

3755-49-365 ☒ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE IP20

E

ariel Fly Design

3770

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:


page 340



suspension



Transparent goutte - Transparent Tropfen ☐ Transparent assorti - Transparent gemischt ☒



LED Warm white - Natural white 35W - 3750 lm

3770-49-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop


3770-49-373 ☒ Trasparente/assortiti
Transparent/assorted

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

Transparent goutte - Transparent Tropfen   Transparent assorti - Transparent gemischt



LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm

3770-47-372  Trasparente/goccia
Transparent/drop

3770-47-373  Trasparente/assortiti
Transparent/assorted

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.

These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.

Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.

Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



NEW
CURVED
FRAME



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.


Simple way to select the color temperature.

Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.

Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.

ariel 3770

Transparent goutte - Transparent Tropfen




LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm

3770-40-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm


3770-45-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

Transparent goutte - Transparent Tropfen



LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

3770-48-372 ☐ Trasparente/goccia
Transparent/drop

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E

lucille

Fly Design

3764

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

Gris transparent - Grau transparent   Cognac

suspension




lucille 3764



LED Warm white - Natural white 8W - 750 lm
3764-41-126  Fumé - Transparent grey
3764-41-365  Cognac
Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar
2700K - 3000K - 4000K
CE   IP20  E



Gris transparent - Grau transparent   Cognac



LED Warm white - Natural white 21W - 2250 lm


3764-47-126  Fumé - Transparent grey

3764-47-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20



LED Warm white - Natural white 28W - 3000 lm

3764-48-126  Fumé - Transparent grey

3764-48-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20



deva Design MBDO

3774

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



suspension

Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.

These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.

Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.

Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.




Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.

Simple way to select the color temperature.

Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.

Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

3774-47-125 Ambra - Amber

3774-47-126 Fumé - Transparent grey

3774-47-241 Trasparente - Transparent


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

E

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



LED Warm white - Natural white 42W - 4530 lm

3774-48-125  Ambra - Amber

3774-48-126  Fumé - Transparent grey

3774-48-241  Trasparente - Transparent


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3774-40-125  Ambra - Amber

3774-40-126  Fumé - Transparent grey

3774-40-241  Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20

 E

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas





suspension



noa 3772

Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
Simple way to select the color temperature.
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 14W - 1510 lm

3772-40-125 Ambra - Amber

3772-40-126 Fumé - Transparent grey

3772-40-241 Trasparente - Transparent

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE ENEC IP20




prado Design s.t. Fabas Luce
3685

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

- Noir - Schwarz 
- Blanc - Weiss 
- Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert 




suspension



- LED** Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm
- 3685-41-101**  Nero - Black
- 3685-41-102**  Bianco - White
- 3685-41-209**  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass
- Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar
- Lunghezza cavo 5000 mm
Length cable 5000 mm
Longueur cable 5000 mm
Kabellänge 5000 mm
- CE   IP20  E

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert 




LED Warm white 3000K - 6,5W - 720 lm

3685-40-101  Nero - Black

3685-40-102  Bianco - White

3685-40-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar




LED Warm white 3000K - 33W - 3600 lm

3685-48-101  Nero - Black


3685-48-102  Bianco - White

3685-48-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar



Noir - Schwarz   Blanc - Weiss
Noir/Laiton satiné - Schwarz/Messing satiniert  



LED Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

3685-46-101  Nero - Black


3685-46-102  Bianco - White

3685-46-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 52W - 5760 lm

3685-47-101  Nero - Black

3685-47-102  Bianco - White

3685-47-209  Nero/Ottone satinato
Black/Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


CE   IP20

 E

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.
These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.
Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.
Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3767-47-102 ☐ Bianco - White


3767-47-365 ☐ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE  IP20

 E

Blanc - Weiß   Cognac



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm


3767-48-102  Bianco - White

3767-48-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3767-40-102  Bianco - White

3767-40-365  Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E

lapo

Mail Design

3768

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



suspension



Per queste sospensioni è stato realizzato un nuovo rosone dalle dimensioni contenute e con viti invisibili.


These suspensions have a new canopy of small dimensions and invisible screws.

Ces suspensions ont une nouvelle plafond de petites dimensions et avec vis invisibles.

Diese Aufhängungen haben eine neue Deckenbaldachin mit kleinen Abmessungen und unsichtbaren Schrauben.



lapo 3768



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm


3768-47-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20



Cognac




LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3768-40-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm

3768-48-365 Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20



arabella

Design s.t. Fabas Luce

3547

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas




suspension

Ambre - Amber
Blanc - Weiss
Gris transparent - Grau transparent



arabella 3547



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3547-48-102 ☐ Bianco - White

3547-48-125 ☐ Ambra - Amber

3547-48-126 ☐ Fumé - Transparent grey

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE  IP20

 E



Ambre - Amber  Blanc - Weiss 
Gris transparent - Grau transparent 



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3547-49-102  Bianco - White

3547-49-125  Ambra - Amber

3547-49-126  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 48W - 4530 lm

3547-46-102  Bianco - White

3547-46-125  Ambra - Amber

3547-46-126  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)


 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza di ogni cavo 3500 mm
Length of each cable 3500 mm
Longueur de chaque cable 3500 mm
Kabellänge je 3500 mm

CE   IP20

 E

Ambre - Amber  Blanc - Weiss 
Gris transparent - Grau transparent 



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3547-40-102  Bianco - White

3547-40-125  Ambra - Amber


3547-40-126  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3547-41-102  Bianco - White

3547-41-125  Ambra - Amber

3547-41-126  Fumé - Transparent grey

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

Lunghezza cavo 3500 mm
Length cable 3500 mm
Longueur cable 3500 mm
Kabellänge 3500 mm

CE   IP20

 E


3410

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

suspension



Aluminium satiné - Aluminium satiniert




isabella 3410



Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



suspension



LED Warm white 3000K - 24W - 2260 lm

3239-47-119 Ottone satinato
Satined brass

3239-47-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



Laiton satiné - Messing satiniert Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm

3239-40-119 Ottone satinato
Satined brass

3239-40-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



Laiton satiné - Messing satiniert  Aluminium brossé - Aluminium gebürstet 



LED Warm white 3000K - 32W - 3020 lm

3239-49-119  Ottone satinato
Satined brass


3239-49-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 40W - 3780 lm

3239-48-119  Ottone satinato
Satined brass

3239-48-212  Alluminio spazzolato
Brushed aluminum

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20


 E

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat


collection:

page
438

suspension



Doppia emissione parte superiore e inferiore.
Bi-emission light up & down.
Lumière à bi-émission haut et bas.
Zweiseitiger Lichtaustritt up & down.



LED Warm white 3000K - 40W - 4800 lm

3712-45-101 ■ Nero - Black

3712-45-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

CE IP20

F

Noir - Schwarz ■ Laiton satiné - Messing satiniert



ling 3712


next Design s.t. Fabas Luce

3681

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur



Doppia emissione parte superiore e inferiore.
Bi-emission light up & down.
Lumière à bi-émission haut et bas.
Zweiseitiger Lichtaustritt up & down.




LED Warm white 3000K - 22+23W - 2600+2860 lm
3681-40-101 ■ Nero - Black
3681-40-102 □ Bianco - White
Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer
CE IP20 E

Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss



Doppia emissione parte superiore e inferiore.
Bi-emission light up & down.
Lumière à bi-émission haut et bas.
Zweiseitiger Lichtaustritt up & down.s



LED Warm white 3000K - 28+30W - 3380+3640 lm
3681-45-101 ■ Nero - Black
3681-45-102 □ Bianco - White
Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer
CE IP20 E

giotto
3508

Design s.t. Fabas Luce

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



suspension

collection:


page
224
o

page
272
p

Noir - Schwarz ☒ Blanc - Weiss ☐



giotto 3508




LED Warm white 3000K - 52W - 5320 lm
3508-45-101 ☒ Nero - Black
3508-45-102 ☐ Bianco - White
LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)
Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP40 E

Noir - Schwarz
Blanc - Weiss



3508-45

Anello esterno e interno con luce verso il basso.
Outer and inner ring with light downwards.
Anneau extérieur et intérieur avec lumière vers le bas.
Äußerer und innerer Ring mit nach unten gerichtetem Licht.



3508-48

Anello esterno con luce verso il basso, anello interno con luce verso l'alto.
Outer ring with downward light, inner ring with upward light.
Anneau extérieur avec lumière vers le bas, anneau intérieur avec lumière vers le haut.
Äußerer Ring mit nach unten gerichtetem Licht, innerer Ring mit nach oben gerichtetem Licht.



LED Warm white 3000K - 65W - 7050 lm

3508-48-101 Nero - Black


3508-48-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP40

E



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-40-101 Nero - Black

3508-40-102 Bianco - White


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP40

E

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



LED Natural white 4000K - 60W - 6700 lm

3508-42-101  Nero - Black

3508-42-102  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E



LED Warm white 3000K - 60W - 6300 lm

3508-46-101  Nero - Black

3508-46-102  Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnitt-dimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 F

bard Design s.t. Fabas Luce
3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:  
page 216 page 268 page 376


Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit 
Corten - Rostbraun 



suspension



bard 3394



LED Natural white 4000K - 52W - 5400 lm

3394-43-102  Bianco - White

3394-43-282  Antracite - Anthracite

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP40 

LED Warm white 3000K - 52W - 5180 lm

3394-45-101  Nero - Black

3394-45-102  Bianco - White

3394-45-225  Oro opaco - Gold matt

3394-45-282  Antracite - Anthracite


3394-45-361  Corten - Rostbraun

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE   IP40 



Noir - Schwarz ☐ Or mat - Gold edelmatt
Anthracite - Anthrazit ☐



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-40-102 ☐ Bianco - White

3394-40-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

3394-40-282 ☐ Antracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP40

E


palau Design s.t. Fabas Luce
3743

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



suspension

Blanc - Weiss ☐ Or mat - Gold edelmatt ☐



LED Warm white 3000K - 108W - 11780 lm


3743-45-102 ☐ Bianco - White

3743-45-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20

E




LED Warm white 3000K - 60W - 6540 lm

3743-40-102 ☐ Bianco - White


3743-40-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Compatibile - compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]



Blanc - Weiss ☐ Or mat - Gold edelmatt



LED Warm white 3000K - 64W - 6980 lm

3743-46-102 ☐ Bianco - White

3743-46-225 ☐ Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Compatibile - compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]




sylvie Design Variaforma
3626

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell



suspension



LED Warm white 3000K - 40W - 5500 lm

3626-45-102 ☐ Bianco - White


LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]



☐ Blanc - Weiss

sylvie 3626





LED Warm white 3000K - 30W - 4000 lm

3626-46-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]




LED Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

3626-49-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]



vela

Design Variaforma

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell


collection:

page
230

page
374

page
430

suspension



Ø 150

H 2000 MAX

L 780 x 550

LED Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

3625-45-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

D

Ø 130

H 2000 MAX

L 590 x 430

LED Warm white 3000K - 24W - 3400 lm

3625-40-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

D

☐ Blanc - Weiss

vela 3625


104

105

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3666-45-101  Nero - Black

3666-45-102  Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE   IP20

 E

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas


collection: **page 208**



suspension




lila 3481



E27 3x40W
3481-48-297 
Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Trasparente - Transparent
 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
   IP20

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



E27 3x40W

3481-47-297   


Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Trasparente - Transparent

CE   IP20



Ambre - Amber
Vert transparent - Transparent grün
Bleu ciel - Azurblau


Gris transparent - Grau transparent
Transparent



E27 1x40W

- 3481-40-125** Ambra - Amber
3481-40-126 Fumé - Transparent grey
3481-40-140 Verde trasparente - Transparent green
3481-40-241 Trasparente - Transparent
3481-40-244 Azzurro trasparente - Light blue

CE IP20



E27 5x40W

- 3481-49-362** Ambra - Amber
Fumé - Transparent grey
Verde trasparente - Transparent green
Trasparente - Transparent
Azzurro trasparente - Light blue

CE IP20



infinity

Design s.t. Fabas Luce


3519

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:

page
368

suspension



E27 3x60W

3519-47-126 ■ Fumé - Transparent grey




Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



■ Gris transparent - Grau transparent




E27 1x60W

3519-40-126 ■ Fumé - Transparent grey



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



E27 1x60W

3519-45-126 ■ Fumé - Transparent grey



Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

infinity 3519

fiona Design s.t. Fabas Luce

3496


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension



Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent




E27 3x60W
3496-47-125 Ambra - Amber
3496-47-126 Fumé - Transparent grey
Lunghezza di ogni cavo 3000 mm
Length of each cable 3000 mm
Longueur de chaque cable 3000 mm
Kabellänge je 3000 mm
CE IP20

3490

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



E27 1x60W
3490-40-125  Ambra - Amber
3490-40-126  Fumé - Transparent grey
CE    IP20

ela Design s.t. Fabas Luce

3489

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



suspension

Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



E27 1x60W

3489-40-125  Ambra - Amber


3489-40-126  Fumé - Transparent grey

CE   IP20

silo Design s.t. Fabas Luce

3491

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



E27 1x60W

3491-40-125 Ambra - Amber

3491-40-126 Fumé - Transparent grey

CE IP20

3480


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



○ suspension



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 




E27 1x60W
3480-40-125  Ambra - Amber
3480-40-126  Fumé - Transparent grey
CE    IP20

sintesi 3480



Ambre - Amber Gris transparent - Grau transparent



E27 3x60W

3480-47-125 Ambra - Amber

3480-47-126 Fumé - Transparent grey

 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

  IP20

apollo

Blank Design Studio

3623


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



suspension



Noir - Schwarz Blanc - Weiss
Laiton satiné - Messing satiniert



E27 1x40W
3623-41-101 Nero - Black
3623-41-102 Bianco - White
3623-41-119 Ottone satinato - Satined brass
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20


apollo 3623

dafne

Design s.t. Fabas Luce

3596

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



E27 3x40W

3596-47-125  Ambra - Amber

3596-47-126  Fumé - Transparent grey

IP20

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

britton

Design s.t. Fabas Luce

3673

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



suspension

Ambre - Amber

Gris transparent - Grau transparent

Transparent

Ø 130

H 2000 MAX

Ø 220

H 290

E27 1x40W

3673-40-125

3673-40-126

3673-40-241

Ambra - Amber

Fumé - Transparent grey

Trasparente - Transparent

Compatibile - Compatible - Kompatibel

[Pagina - Page - Seite 467]


CE

britton 3673

133



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 
Transparent 



E27 3x40W

3673-48-125  Ambra - Amber

3673-48-126  Fumé - Transparent grey

3673-48-241  Trasparente - Transparent

   Compatible - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

   IP20


gisella Design s.t. Fabas Luce
3518

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes glas

collection: 
page
367



suspension




E27 3x60W
3518-49-125  Ambra - Amber
 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20




 Ambre - Amber

gisella 3518



E27 1x60W
3518-40-125  Ambra - Amber
 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20



E27 1x60W
3518-45-125  Ambra - Amber
 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20

gillis Design s.t. Fabas Luce
3627

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas


Ambre - Amber
Gris transparent - Grau transparent



suspension



gillis 3627



E27 5x40W
3627-48-125 Ambra - Amber
3627-48-126 Fumé - Transparent grey
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20

domizia

Design Studio Leggero

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

collection:

page
295

page
352

page
440

Noir - Schwarz



E27 1x40W

3689-45-101 Nero - Black

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

loto Design Variaforma
3750

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

collection:




page
432




suspension

- Anthracite - Anthrazit
- Sable - Sandfarbe
- Brique - Ziegelfarbe



loto 3750



- E27** 1x40W
- 3750-40-282** ■ Anthracite - Anthracite
 - 3750-40-355** ■ Sabbia - Sand
 - 3750-40-358** ■ Mattone - Brick
- CE IP20

aragon E27

Design s.t. Fabas Luce

3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Bronze
- Noir ancien - Antik Schwarz



suspension



- E27 1x60W
- 3357-40-102 Bianco - White
- 3357-40-109 Bronzo - Bronze
- 3357-40-349 Nero antico - Antique black
- Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
- CE IP20

aragon LED

Design s.t. Fabas Luce

3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss




aragon 3357



- LED Warm white 3000K - 18W - 1760 lm
- 3357-42-102 Bianco - White
- LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)
- Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]
- CE IP20


diana Design s.t. Fabas Luce
2753

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




E27 3x60W
2753-47-138 ☒ Cromo - Chrome
CE IP20

☐ Chromé - Verchromt



E27 1x60W
2753-45-138 ☐ Cromo - Chrome
CE ☐ IP20




E27 2x60W

2753-46-138 ☐ Cromo - Chrome

CE IP20

☐ Chromé - Verchromt



E27 1x60W

2753-40-138 ☐ Cromo - Chrome

CE ☐ IP20

provenza

Design s.t. Fabas Luce


2907

Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass
Monture en metal et verre centrifugé - Metallgestell und zentrifugiertes Glas


Blanc - Weiss



suspension



E27 1x60W
2907-44-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE



E27 1x60W
2907-45-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE


nice

Design s.t. Fabas Luce


2908

Struttura in metallo e vetro centrifugato - Metal frame and centrifuged glass
Monture en metal et verre centrifuge - Metallgestell und zentrifugiertes Glas

Blanc - Weiss



E27 1x60W
2908-44-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE



E27 1x60W
2908-45-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE

cordoba

Blank Design Studio

3697


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection:


page
290



page
436



Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3697-40-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20

E

ribot


Design s.t. Fabas Luce

3676

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser
Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall-und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung

collection: **page 286**

Chêne - Eichenholz



LED Warm white 3000K - 26W - 2945 lm

3676-45-215 ■ Quercia - Oak

Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer

CE IP20

E

pierre

Blank Design Studio


3695

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: **page 366**

Noir - Schwarz

Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 29W - 3020 lm

3695-40-101 ■ Nero - Black

3695-40-102 □ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE IP20

E

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz




suspension



Bois de frêne - Eschenholz

pevero 3672



E27 1x40W
3672-40-132  Frassino - Ash wood
CE   IP20

badia Design Variaforma
3383

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: **page 291**
p




suspension



Chêne - Eichenholz

badia 3383



LED Warm white 3000K - 43W - 4320 lm
3383-40-215 Quercia - Oak
Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20 E

fassa Design s.t. Fabas Luce
3706

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall


collection: **228**



suspension



Noir - Schwarz  Or mat - Gold edelmatt 



E27 1x40W
3706-40-101  Nero - Black
3706-40-225  Oro opaco - Gold matt
CE   IP20

3670

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




suspension



Noir - Schwarz

homa 3670



E27 1x40W
3670-45-101 ■ Nero - Black
Compatible - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE IP20

camp Design s.t. Fabas Luce
3677

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metall

collection:


page
370

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt 


suspension



camp 3677




E27 1x40W
3677-40-101  Nero - Black
3677-40-102  Bianco - White
3677-40-225  Oro opaco - Gold matt
CE   IP20



E27 1x40W
3677-45-101  Nero - Black
3677-45-102  Bianco - White
3677-45-225  Oro opaco - Gold matt
CE   IP20

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt 



E27 3x40W

3677-47-101  Nero - Black

3677-47-102  Bianco - White

3677-47-225  Oro opaco - Gold matt

CE   IP20



lodge

Design s.t. Fabas Luce

3161

Struttura in alluminio - Aluminum frame
Monture en aluminium - Aluminium




suspension

Blanc - Weiss   Brun foncé/Blanc - Dunkelbraun/Weiss



lodge 3161



E27 1x60W

3161-45-102  Bianco - White

3161-45-251  Marrone scuro/Bianco
Dark brown/White

   IP20

dingle Design s.t. Fabas Luce
3215

Struttura in metallo - Metal frame
Monture en métal - Metallgestell


suspension



Noir/Or - Schwarz/Gold



dingle 3215



E27 1x60W
3215-40-101  Nero/Oro - Black/Gold
 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20

corvara

Design s.t. Fabas Luce

3531

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur




suspension

☐ Blanc - Weiss



corvara 3531



E27 3x40W
3531-47-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
Lunghezza cavo 3000 mm
Length cable 3000 mm
Longueur cable 3000 mm
Kabellänge 3000 mm
CE IP20

casale

Design s.t. Fabas Luce


3532

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension

Blanc - Weiss   Kaki - Khaki



E27 1x40W
3532-40-102  Bianco - White
3532-40-348  Kaki - Khaki
 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE    IP20

casale 3532

duchessa


Design s.t. Fabas Luce

3533

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic structure
Structure en métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



Blanc - Weiss



marina

Design s.t. Fabas Luce

3534

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur




suspension


Blanc - Weiss



marina 3534



E27 1x40W
3534-40-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE



E27 4x40W
3534-49-102 ☐ Bianco - White
Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE

crumple

Design s.t. Fabas Luce


3535

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur



suspension

Blanc - Weiss ☐ Kaki - Khaki ☐



E27 1x40W
3535-40-102 ☐ Bianco - White
3535-40-348 ☐ Kaki - Khaki
 Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]
CE   IP20

crumple 3535

carola

Design s.t. Fabas Luce

3757

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff




suspension

- Blanc - Weiss
- Bordeaux
- Couleur moutard - Senffarbe



Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA.
Product made with 3D printers using PLA biological plastic.
Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA.
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



- E27 1x10W
- 3757-40-102

Bianco - White
- 3757-40-133

Bordeaux - Burgundy
- 3757-40-367

Senape - Mustard colored
- CE

IP20


cone

Design s.t. Fabas Luce

3758


Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff

Blanc - Weiss
Bordeaux
Orange
Couleur moutard - Senffarbe



Prodotto realizzato con stampanti 3D
utilizzando plastica biologica PLA.
Product made with 3D printers
using PLA biological plastic.

Produit fabriqué avec des imprimantes
3D utilisant du plastique biosourcé PLA.
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern
aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



E27 1x10W

3758-40-102 Bianco - White

3758-40-133 Bordeaux - Burgundy

3758-40-170 Arancio - Orange

3758-40-367 Senape - Mustard colored

CE IP20




suspension

cone 3758

lisa Design s.t. Fabas Luce

3759


Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



suspension

- Blanc - Weiss
- Bordeaux
- Couleur moutard - Senffarbe

Prodotto realizzato con stampanti 3D
utilizzando plastica biologica PLA.
Product made with 3D printers
using PLA biological plastic.
Produit fabriqué avec des imprimantes 3D
utilisant du plastique biosourcé PLA.
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus
biobasiertem PLA-Kunststoff.



- E27** 1x10W
- 3759-40-102** ☐ Bianco - White
- 3759-40-133** ☒ Bordeaux - Burgundy
- 3759-40-367** ☒ Senape - Mustard colored
- CE IP20

lisa 3759



lunar Mail Design
3800

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas


collection: page 22

Noir - Schwarz ☒ Blanc - Weiss ☐

ceiling lamp



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.
Simple way to select the color temperature.
Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.
Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



LED Warm white - Natural white 26W - 3150 lm

3800-65-101 ☒ Nero - Black

3800-65-102 ☐ Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

lunar 3800

conrad Design s.t. Fabas Luce
3798

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell




ceiling lamp

Blanc - Weiss ☐ Sable - Sandfarben ☐



conrad 3798



LED Warm white 3000K - 36W - 4200 lm

3798-65-102 ☐ Bianco - White

3798-65-355 ☐ Sabbia - Sand

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

CE

E

quirk

Design s.t. Fabas Luce

3789

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell




ceiling lamp

- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Laiton satiné - Messing satiniert



quirk 3789



- LED Warm white - Natural white 75W - 8900 lm

3789-64-101

Nero - Black

3789-64-102

Bianco - White

3789-64-119

Ottone satinato - Satined brass
- Dimmerabile a step


Steps dimmable

Gradable

In Stufen dimmbar
- 2700K - 3200K - 4000K
- CE

IP20

AT F



LED Warm white - Natural white 56W - 6600 lm


3789-65-101 ■ Nero - Black

3789-65-102 □ Bianco - White


3789-65-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3200K - 4000K



Noir - Schwarz ■
Blanc - Weiss □
Laiton satiné - Messing satiniert ■



LED Warm white - Natural white 38W - 4400 lm


3789-61-101 ■ Nero - Black

3789-61-102 □ Bianco - White

3789-61-119 ■ Ottone satinato - Satined brass

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3200K - 4000K




Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell




ceiling lamp



■ Noir - Schwarz
□ Blanc - Weiss



isy 3788



LED Warm white - Natural white 42W - 4000 lm

3788-61-101 ■ Nero - Black

3788-61-102 □ Bianco - White


Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3200K - 4000K

CE IP20

E

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



LED Warm white - Natural white 52W - 4900 lm

3788-65-101  Nero - Black

3788-65-102  Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3200K - 4000K

CE   IP20

 E



LED Warm white - Natural white 64W - 5800 lm

3788-64-101  Nero - Black

3788-64-102  Bianco - White

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

 2700K - 3200K - 4000K

CE   IP20

 E

brena Fly Design
3755


Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection: page 30
page 342



ceiling lamp

Transparent ☐ Cognac ☐



LED Warm white - Natural white 19W - 2100 lm

3755-65-241 ☐ Trasparente - Transparent

3755-65-365 ☐ Cognac

Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

brena 3755

yuko Design s.t. Fabas Luce
3803

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall- und Methacrylatgestell

collection:
page 26


ceiling lamp



Feuille or/Noir - Blattgold/Schwarz   Blanc - Weiss



yuko 3803




LED Warm white 3000K - 40W - 3200 lm
3803-65-102  Bianco - White
3803-65-294  Foglia oro/Nero - Gold Leaf/Black
Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar
CE   IP20  G

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:
page 62

ceiling lamp



LED Warm white 3000K - 36W - 3900 lm
3767-65-102 ☐ Bianco - White
3767-65-365 ☐ Cognac
Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar
CE IP20

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:

page
108



ceiling lamp




lila 3481



- E27** 1x40W
- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 3481-61-125 | Ambra - Amber |
| 3481-61-126 | Fumé - Transparent grey |
| 3481-61-241 | Trasparente - Transparent |
- CE IP20



-  Ambre - Amber
-  Gris transparent - Grau transparent
-  Transparent



E14 3x40W

3481-65-125  Ambra - Amber

3481-65-126  Fumé - Transparent grey

3481-65-241  Trasparente - Transparent

CE   IP20

aragon LED

Design s.t. Fabas Luce

3357

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection:

page


145



ceiling lamp



aragon LED 3357



☐

 Blanc - Weiss

LED Warm white 3000K - 18W - 1760 lm

3357-65-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

E

vintage

Design Variaforma

3463


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



ceiling lamp



Ambre - Amber  Gris transparent - Grau transparent 



LED Warm white 3000K - 15W - 1510 lm

3463-61-125  Ambra - Amber

3463-61-126  Fumé - Transparent grey

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE    IP20

 E

vintage 3463

bard

Design s.t. Fabas Luce

3394

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page
94

page
268

page
376




ceiling lamp



Noir - Schwarz
Blanc - Weiss
Or mat - Gold edelmatt
Anthracite - Anthrazit
Corten - Rostbraun

bard 3394

Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 22W - 2160 lm

3394-21-101 Nero - Black

3394-21-102 Bianco - White

3394-21-225 Oro opaco - Gold matt

3394-21-282 Antracite - Anthracite

3394-21-361 Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

E

LED Natural white 4000K - 22W - 2250 lm

3394-23-102 Bianco - White


3394-23-282 Antracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)


Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

E



Montaggio a parete o soffitto
Wall or ceiling mounting
Montage au mur ou au plafond
Wand- oder Deckenmontage



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

- 3394-22-101** Nero - Black
- 3394-22-102** Bianco - White
- 3394-22-225** Oro opaco - Gold matt
- 3394-22-282** Antracite - Anthracite
- 3394-22-361** Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20


LED Natural white 4000K - 39W - 4050 lm

- 3394-29-102** Bianco - White
- 3394-29-282** Antracite - Anthracite

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



LED Warm white 3000K - 39W - 3880 lm

3394-61-101 ■ Nero - Black

3394-61-102 □ Bianco - White

3394-61-225 ■ Oro opaco - Gold matt

3394-61-282 ■ Antracite - Anthracite

3394-61-361 ■ Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20 E

LED Natural white 4000K - 39W - 4050 lm

3394-62-102 □ Bianco - White

3394-62-282 ■ Antracite - Anthracite



LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20 E



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 
Or mat - Gold edelmatt  Anthracite - Anthrazit 
Corten - Rostbraun 



LED Warm white 3000K - 52W - 5180 lm

3394-65-101  Nero - Black

3394-65-102  Bianco - White

3394-65-225  Oro opaco - Gold matt

3394-65-282  Antracite - Anthracite

3394-65-361  Corten - Rostbraun

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE    IP20

 E

LED Natural white 4000K - 52W - 5400 lm

3394-66-102  Bianco - White

3394-66-282  Antracite - Anthracite

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE    IP20

 E

giotto
3508

Design s.t. Fabas Luce

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

collection:

page
88

page
272




Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 

ceiling lamp



giotto 3508



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-61-101  Nero - Black

3508-61-102  Bianco - White

 LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

 Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

collection:
page
106




ceiling lamp



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



sinuo 3666



LED Warm white 3000K - 36W - 3880 lm

3666-65-101  Nero - Black

3666-65-102  Bianco - White

 Dimmerabile a step
Steps dimmable
Gradable
In Stufen dimmbar


CE   IP20

 E

ceiling lamp



fassa 3706



E27 1x40W

3706-65-101 ■ Nero - Black

3706-65-225 ■ Oro opaco - Gold matt

CE ⚡ ⚠ IP20

vela Design Variaforma

3625

Struttura in metallo e metacrilato -Metal and methacrylate frame
Monture en métal et méthacrylate -Metall- und Methacrylatgestell


collection:

page
104

page
374

page
430

ceiling lamp



LED Warm white 3000K - 24W - 4000 lm


3625-61-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

Blanc - Weiss



LED Warm white 3000K - 40W - 5400 lm

3625-65-102 ☐ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

graff E27 Design s.t. Fabas Luce
3209

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



ceiling lamp



graff LED Design s.t. Fabas Luce
3567

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



graff 3209 - 3567



P 90

Ø 300

E27 1x60W

3209-61-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

P 100

Ø 400

E27 2x60W

3209-65-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

P 90

Ø 300

LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3567-61-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20 E

P 100

Ø 400

LED Warm white 3000K - 24W - 2950 lm

3567-65-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20 E

pandora E27 Design s.t. Fabas Luce
2433





collection:

page
296
b

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



ceiling lamp



Blanc - Weiss

pandora 2433

pandora E27 sensor

3222

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss




E27 1x60W

3222-61-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE IP20




E27 2x40W

3222-65-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

Sensore di movimento
Motion sensor
Capteur de mouvement
Bewegungssensor

CE IP20



pandora LED

3563

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss




LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3563-61-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20



LED Warm white 3000K - 24W - 2950 lm

3563-65-102 ☐ Bianco - White

Turn&Lock

LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE IP20

