

# osaka E27

Design s.t. Fabas Luce

## 2867

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nickel satiné - Nickel satiniert



ceiling lamp

E27 2x42W

2867-61-102

2867-61-138

2867-61-178

Compatibile - Compatible - Kompatibel

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

H 85

L 300x300

H 120

L 400x400

E27 3x42W

2867-66-102

2867-66-138

2867-66-178

Compatibile - Compatible - Kompatibel

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

# osaka LED

Design s.t. Fabas Luce

## 3565

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss

Chromé - Verchromt

Nickel satiné - Nickel satiniert

osaka 2867 - 3565

LED Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

3565-61-102

3565-61-138

3565-61-178

Compatibile - Compatible - Kompatibel

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

H 85

L 300x300

H 120

L 400x400

LED Warm white 3000K - 24W - 2400 lm

3565-65-102

3565-65-138

3565-65-178

Compatibile - Compatible - Kompatibel

[Pagina - Page - Seite 467]

CE

IP20

H 85

L 300x300

H 120

L 400x400

238

239

# plaza E27

Design s.t. Fabas Luce

## 2866

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nickel satiné - Nickel satiniert

ceiling lamp



**E27** 2x42W

**2866-61-102**

Blanco - White

**2866-61-138**


Cromo - Chrome

**2866-61-178**

Nichel satinato  
Satined nickel

Turn&Lock

CE IP41



**E27** 3x42W

**2866-66-102**

Blanco - White

**2866-66-138**


Cromo - Chrome

**2866-66-178**

Nichel satinato  
Satined nickel

Turn&Lock

CE IP41



# plaza LED

Design s.t. Fabas Luce

## 3566

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

- Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt
- Nickel satiné - Nickel satiniert



plaza 2866 - 3566

**LED** Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

**3566-61-102**

Blanco - White

**3566-61-138**

Cromo - Chrome


**3566-61-178**

Nichel satinato  
Satined nickel

Turn&Lock

CE IP41 

AG F



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2400 lm

**3566-65-102**

Blanco - White

**3566-65-138**

Cromo - Chrome


**3566-65-178**

Nichel satinato  
Satined nickel

Turn&Lock

CE IP41 

AG F



fox E27 Design s.t. Fabas Luce  
2385

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas



ceiling lamp

Blanc - Weiss




fox LED Design s.t. Fabas Luce  
3564

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas



fox 2385 - 3564

Blanc - Weiss




E27 3x40W  
2385-64-102

Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20




E27 2x60W  
2385-65-102

Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20




E27 1x60W  
2385-61-102

Bianco - White

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20




LED Warm white 3000K - 24W - 2400 lm

3564-65-102

Bianco - White

CE   IP20

A F



LED Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

3564-61-102

Bianco - White

CE   IP20

A F


**maggie** Design s.t. Fabas Luce  
2957

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas


collection: **page 297**  
**p**

Blanc - Weiss


ceiling lamp



**E27 1x60W**  
**2957-61-102** ☐ Bianco - White  
Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]  
CE



**E27 2x60W**  
**2957-65-102** ☐ Bianco - White  
Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]  
CE



**E27 3x40W**  
**2957-64-102** ☐ Bianco - White  
Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]  
CE

hill Design s.t. Fabas Luce

2958

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: page 298

Blanc - Weiss



ceiling lamp

E27 1x60W

2958-61-102 Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20




E27 2x60W

2958-65-102 Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



magma Design Variaforma

3521

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: page 304

Blanc - Weiss




E27 1x40W

3521-61-102 Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20




E27 2x40W


3521-65-102 Bianco - White



Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20





**wall lamp**

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame  
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat




Ø wall lamp

Ambre - Amber  
Transparent  
Gris transparent - Grau transparent



vikiviki 3682



E27 1x40W  
3682-21-125 Ambra - Amber  
3682-21-126 Fumé - Transparent grey  
3682-21-241 Trasparente - Transparent  
CE IP20

maribel

Design MBDO

3707

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame  
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat




Ø wall lamp

- Ambre - Amber
- Gris transparent - Grau transparent
- Transparent



maribel 3707



- E27 1x40W
- 3707-21-125 Ambra - Amber
- 3707-21-126 Fumé - Transparent grey
- 3707-21-241 Trasparente - Transparent
- CE ⚡ ⚠ IP20

alide

Design MBDO

3708

Struttura in metallo, vetro e metacrilato - Metal, glass and methacrylate frame  
Monture en métal, verre et méthacrylate - Metall, Glas und Methacrylat




Ø wall lamp

- Ambre - Amber
- Gris transparent - Grau transparent
- Transparent




alide 3708



- E27 1x40W
- 3708-21-125 Ambra - Amber
- 3708-21-126 Fumé - Transparent grey
- 3708-21-241 Trasparente - Transparent
- CE
- 
- IP20


**guia** Design s.t. Fabas Luce  
**3799**

Struttura in metallo e policarbonato - Metal and polycarbonate frame  
Structure en métal et polycarbonate - Metall- und Polycarbonatstruktur



Ø wall lamp

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 




**LED** Warm white 3000K - 18W - 2546 lm  
**3799-21-101**  Nero - Black  
**3799-21-102**  Bianco - White  
CE    IP20 

guia 3799




Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2874 lm  
**3799-22-101**  Nero - Black  
**3799-22-102**  Bianco - White  
CE   IP20 



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



**LED** Warm white 3000K - 36W - 5092 lm  
**3799-26-101**  Nero - Black  
**3799-26-102**  Bianco - White  
CE   IP20 

banny

Design s.t. Fabas Luce

3618

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat




Ø wall lamp

- Blanc - Weiss
- Laiton satiné - Messing satiniert
- Anthracite - Anthrazit



banny 3618



- LED Warm white 3000K - 18W - 1700 lm
- 3618-21-102

Bianco - White
- 3618-21-119

Ottone satinato  
Satined brass
- 3618-21-282


Antracite - Anthracite
- CE

IP20

F



Blanc - Weiss  Laiton satiné - Messing satiniert   
Anthracite - Anthrazit 



**LED** Warm white 3000K - 24W - 2260 lm  
**3618-26-102**  Bianco - White  
**3618-26-119**  Ottone satinato  
Satinéd brass  
**3618-26-282**  Antracite - Anthracite  
CE   IP20  F

# regolo

Design s.t. Fabas Luce

3558


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en métal et verre plat - Metallgestell und Glas



regolo wall lamp



regolo 3558



**LED** Warm white 3000K - 21W - 2150 lm

**3558-22-101** ■ Nero - Black

**3558-22-102** □ Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



lotus Design MBDO


3559

Struttura in alluminio - Aluminum frame  
Monture en aluminium - Aluminiumgestell



lotus wall lamp

Blanc - Weiss  Or mat - Gold edelmatt 



**LED** Warm white 3000K - 20W - 2700 lm


**3559-22-102**  Bianco - White

**3559-22-225**  Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20  E



**LED** Warm white 3000K - 30W - 3900 lm

**3559-26-102**  Bianco - White

**3559-26-225**  Oro opaco - Gold matt

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasenan -und abschnittdimmer)

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20  E

lotus 3559

**bard** Design s.t. Fabas Luce  
**3394**

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:  
page 94  
page 216  
page 376

wall lamp




- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Or mat - Gold edelmatt
- Corten - Rostbraun
- Anthracite - Anthrazit



bard 3394

Montaggio a parete o soffitto  
Wall or ceiling mounting  
Montage au mur ou au plafond  
Wand- oder Deckenmontage



**LED** Warm white 3000K - 11W - 1080 lm


- 3394-24-101** Nero - Black
- 3394-24-102** Bianco - White
- 3394-24-225** Oro opaco - Gold matt
- 3394-24-282** Antracite - Anthracite
- 3394-24-361** Corten - Rostbraun

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittdimmer)

CE IP20 E



Montaggio a parete o soffitto  
Wall or ceiling mounting  
Montage au mur ou au plafond  
Wand- oder Deckenmontage



- LED** Warm white 3000K - 21W - 2160 lm
- 3394-28-101** ■ Nero - Black
- 3394-28-102** □ Bianco - White
- 3394-28-225** ■ Oro opaco - Gold matt
- 3394-28-282** ■ Antracite - Anthracite
- 3394-28-361** ■ Corten - Rostbraun
- LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen-an- und abschnitt-dimmer)
- CE IP20 E



giotto

Design s.t. Fabas Luce

3508

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



giotto wall lamp



collection:

page  
88


page  
224



Noir - Schwarz  
Blanc - Weiss



giotto 3508



LED Warm white 3000K - 18W - 1890 lm


3508-21-101 Nero - Black

3508-21-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



LED Warm white 3000K - 36W - 3780 lm

3508-22-101 Nero - Black

3508-22-102 Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

Integrato - Integrated - Intégré - Integriert  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20



Montaggio a parete o soffitto  
Wall or ceiling mounting  
Montage au mur ou au plafond  
Wand- oder Deckenmontage


regina

Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat


collection:



Noir - Schwarz

Blanc - Weiss

Aluminium - Aluminium



LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-21-101 Nero - Black

3551-21-102 Bianco - White

3551-21-212 Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco

Touch dimmer

Variateur sensitif

Touchdimmer

Orientabile - Adjustable

Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

Dotata di cavo con interruttore e spina

Equipped with cable with switch and plug

Équipé d'un câble avec interrupteur et prise

Ausgettatet mit Kabel mit Schalter und Stecker

CE IP20

E

3253

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell




Ø wall lamp



■ Nickel satiné - Nickel satiniert

mill 3253



**LED** Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

**3253-21-178** ■ Nickel satinato - Satined nickel

⌂ Orientabile 360° - Adjustable 360°  
Réglable 360° - Schwenkbar 360°

CE Ⓢ Ⓡ IP20

HA E

emma

Design s.t. Fabas Luce

3506

Struttura in pressofusione di alluminio - Aluminum die-casting structure  
Structure de moulage en aluminium - Aluminiumdruckguss



emma 3506 wall lamp

H 50

L 280 x 165

LED Warm white 3000K - 27W - 2250 lm

3506-21-955

Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase

Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

CE

IP20

A

F

H 50

L 280 x 165

LED Warm white 3000K - 41W - 3750 lm

3506-22-955

Bianco - White

LED dimmerabile a taglio di fase

Phase cut dimmable LED

LED dimmable à découpage de phase

LED dimmbar (über Phasenan- und abschnittdimmer)

CE

IP20

A

F

Blanc - Weiss



emma 3506

sunrise

Design Variaforma

3523

Struttura in pressofusione di alluminio - Aluminum die-casting structure  
Structure de moulage en aluminium - Aluminiumdruckguss




Ø wall lamp



sunrise 3523

Blanc - Weiss  Or mat - Gold edelmatt 



**LED** Warm white 3000K - 29W - 3240 lm  
**3523-21-102**  Bianco - White  
**3523-21-225**  Oro opaco - Gold matt  
LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)  
 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]  
CE   IP20 

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page  
80




Ø wall lamp



Laiton satiné - Messing satiniert   Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



dunk 3239



**LED** Warm white 3000K - 16W - 1510 lm

**3239-21-119**  Ottone satinato  
Satined brass

**3239-21-212**  Alluminio spazzolato  
Brushed aluminum

 Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

 Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE   IP20

 E

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz




loft 3690 wall lamp

Bois de frêne - Eschenholz



loft 3690



LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3690-21-132 Frassino - Ash wood

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE IP20

F

ribot

Design s.t. Fabas Luce

3676


Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser  
Monture en métal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall- und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung

collection:

page

154

Chêne - Eichenholz



LED Warm white 3000K - 17W - 1400 lm

3676-21-215 Quercia - Oak

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE RoHS IP20 F

pevero

Design Studio Leggero

3672

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection:

page

156

Bois de frêne - Eschenholz



LED Warm white 3000K - 18W - 1980 lm

3672-21-132 Frassino - Ash wood

LED dimmerabile a taglio di fase  
Phase cut dimmable LED  
LED dimmable à découpage de phase  
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)

CE RoHS IP20 F

linus Design MBDO

3663

Struttura in metallo e legno e vetro in lastra - Metal and wood frame and plate glass  
Monture en metal et bois et verre plat - Metall und Holz mit Glas

Chêne - Eichenholz

Ø wall lamp



**Nella confezione sono inclusi gli accessori per due diversi tipi di fissaggio:**  
A. Fissaggio tipo mensola adeguato a supportare oggetti fino a 5 kg.  
B. Fissaggio standard per applique non adatto a supportare pesi.

**The package includes accessories for two different types of fixing:**  
A. Shelf-type fixing suitable for supporting objects up to 5 kg.  
B. Standard fixing for wall lights not suitable for supporting weight.

**Dans l'emballage il est inclus des accessoires pour deux types de fixation différents:**  
A. Fixation de type étagères adaptée pour supporter un poids jusqu'à 5 kg.  
B. Fixation standard ne convient pas pour supporter des poids.

**In der Verpackung ist Zubehör für zwei verschiedene Befestigungsarten enthalten:**  
A. Regalbefestigung, geeignet für ein Traggewicht von bis zu 5 kg.  
B. Standardbefestigung, Artikel nicht für Traggewichte geeignet.



linus 3663

# cordoba

Blank Design Studio

## 3697


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz

collection:


page 152

page 436

Blanc - Weiss



wall lamp



LED Warm white 3000K - 12W - 1300 lm

3697-21-102 ☐ Bianco - White

CE IP20

# badia

Design Variaforma


## 3383

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metallrahmen und Holz

collection:

page 158

Chêne - Eichenholz



LED Warm white 3000K - 16W - 1940 lm

3383-21-215 ☒ Quercia - Oak

Compatibile - Compatible - Kompatibel  
[Pagina - Page - Seite 467]

CE IP20

# window

Design MBDO

## 3471

Struttura in metallo, legno e diffusore in metacrilato - Metal and wood frame and methacrylate diffuser  
Monture en metal et bois et diffuseur en méthacrylate - Metall- und Holzgestell mit Methacrylatabdeckung




Ø wall lamp




Chêne - Eichenholz

window 3471



**LED** Warm white 3000K - 29W - 2880 lm  
**3471-22-215** Quercia - Oak  
Dotata di cavo con interruttore e spina  
Equipped with cable with switch and plug  
Équipé d'un câble avec interrupteur et prise  
Ausgettatet mit Kabel mit Schalter und Stecker  
CE IP20 E



**LED** Warm white 3000K - 35W - 3450 lm  
**3471-26-215** Quercia - Oak  
Dotata di cavo con interruttore e spina  
Equipped with cable with switch and plug  
Équipé d'un câble avec interrupteur et prise  
Ausgettatet mit Kabel mit Schalter und Stecker  
CE IP20 E

dedalo

Design s.t. Fabas Luce


2523

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



wall lamp



E27 1x75W  
2523-21-102 ■ Bianco - White  
CE


domizia

Design Studio Leggero

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Noir - Schwarz



E27 1x40W  
3689-21-101 ■ Nero - Black  
CE

# pandora E27

Design s.t. Fabas Luce

## 2433


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection: page 234

Blanc - Weiss ☐



wall lamp



**E27** 1x40W  
**2433-23-102** ☐ Bianco - White  
Turn&lock  
CE IP20

# maggie


Design s.t. Fabas Luce

## 2957


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: page 244

Blanc - Weiss ☐



**E27** 1x60W  
**2957-21-102** ☐ Bianco - White  
CE IP20



**E27** 2x60W  
**2957-26-102** ☐ Bianco - White  
CE IP20

2958


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection: page 246

Blanc - Weiss ☐



wall lamp



**E27** 1x60W  
**2958-21-102** ☐ Bianco - White  
CE


3113

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Blanc - Weiss ☐



**E27** 1x60W  
**3113-22-102** ☐ Bianco - White  
CE




**E27** 2x60W  
**3113-26-102** ☐ Bianco - White  
CE

slane Alhambretto Design

3177

Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert




**E27** 1x60W  
**3177-21-178** Nickel satinato - Satined nickel  
CE IP20

moa Alhambretto Design

3249

Struttura in metallo e vetro curvato - Metal frame and curved glass  
Monture en metal et verre courbé - Metallgestell und gebogenes Glas

Blanc - Weiss



**E27** 1x75W  
**3249-21-102** Bianco - White  
CE IP20

adria


Design s.t. Fabas Luce

3414

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal fraame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

- collection:
- page

378
- Blanc - Weiss
- Argent - Silber
- Or mat - Gold edelmatt



- LED Warm white 3000K - 6W - 540 lm
- 3414-21-102

Bianco - White
- 3414-21-137

Argento - Silver
- 3414-21-225

Oro opaco - Gold matt
- Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar
- CE

IP20

E

vanity

Fly Design

2899

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Rouille foncé - Dunkel rostfarbig



- E14 1x60W
- 2899-26-171

Ruggine scuro - Dark rust
- CE

IP20



- E14 1x60W
- 2899-21-171

Ruggine scuro - Dark rust
- CE

IP20

magma

Design Variaforma

3521


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection:

page  
247



Blanc - Weiss ☐



E27 1x40W

3521-21-102 ☐ Bianco - White

CE IP20

fox E27

Design s.t. Fabas Luce

2385


Struttura in metallo e vetro in lastra - Metal frame and plate glass  
Monture en metal et verre plat - Metallgestell und Glas

collection:

page  
242



Blanc - Weiss ☐



E27 1x60W

2385-21-102 ☐ Bianco - White

CE IP20

**roseg** Design Variaforma  
3715

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



wall lamp

Noir - Schwarz



roseg 3715



**LED** Warm white 3000K - 9,5W - 960 lm

**3715-20-101** ■ Nero - Black

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE   IP20

 E

dual Design MBDO

3717

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



Ø wall lamp

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



dual 3717



**LED** Warm white 3000K - 9W + 6,5W - 750 lm + 630 lm

**3717-20-101**  Nero - Black

**3717-20-102**  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

 USB charger

Con retroilluminazione  
With backlight  
Avec rétroéclairage  
Mit Rückbeleuchtung

CE   IP20

 F

# goodnight

Design MBDO

## 3417

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas



Ø wall lamp

- Anthracite - Anthrazit
- Gris souris/Beige - Graunbraun/Beige



goodnight 3417



**LED** Warm white 3000K - 8W - 720 lm

**3417-20-164** ■ Antracite - Anthracite


**3417-20-292** ■ Tortora/Beige  
Dove grey/Beige

Regolazione luce con pulsante  
Push dimmer  
Bouton poussoir dimmable  
Tastdimmer

USB charger

CE   IP20

 E



# wall lamp


## IP44

nala

Design s.t. Fabas Luce

3361


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



- LED** Warm white 3000K - 6W - 700 lm
- 3361-21-101** Nero - Black
- 3361-21-102** Bianco - White
- 3361-21-138** Cromo - Chrome
- 
- 

Ø wall lamp

- Noir - Schwarz Blanc - Weiss
- Chromé - Verchromt




- LED** Warm white 3000K - 10W - 1200 lm
- 3361-26-101** Nero - Black
- 3361-26-102** Bianco - White
- 3361-26-138** Cromo - Chrome
- 
- 

nala 3361



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
Chromé - Verchromt 




**LED** Warm white 3000K - 15W - 1850 lm

**3361-28-101**  Nero - Black

**3361-28-102**  Bianco - White

**3361-28-138**  Cromo - Chrome

CE   IP44



**LED** Warm white 3000K - 20W - 2460 lm

**3361-29-101**  Nero - Black

**3361-29-102**  Bianco - White

**3361-29-138**  Cromo - Chrome

CE   IP44




rapallo

Design s.t. Fabas Luce

3552


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



LED Warm white 3000K - 10W - 1150 lm

- 3552-21-119 Ottone satinato  
Satinéd brass
- 3552-21-138 Cromo - Chrome


CE IP44



LED Warm white 3000K - 14W - 1580 lm

- 3552-26-119 Ottone satinato  
Satinéd brass
- 3552-26-138 Cromo - Chrome

CE IP44



LED Warm white 3000K - 20W - 2240 lm

- 3552-28-119 Ottone satinato  
Satinéd brass
- 3552-28-138 Cromo - Chrome

CE IP44



Chromé - Verchromt Laiton satiné - Messing satiniert



# iglesias

Design s.t. Fabas Luce


## 3431

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

Chromé - Verchromt



Ø wall lamp



**LED** Warm white 3000K - 8W - 720 lm

**3431-26-138** Cromo - Chrome

CE IP44




# dedalo

Design s.t. Fabas Luce

## 2642

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

Blanc - Weiss



**E27** 1x60W

**2642-21-102** Bianco - White


CE IP44

ago Design s.t. Fabas Luce  
3720

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell



ago wall lamp




**LED** Warm white 3000K - 8W - 480 lm  
**3720-21-101** ■ Nero - Black  
**3720-21-138** ■ Cromo - Chrome  
CE IP44


Noir - Schwarz Chromé - Verchromt



ago 3720



**LED** Warm white 3000K - 14W - 840 lm  
**3720-26-101** ■ Nero - Black  
**3720-26-138** ■ Cromo - Chrome  
CE IP44



**table lamp**

3792

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas



table lamp


Amethyste - Amethyst    Gris transparent - Grau transparent  
Or - Gold    Transparent



flick 3792

Amethyste - Amethyst    Gris transparent - Grau transparent  
Or - Gold    Transparent

table lamp



**E14** Max 15W

**3792-30-107** Ametista - Amethyst

**3792-30-126** Fumé - Transparent grey

**3792-30-189** Oro - Gold


**3792-30-241** Trasparente - Transparent

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE    IP20



flick 3792





Noir - Schwarz    Blanc - Weiss  
 Rouge brique - Ziegelrot    Laiton satiné - Messing satiniert  
 Sable - Sandfarbe



Modalità semplice per selezionare la temperatura colore.  
 Simple way to select the color temperature.  
 Un moyen simple de sélectionner la température de couleur.  
 Einfache Möglichkeit, die Farbtemperatur auszuwählen.



**LED** Warm white - Natural white 7W - 500 lm

**3790-30-101** Nero - Black

**3790-30-102** Bianco - White

**3790-30-119** Ottone satinato - Satined brass

**3790-30-355** Sabbia - Sand


**3790-30-375** Rosso Mattone - Brick red

Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K

CE IP20

AE



wilma Fly Design

3763

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp

- Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert    Blanc/Chromé - Weiß/Verchromt  
Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert    Orange/Laiton satiné - Orange/Messing satiniert



wilma 3763



LED Warm white 3000K - 8W - 780 lm

- 3763-30-102** Bianco/Ottone satinato  
White/Satined brass  
**3763-30-138** Bianco/Cromato  
White/Chromed  
**3763-30-155** Verde/Ottone satinato  
Green/Satined brass  
**3763-30-170** Arancio/Ottone satinato  
Orange/Satined brass

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE IP20

E


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



wendy 3762



Blanc/Laiton satiné - Weiß/Messing satiniert  
Blanc/Chromé - Weiß/Verchrom

Rouge/Laiton satiné - Rot/Messing satiniert  
Vert/Laiton satiné - Grün/Messing satiniert

LED Warm white 3000K - 8W - 780 lm

3762-30-102 Bianco/Ottone satinato  
White/Satined brass

3762-30-104 Rosso/Ottone satinato  
Red/Satined brass

3762-30-138 Bianco/Cromato  
White/Chromed

3762-30-155 Verde/Ottone satinato  
Green/Satined brass

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE IP20

At E

freddy

Design MBDO

3752

Vetro soffiato - Blown glass  
Verre soufflé - Geblasenes Glas




table lamp

- Noir - Schwarz
- Blanc - Weiss
- Rouge - Rot
- Ambre - Amber



freddy 3752



- E27 1x40W
- 3752-30-101 Nero - Black
- 3752-30-102 Bianco - White
- 3752-30-104 Rosso - Red
- 3752-30-125 Ambra - Amber
- Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter
- CE IP20

ariel

Fly Design

3770

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:

page


38



table lamp

Transparent goutte - Transparent Tropfen

ariel 3770



LED Warm white - Natural white 11W - 1080 lm

3770-30-372 

Trasparente/Goccia

Transparent/Drop

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

2700K - 3000K - 4000K

CE  IP20 

III E

**brena** Fly Design  
3755

Struttura in metallo e vetro borosilicato - Metal frame and borosilicate glass  
Monture en métal et verre borosilicaté - Metall und Borsilicatglas

collection:

page  
30

page  
202




Transparent   Cognac

table lamp



brena 3755



LED Warm white - Natural white 5,5W - 540 lm

3755-30-241  Trasparente - Transparent

3755-30-365  Cognac

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer



2700K - 3000K - 4000K

CE   IP20



micky

Fly Design

3754

Struttura in metallo, legno e vetro soffiato - Metal frame, wood, blown glass  
Monture en métal, bois et verre soufflé - Metall, Holz und geblasenes Glas



G9 1x20W

3754-30-101  Nero - Black

3754-30-215  Quercia - Oak


3754-30-366  Giallo/rosso/nero  
Yellow/red/black



Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
Bulb G9 LED 3W dimmable included  
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE    IP20



Noir - Schwarz   Chêne - Eichenholz  
Jaune/rouge/noir - Gelb/Rot/Schwarz 



Struttura in metallo, legno e vetro soffiato - Metal frame, wood, blown glass  
Monture en métal, bois et verre soufflé - Metall, Holz und geblasenes Glas




table lamp

Noir - Schwarz  
Laiton satiné - Messing satiniert  
Nickel satiné - Nickel satiniert



clea 3761



**LED** Warm white 3000K - 8W - 860 lm

**3761-30-101** Nero - Black

**3761-30-119** Ottone satinato - Satined brass

**3761-30-178** Nichel satinato - Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE IP20 A E

**ibla** Design s.t. Fabas Luce

**3703**

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



Noir - Schwarz    Blanc - Weiss  
Laiton satiné - Messing satiniert    Nickel satiné - Nickel satiniert

**LED** Warm white 3000K - 9W - 750 lm

**3703-30-101** Nero - Black  
**3703-30-102** Bianco - White  
**3703-30-119** Ottone satinato - Satined brass  
**3703-30-178** Nichel satinato - Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE    IP20    E

ibla 3703

victoria

Fly Design

3783


Vetro soffiato - Blown glass  
Verre soufflé - Geblasenes Glas



table lamp



victoria 3783



G9 1x20W

3783-30-102 ☐ Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer


Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
Bulb G9 LED 3W dimmable included  
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE

IP20

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

table lamp



E27 1x40W  
3689-30-101 ■ Nero - Black  
Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter  
CE IP20

beba Design s.t. Fabas Luce

3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminium and methacrylate frame  
Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat

collection:

page  
418




table lamp

- Blanc - Weiss
- Anthracite - Anthrazit



beba 3775



LED Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

3775-30-102 ☐ Bianco - White

3775-30-282 ☒ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 6000K

CE IP20

E

regina

Design s.t. Fabas Luce

3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page 274

page 424

Noir - Schwarz


Blanc - Weiss

Aluminium - Aluminium

table lamp



regina 3551



LED Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

3551-30-101 Nero - Black

3551-30-102 Bianco - White

3551-30-212 Alluminio - Aluminum

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE

IP20

E

ideal

Design s.t. Fabas Luce

3550

Struttura in alluminio - Aluminum frame  
Monture en aluminium - Aluminium

collection:



page  
420




table lamp

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 



ideal 3550



LED Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

3550-30-101  Nero - Black

3550-30-102  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar


 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E

**wasp** Design s.t. Fabas Luce  
**3265**

Struttura in metallo - Metal frame  
Monture en métal - Metallgestell



**LED** Warm white - Cold white 12W - 900 lm

**3265-30-101** ■ Nero - Black

**3265-30-212** ■ Alluminio spazzolato  
Brushed aluminum

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

○ Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

○ USB charger

● 3000K - 4000K - 5000K

CE IP20


F

Noir - Schwarz ■ Aluminium brossé - Aluminium gebürstet



panarea Design s.t. Fabas Luce  
3675

Struttura in metallo - Metal frame  
Monture en métal - Metallgestell



LED Warm white - Cold white 10W - 1020 lm

3675-30-101 ■ Nero - Black

3675-30-102 □ Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Régtable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE IP20



Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss



sveva Design s.t. Fabas Luce

3644

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection:



page  
434




table lamp

Noir/Noyer - Schwarz/Walnussfarben   Blanc/Bois de frêne - Weiss/Eschenholz



Sveva 3644



E27 1x60W

**3644-30-101**  Nero/Noce - Black/Walnut

**3644-30-102**  Bianco/Frassino - White/Ash wood

Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE   IP20

**pierre** Blank Design Studio  
3695


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection: page  
155

Noir - Schwarz ■ Blanc - Weiss □



table lamp




**LED** Warm white 3000K - 29W - 3160 lm  
**3695-30-101** ■ Nero - Black  
**3695-30-102** □ Bianco - White  
Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer  
CE IP20 E

**gisella** Design s.t. Fabas Luce  
3518

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection: page  
136

Ambre - Amber ■



**E27** 1x40W  
**3518-30-125** ■ Ambra - Amber  
Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter  
CE IP20

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:

page  
114




Gris transparent - Grau transparent

table lamp



infinity 3519



E27 1x40W  
3519-30-126 Fumé - Transparent grey  
Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter  
CE IP20

camp Design s.t. Fabas Luce  
3677

Struttura in metallo - Metal frame  
Monture en métal - Metallgestell


collection:

page  
164



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
Or mat - Gold edelmatt 

table lamp



E27 1x40W


3677-34-101  Nero - Black

3677-34-102  Bianco - White

3677-34-225  Oro opaco - Gold matt

 Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter

   IP20



E27 1x40W

3677-30-101  Nero - Black

3677-30-102  Bianco - White

3677-30-225  Oro opaco - Gold matt

 Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter

   IP20

camp 3677


neutra

Design Variaforma

3386

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall - und Methacrylatgestell

table lamp



LED Warm white 3000K - 12W - 1260 lm

3386-35-101 Nero - Black

3386-35-102 Bianco - White

3386-35-178 Nichel satinato  
Satined nickel


3386-35-225 Oro opaco - Gold matt

3386-35-287 Verde - Green

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer



Noir - Schwarz  
Blanc - Weiss  
Nickel satiné - Nickel satiniert  
Or mat - Gold edelmatt  
Vert - Grün



LED Warm white 3000K - 8W - 750 lm


3386-34-101 Nero - Black

3386-34-102 Bianco - White

3386-34-178 Nichel satinato  
Satined nickel

3386-34-225 Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer



neutra 3386

vela

Design Variaforma

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page 104

page 230


page 430

Blanc - Weiss

table lamp



vela 3625



LED Warm white 3000K - 12W - 1100 lm

3625-30-102 Bianco - White

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE IP20

E

**bard** Design s.t. Fabas Luce  
3394


Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection: page 94 page 216 page 268

table lamp



bard 3394




- LED** Warm white 3000K - 15W - 1720 lm
- 3394-30-101** ■ Nero - Black
  - 3394-30-102** □ Bianco - White
  - 3394-30-225** ■ Oro opaco - Gold matt
  - 3394-30-282** ■ Antracite - Anthracite
  - 3394-30-361** ■ Corten
- Regolazione luce con pulsante  
Push dimmer  
Bouton poussoir dimmable  
Tastdimmer
- CE IP20

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

table lamp



adria 3414



LED Warm white 3000K - 6W - 540 lm

**3414-30-102**  Bianco - White

**3414-30-137**  Argento - Silver

**3414-30-225**  Oro opaco - Gold matt

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE   IP20

 E

brenta Fly Design


3407

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp

- Blanc - Weiss ☐ Nickel satiné - Nickel satiniert ☐  
Or mat - Gold edelmatt ☐



- LED** Warm white 3000K - 6W - 540 lm
- 3407-30-102** ☐ Bianco - White
- 3407-30-178** ☐ Nickel satinato  
Satiné nickel
- 3407-30-225** ☐ Oro opaco - Gold matt
- Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer
- CE IP20

brenta 3407

gravity Design Variaforma  
3360

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp

Blanc - Weiss ☐ ☒ Nickel satiné - Nickel satiniert



gravity 3360



LED Warm white 3000K - 5W - 470 lm

3360-30-102 ☐ Bianco - White

3360-30-178 ☒ Nickel satinato  
Satinéd nickel

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE IP20

E

3257

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas




table lamp

Chromé - Verchromt  Nickel satiné - Nickel satiniert 



simi 3257



**LED** Warm white 3000K - 8W - 750 lm

**3257-30-138**  Cromo - Chrome

**3257-30-178**  Nichel satinato  
Satined nickel

 Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

CE   IP20

 E

# jap

Fly Design


## 3339

Nickel satiné - Nickel satiniert

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



**LED** Warm white 3000K - 5W - 500 lm  
**3339-30-178** Nickel satinato  
Satinated nickel  
Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer  
CE IP20 E


# rockford

Fly Design

## 3571

Blanc - Weiss

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



**G9 1x33W**  
**3571-30-102** Bianco - White  
Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer  
Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
Bulb G9 LED 3W dimmable included  
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive  
CE IP20

3579

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en metal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas




table lamp

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss  
Nickel satiné - Nickel satiniert 



zara 3579



**G9 1x33W**

**3579-30-101**  Nero - Black

**3579-30-102**  Bianco - White

**3579-30-178**  Nickel satinato  
Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
Bulb G9 LED 3W dimmable included  
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE   IP20

lucy Design s.t. Fabas Luce

3568

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Noir - Schwarz  
Nickel satiné - Nickel satiniert




lucy big Design s.t. Fabas Luce

2653

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert



**E14 1x60W**

**2653-31-178** □ Nickel satinato  
Satined nickel

Accensione al tocco  
Touch switch  
Allumage tactile  
Tastschaltung

CE IP20

gaia Design s.t. Fabas Luce  
3569

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Noir - Schwarz  
Nickel satiné - Nickel satiniert



gaia big Design s.t. Fabas Luce  
2654

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

Nickel satiné - Nickel satiniert



table lamp

gaia 3569 - 2654

morgana

Design s.t. Fabas Luce

3570

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



Noir - Schwarz  
Nickel satiné - Nickel satiniert

Chromé - Verchromt

G9 1x33W

3570-30-101 Nero - Black

3570-30-138 Cromo - Chrome

3570-30-178 Nichel satinato  
Satinéd nickel

Regolazione luce al tocco

Touch dimmer

Variateur sensitif

Touchdimmer


Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa

Bulb G9 LED 3W dimmable included

Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse

G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE LED IP20



morgana 3570

milady


Design s.t. Fabas Luce

3576

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp



G9 1x33W

3576-30-101

■ Nero - Black

3576-30-178

■ Nichel satinato  
Satined nickel

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa  
Bulb G9 LED 3W dimmable included  
Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse  
G9 LED 3W dimmbares LM inklusive

CE IP20

Noir - Schwarz Nickel satiné - Nickel satiniert




milady 3576

2533

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas



table lamp

☐ Blanc - Weiss

ade 2533

# marbella


Design s.t. Fabas Luce

3527

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame  
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur

Blanc - Weiss

table lamp



**E27 1x40W**  
**3527-30-102** ☐ Bianco - White  
Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter  
CE   IP20


# micol

Design s.t. Fabas Luce

3528

Struttura in metallo e ceramica - Metal and ceramic frame  
Structure métal et céramique - Metall- und Keramikstruktur

Blanc - Weiss



**E27 1x40W**  
**3528-30-102** ☐ Bianco - White  
Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter  
CE   IP20



**E27 1x40W**  
**3528-35-102** ☐ Bianco - White  
Con interruttore  
With switch  
Avec interrupteur  
Mit Schalter  
CE   IP20

nadine

Design s.t. Fabas Luce

3760

Struttura in metallo e plastica vegetale - Metal frame and bio-based plastic  
Monture en métal et plastique végétal - Metall und biobasierter Kunststoff



table lamp

- Blanc - Weiss


Couleur moutard - Senffarbe

Bordeaux



nadine 3760

Prodotto realizzato con stampanti 3D utilizzando plastica biologica PLA.  
Product made with 3D printers using PLA biological plastic.  
Produit fabriqué avec des imprimantes 3D utilisant du plastique biosourcé PLA.  
Produkt hergestellt mit 3D-Druckern aus biobasiertem PLA-Kunststoff.



- G9 1x10W

3760-30-102

Blanco - White

3760-30-133

Bordeaux - Burgundy

3760-30-367

Senape - Mustard colored
- Regolazione luce al tocco

Touch dimmer

Variateur sensitif

Touchdimmer
- Lampadina G9 LED 3W dimmerabile inclusa

Bulb G9 LED 3W dimmable included

Ampoule G9 LED 3W dimmable incluse

G9 LED 3W dimmbares LM inklusive
- CE

IP20

thalia

Design s.t. Fabas Luce

3511

Struttura in plastica e alluminio - Plastic and aluminum frame  
Monture plastique et aluminium - Kunststoff und Aluminiumstruktur

Blanc - Weiss



table lamp

Lampada da tavolo con sensore di gravità:  
cambia automaticamente tra luce calda e  
fredda a seconda dell'orientamento.


Table lamp with gravity sensor:  
automatically switches between warm and  
cold light depending on orientation.

Lampe de table avec capteur de gravité:  
change automatiquement entre lumière  
chaude et froide selon l'orientation.

Tischlampe mit Schwerkraftsensor:  
wechselt automatisch zwischen warmem  
und kaltem Licht je nach Ausrichtung.



thalia 3511



- LED Warm white - Cold white 2,5W - 325 lm

3511-30-137

☐ Bianco - White
- Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer
- Ricaricabile - Rechargeable  
Réglable - Wiederaufladbar
- Gravity sensor
- 2700K - 5000K
- IP20
- F

bluma

Design s.t. Fabas Luce

3509

Struttura in plastica - Plastic frame  
Monture plastique - Kunststoff




table lamp

Blanc - Weiss ☐ Vert - Grün ☒



bluma 3509



LED Warm white 3000K - 3,9W - 325 lm

3509-30-102 ☐ Bianco - White

3509-30-155 ☒ Verde - Green

Dimmerazione a sensore  
Sensor dimming  
Capteur gradateur  
Sensordimmer

Ricaricabile - Rechargeable  
Réglable - Wiederaufladbar

CE IP20

AF



# floor lamp

3807

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



floor lamp


Blanc - Weiss ☐ Rouge - Rot ☒  
Anthracite - Anthrazit ☐



fizz 3807



Dimmerazione e cambio temperatura colore della luce superiore e inferiore indipendenti.  
Independent dimming and colour temperature change of top and bottom light.  
Variation indépendante de l'intensité lumineuse et de la température de couleur de l'éclairage supérieur et inférieur.  
Unabhängiges Dimmen und Ändern der Farbtemperatur des oberen und unteren Lichts.



Blanc - Weiss ☐ Rouge - Rot ☐  
Anthracite - Anthrazit ☐



**LED** Warm white - Natural white 50+10W - 3300+900 lm

**3807-10-102** ☐ Bianco - White

**3807-10-104** ☐ Rosso - Red

**3807-10-282** ☐ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

2700K - 3200K - 4000K

CE IP20

E

tratto

Design s.t. Fabas Luce


3786

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



floor lamp

- Blanc - Weiss
- Rouge - Rot
- Anthracite - Anthrazit



tratto 3786

LED Warm white - Natural white 50W - 4000 lm

3786-10-102  Bianco - White

3786-10-104  Rosso - Red

3786-10-282  Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

2700K - 3200K - 4000K

CE  IP20

E

Blanc - Weiss  Rouge - Rot   
Anthracite - Anthrazit 

floor lamp



tratto 3786

**beba** Design s.t. Fabas Luce

3775

Struttura in alluminio e metacrilato - Aluminium and methacrylate frame  
Monture en aluminium et méthacrylate - Aluminium und Methacrylat

collection:





page  
354



floor lamp



- ☐ Blanc - Weiss  
☐ Anthracite - Anthrazit



**LED** Warm white - Cold white 12W - 1340 lm

**3775-11-102** ☐ Bianco - White

**3775-11-282** ☐ Antracite - Anthracite

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

3000K - 4000K - 6000K

CE IP20

E

ideal Design s.t. Fabas Luce

3550

Struttura in alluminio - Aluminum frame  
Monture en aluminium - Aluminium

collection:

page  
358



floor lamp

Noir - Schwarz ☒ Blanc - Weiss ☐




ideal 3550



- LED** Warm white - Cold white 35W - 3500 lm
- 3550-12-101** ☒ Nero - Black
- 3550-12-102** ☐ Bianco - White
- Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer
-  Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar
-  3000K - 4000K - 5000K - 6000K
- CE   IP20 

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



**LED** Warm white - Cold white 10W - 1000 lm

**3550-11-101**  Nero - Black

**3550-11-102**  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer


 Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E

Noir - Schwarz   Blanc - Weiss



**LED** Warm white 3000K - 40W+8W - 3050 + 670 lm

**3550-10-101**  Nero - Black

**3550-10-102**  Bianco - White

Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE   IP20

 F

# regina

Design s.t. Fabas Luce

## 3551

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat



floor lamp

collection: **page 274**  
**page 356**



Noir - Schwarz  Blanc - Weiss 




**LED** Warm white - Cold white 35W - 3500 lm  
**3551-12-101**  Nero - Black  
**3551-12-102**  Bianco - White  
Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer  
Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar  
3000K - 4000K - 5000K - 6000K  
CE   IP20  E

regina 3551



Noir - Schwarz ☒ Blanc - Weiss ☐



**LED** Warm white 3000K - 36W/12W - 3050/1100 lm

**3551-10-101** ☒ Nero - Black

**3551-10-102** ☐ Bianco - White


Regolazione luce al tocco  
Touch dimmer  
Variateur sensitif  
Touchdimmer

Orientabile - Adjustable  
Réglable - Schwenkbar

CE IP20

F

Noir - Schwarz  Blanc - Weiss   
 Aluminium - Aluminium 



**LED** Warm white - Cold white 9W - 1135 lm

**3551-11-101**  Nero - Black

**3551-11-102**  Bianco - White

**3551-11-212**  Alluminio - Aluminum

 Regolazione luce al tocco  
 Touch dimmer  
 Variateur sensitif  
 Touchdimmer

 Orientabile - Adjustable  
 Réglable - Schwenkbar

 3000K - 4000K - 5000K - 6000K

CE   IP20

 E



regina 3551

vela

Design Variaforma

3625

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:

page 104

page 230


page 374

Blanc - Weiss

floor lamp



vela 3625



LED Warm white 3000K - 24W - 2180 lm

3625-10-102 ☐ Bianco - White

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

CE IP20

F

**loto** Design Variaforma  
**3750**


Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metall und geblasenes Glas

collection: **page 142**




floor lamp

Anthracite - Anthrazit  
Couleur sablé - Sandfarben  
Couleur brique - Ziegelfarbe



loto 3750



**E27 1x40W**  
**3750-10-282** Anthracite - Anthracite  
**3750-10-355** Sabbia - Sand  
**3750-10-358** Mattone - Brick  
Con variatore - With dimmer  
Avec variateur - Mit Dimmer  
CE IP20


Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz



floor lamp



Sveva 3644



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E27</b> 1x60W                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
| <b>3644-11-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  Nero/Noce<br>Black/Walnut         |
| <b>3644-11-102</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  Bianco/Frassino<br>White/Ash wood |
|                                                                                                                                                                              | Con interruttore - With switch<br>Avec interrupteur - Mit Schalter                                                      |
|                                                                                                                                                                              | Orientabile - Adjustable<br>Réglable - Schwenkbar                                                                       |
|    | IP20                                                                                                                    |

cordoba

Blank Design Studio

3697

Struttura in metallo e legno - Metal frame and wood  
Monture en métal et en bois - Metall und Holz

collection:

page  
152

page  
290

b




Blanc - Weiss

floor lamp



cordoba 3697



LED Warm white 3000K - 35W - 3740 lm

3697-10-102 ☐ Bianco - White



Con variatore - With dimmer  
Avec variateur - Mit Dimmer



IP20



ling Design s.t. Fabas Luce

3712

Struttura in metallo e metacrilato - Metal and methacrylate frame  
Monture en métal et méthacrylate - Metall und Methacrylat

collection:


page  
84



floor lamp



Noir - Schwarz  Laiton satiné - Messing satiniert 



LED Warm white 3000K - 36W - 4320 lm

3712-10-101  Nero - Black

3712-10-119  Ottone satinato  
Satinated brass

 Con variatore - With dimmer  
Avec variateur - Mit Dimmer

CE   IP20

 F

domizia

Design Studio Leggero

3689

Struttura in metallo e vetro soffiato - Metal frame and blown glass  
Monture en métal et verre soufflé - Metallgestell und geblasenes Glas

collection:


page 140

page 295

page 352



floor lamp



Noir - Schwarz

E27 1x40W

3689-10-101 


Nero - Black

Con variatore - With dimmer

Avec variateur - Mit Dimmer

CE IP20

 Kit Luci



# modular suspension

# kit luci LED


Design s.t. Fabas Luce

Montatura in metallo, vetro borosilicato o vetro soffiato - Metal frame, borosilicate glass or blown glass  
Monture en métal, verre borosilicaté ou verre soufflé - Metall, Borsilicatglas oder geblasenes Glas

KIT LUCI  
LED



## SISTEMA MODULARE LED 8W-14W – LED MODULAR SYSTEM 8W-14W SYSTÈME MODULAIRE LED 8W-14W – LED MODULARSYSTEM 8W-14W



Scegli la montatura  
Choose the frame  
Choisissez la monture  
Wählen Sie die Aufhängung



Crea la tua sospensione  
Create your suspension  
Créez votre suspension  
Erstellen Sie Ihre Pendelleuchte



Scegli il paralume  
Choose the lampshade  
Choisissez l'abat-jour  
Wählen Sie den Leuchtschirm



Scegli il colore della luce  
Choose the light color  
Choisissez la couleur  
de la lumière  
Wählen Sie  
die Lichtfarbe

**IT** - L'illuminatore è provvisto di un circuito integrato a LED da 8W/14W protetto da un disco di metacrilato. Sotto questo disco è presente una levetta che permette all'utente di selezionare la temperatura colore della luce desiderata (2700K-3000K-4000K) creando configurazioni di illuminazione altamente personalizzate.

**EN** - The illuminator is equipped with an 8W/14W integrated LED circuit protected by a methacrylate cover. Under this cover, there is a smaller lever that allows the user to select the desired light color temperature (2700K-3000K-4000K) creating highly customized lighting configurations

**FR** - L'illuminateur est équipé d'un circuit LED intégré de 8W/14W protégé par une couverture en méthacrylate. Sous cette couverture, il y a un petit levier qui permet à l'utilisateur de sélectionner la température de couleur de lumière désirée (2700K-3000K-4000K) créant des configurations d'éclairage hautement personnalisées.

**DE** - Das Leuchtenelement ist mit einer integrierten 8W/14W LED Platine ausgestattet, die durch eine Methacrylat-Abdeckung geschützt ist. Unter dieser Abdeckung befindet sich ein kleiner Hebel, mit dem der Benutzer die gewünschte Lichtfarbtemperatur (2700K-3000K-4000K) auswählen kann, wodurch hochgradig angepasste Beleuchtungskonfigurationen entstehen.

2700 K

3000 K

4000 K



kit luci LED

# kit luci LED 8W

## Montatura / Frame / Monture / Aufhängung



Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar



2700K - 3000K - 4000K



Ø 90  
H 100  
H 500 MIN 2000 MAX



8W - 750 lm

3804-45-101  
8W - 750 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel



Ø 70  
H 2000 MAX



8W - 750 lm

3804-40-101  
8W - 750 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 1 luce saliscendi  
Round 1 light raise & fall  
Ronde 1 lumière monte et baisse  
Rund 1-flammig zugpendel

Tonda 1 luce incasso  
Round 1 light recessed  
Ronde 1 lumière encastrée  
Rund 1-flammig Einbau



Ø 130  
H 30  
H 2000 MAX



8W - 750 lm

3804-41-101  
8W - 750 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 1 luce  
Round 1 light  
Ronde 1 lumière  
Rund 1-flammig



Ø 350  
H 2000 MAX



21W - 2550 lm

3804-47-101  
21W - 2550 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 3 luci Ø 350  
Round 3 lights Ø 350  
Ronde 3 lumières Ø 350  
Rund 3-flammig Ø 350



Ø 500  
H 2000 MAX




35W - 3750 lm

3804-49-101  
35W - 3750 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 5 luci Ø 500  
Round 5 lights Ø 500  
Ronde 5 lumières Ø 500  
Rund 5-flammig Ø 500



L 870x60  
H 2000 MAX



28W - 3000 lm

3804-48-101  
28W - 3000 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Rettangolare 4 luci  
Rectangular 4 lights  
Rectangulaire 4 lumières  
Rechteckig 4-flammig



L 1000x350  
H 2000 MAX




42W - 4500 lm

3804-46-101  
42W - 4500 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Rettangolare 6 luci  
Rectangular 6 lights  
Rectangulaire 6 lumières  
Rechteckig 6-flammig



Ø 180  
L 3500 x 2




16W - 1500 lm

3804-42-101  
16W - 1500 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

2 supporti per cavo inclusi  
2 supports for cable included  
2 supports pour câble inclus  
2 Kabelumenker inklusive



Ø 200  
L 3500 x 4



28W - 3000 lm

3804-44-101  
28W - 3000 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

4 supporti per cavo inclusi  
4 supports for cable included  
4 supports pour câble inclus  
4 Kabelumenker inklusive

446

kit luci LED

447

# kit luci LED 8W

Paralume in metallo / Metal shade  
Abat-jour en métal / Metallschirm

H 25

Ø 200

Colore paralume  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

|                                          |                                                          |                                                                    |                                                       |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Esterno - External<br>Exterieur - Aussen | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black<br>Noir - Schwarz | <input type="checkbox"/> Grigio - Grey<br>Gris - Grau | <input type="checkbox"/> Sabbia - Sand<br>Couleur sable<br>Sandfarben            | <input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue<br>Blue Aviation<br>Aviatikblau | <input type="checkbox"/> Rosso mattone<br>Brick red - Rouge<br>brique - Ziegelrot |
| Interno - Internal<br>Intérieur - Innen  | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black<br>Noir - Schwarz | <input type="checkbox"/> Grigio - Grey<br>Gris - Grau | <input checked="" type="checkbox"/> Sabbia - Sand<br>Couleur sable<br>Sandfarben | <input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue<br>Blue Aviation<br>Aviatikblau | <input type="checkbox"/> Rosso mattone<br>Brick red - Rouge<br>brique - Ziegelrot |

3804-56-102

3804-56-101

3804-56-288

3804-56-355

3804-56-374

3804-56-375

H 90

Ø 150

Colore paralume  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

|                                          |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Esterno - External<br>Exterieur - Aussen | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black<br>Noir - Schwarz | <input type="checkbox"/> Grigio - Grey<br>Gris - Grau    | <input type="checkbox"/> Sabbia - Sand<br>Couleur sable<br>Sandfarben | <input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue<br>Blue Aviation<br>Aviatikblau | <input type="checkbox"/> Rosso mattone<br>Brick red - Rouge<br>brique - Ziegelrot |
| Interno - Internal<br>Intérieur - Innen  | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss           | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss              | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss                          | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss                          |

3804-57-102

3804-57-101

3804-57-288

3804-57-355

3804-57-374

3804-57-375

H 45

Ø 250

Colore paralume  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

|                                          |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Esterno - External<br>Exterieur - Aussen | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black<br>Noir - Schwarz | <input type="checkbox"/> Grigio - Grey<br>Gris - Grau    | <input type="checkbox"/> Sabbia - Sand<br>Couleur sable<br>Sandfarben | <input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue<br>Blue Aviation<br>Aviatikblau | <input type="checkbox"/> Rosso mattone<br>Brick red - Rouge<br>brique - Ziegelrot |
| Interno - Internal<br>Intérieur - Innen  | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss           | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss              | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss                          | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss                          |

3804-58-102

3804-58-101

3804-58-288

3804-58-355

3804-58-374

3804-58-375



IT - Avvitare il paralume in metallo sull'illuminatore con la ghiera fornita in dotazione.

EN - Screw the metal lampshade onto the illuminator using the supplied ring.

FR - Visser le abat-jour en métal sur l'illuminateur à l'aide de l'anneau fourni.

DE - Den Metallschirm mittels des beiliegenden Schraubbrings an das Leuchtenelement schrauben.



# kit luci LED 8W

Diffusore in vetro / Glass diffuser  
Diffuseur en verre / Glasschirm

|  |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 3804-51-369                                                                    | 3804-51-370                                                                                        | 3804-51-371                                                                       | 3804-51-372                                                                         |
|  | Trasparente/cuore<br>Transparent/heart<br>Transparent/cœur<br>Transparent/Herz | Trasparente/farfalla<br>Transparent/butterfly<br>Transparent/papillon<br>Transparent/Schmetterling | Trasparente/pesce<br>Transparent/fish<br>Transparent/poisson<br>Transparent/Fisch | Trasparente/goccia<br>Transparent/drop<br>Transparent/Goutte<br>Transparent/Tropfen |
|  |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 3804-54-241                                                                    | 3804-54-365                                                                                        | 3804-54-126                                                                       | 3804-54-189                                                                         |
|  | Trasparente - Transparent                                                      | Cognac                                                                                             | Fumé - Transparent grey<br>Gris transparent - Grau transparent                    | Oro - Gold<br>Or - Gold                                                             |
|  |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 3804-55-241                                                                    | 3804-55-365                                                                                        | 3804-55-126                                                                       | 3804-55-189                                                                         |
|  | Trasparente - Transparent                                                      | Cognac                                                                                             | Fumé - Transparent grey<br>Gris transparent - Grau transparent                    | Oro - Gold<br>Or - Gold                                                             |
|  |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 3804-52-241                                                                    | 3804-52-365                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
|  | Trasparente - Transparent                                                      | Cognac                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |
|  |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|  |                                                                                | 3804-59-365                                                                                        | 3804-59-126                                                                       |                                                                                     |
|  |                                                                                | Cognac                                                                                             | Fumé - Transparent grey<br>Gris transparent - Grau transparent                    |                                                                                     |
|  |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|  | 3804-53-102                                                                    |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|  | Bianco - White<br>Blanc - Weiss                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |

# kit luci LED 8W



IT - Avvitare il vetro sull'illuminatore.  
EN - Screw the glass onto the illuminator.  
FR - Visser le verre sur l'illuminateur.  
DE - Das Glas an das Leuchtelement schrauben.



# kit luci LED 14W

## Montatura / Frame / Monture / Aufhängung

Dimmerabile a step  
Steps dimmable  
Gradable  
In Stufen dimmbar

2700K - 3000K - 4000K



**3805-40-101**  
14W - 1510 lm

■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3805-40-102**  
14W - 1510 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 1 luce saliscendi  
Round 1 light raise & fall  
Ronde 1 lumière monte et baisse  
Rund 1-flammig zugpendel



**3805-41-101**  
14W - 1510 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3805-41-102**  
14W - 1510 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 1 luce  
Round 1 light  
Ronde 1 lumière  
Rund 1-flammig



**3805-47-101**  
42W - 4530 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3805-47-102**  
42W - 4530 lm


□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Tonda 3 luci Ø 500  
Round 3 lights Ø 500  
Ronde 3 lumières Ø 500  
Rund 3-flammig Ø 500



**3805-48-101**  
42W - 4530 lm


■ Nero - Black - Noir - Schwarz  
Cavo nero - Black cable  
Câble noir - Schwarzes Kabel



**3805-48-102**  
42W - 4530 lm

□ Bianco - White - Blanc - Weiss  
Cavo trasparente - Transparent cable  
Câble transparent - Transparentes Kabel

Rettangolare 3 luci  
Rectangular 3 lights  
Rectangulaire 3 lumières  
Rechteckig 3-flammig




# kit luci LED 14W



# kit luci LED 14W

Paralume in metallo / Metal shade  
Abat-jour en métal / Metallschirm

H 35



Ø 350

Colore paralume  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

|                                          |                                                          |                                                                    |                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Esterno - External<br>Exterieur - Aussen | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black<br>Noir - Schwarz | <input type="checkbox"/> Grigio - Grey<br>Gris - Grau | <input type="checkbox"/> Sabbia - Sand<br>Couleur sable<br>Sandfarben | <input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue<br>Blue Aviation<br>Aviatikblau | <input type="checkbox"/> Rosso mattone<br>Brick red - Rouge<br>brique - Ziegelrot |
| Interno - Internal<br>Intérieur - Innen  | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black<br>Noir - Schwarz | <input type="checkbox"/> Grigio - Grey<br>Gris - Grau | <input type="checkbox"/> Sabbia - Sand<br>Couleur sable<br>Sandfarben | <input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue<br>Blue Aviation<br>Aviatikblau | <input type="checkbox"/> Rosso mattone<br>Brick red - Rouge<br>brique - Ziegelrot |

3805-56-102

3805-56-101


3805-56-288

3805-56-355

3805-56-374

3805-56-375

H 100



Ø 350

Colore paralume  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

|                                          |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Esterno - External<br>Exterieur - Aussen | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black<br>Noir - Schwarz | <input type="checkbox"/> Grigio - Grey<br>Gris - Grau    | <input type="checkbox"/> Sabbia - Sand<br>Couleur sable<br>Sandfarben | <input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue<br>Blue Aviation<br>Aviatikblau | <input type="checkbox"/> Rosso mattone<br>Brick red - Rouge<br>brique - Ziegelrot |
| Interno - Internal<br>Intérieur - Innen  | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss           | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss              | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss                          | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss                          |

3805-57-102

3805-57-101

3805-57-288

3805-57-355

3805-57-374

3805-57-375

H 63



Ø 350

Colore paralume  
Lampshade color  
Couleur de l'abat-jour  
Farbe des Schirms:

|                                          |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Esterno - External<br>Exterieur - Aussen | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black<br>Noir - Schwarz | <input type="checkbox"/> Grigio - Grey<br>Gris - Grau    | <input type="checkbox"/> Sabbia - Sand<br>Couleur sable<br>Sandfarbenxq | <input type="checkbox"/> Blu avio - Aviation blue<br>Blue Aviation<br>Aviatikblau | <input type="checkbox"/> Rosso mattone<br>Brick red - Rouge<br>brique - Ziegelrot |
| Interno - Internal<br>Intérieur - Innen  | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss           | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss                | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss                          | <input type="checkbox"/> Bianco - White<br>Blanc - Weiss                          |

3805-58-102

3805-58-101

3805-58-288

3805-58-355

3805-58-374

3805-58-375



IT - Avvitare il paralume in metallo sull'illuminatore con la ghiera fornita in dotazione.  
EN - Screw the metal lampshade onto the illuminator using the supplied ring.  
FR - Visser le abat-jour en métal sur l'illuminateur à l'aide de l'anneau fourni.  
DE - Den Metallschirm mittels des beiliegenden Schraubings an das Leuchtelement schrauben.

# kit luci LED 14W

Diffusore in vetro / Glass diffuser  
Diffuseur en verre / Glasschirm

Ø 250

H 200  
Ø 330

Ø 250

H 210  
Ø 250

**3805-55-241**  
Trasparente - Transparent

**3805-55-365**  
Cognac

**3805-55-126**  
Fumé - Transparent grey  
Gris transparent - Grau transparent

**3805-55-189**  
Oro - Gold  
Or - Gold

**3805-52-241**  
Trasparente - Transparent

**3805-52-365**  
Cognac

**3805-51-372**  
Trasparente/goccia - Transparent/drop  
Transparent/goutte - Transparent/Tropfen

**3805-53-102**  
Bianco - White  
Blanc - Weiss

# kit luci LED 14W



IT - Avvitare il vetro sull'illuminatore.  
EN - Screw the glass onto the illuminator.  
FR - Visser le verre sur l'illuminateur.  
DE - Das Glas an das Leuchtenelement schrauben.

kit luci LED

# kit luci EDISON

Design s.t. Fabas Luce

Montatura in metallo, vetro borosilicato o vetro soffiato – Metal frame, borosilicate glass or blown glass  
Monture en métal, verre borosilicaté ou verre soufflé – Metall, Borsilicatglas oder geblasenes Glas

KIT LUCI  
EDISON



## SISTEMA MODULARE E14/E27 – E14/E27 MODULAR SYSTEM SYSTÈME MODULAIRE E14/E27 – E14/E27 MODULARSYSTEM



Scegli la montatura  
Choose the frame  
Choisissez la monture  
Wählen Sie die Halterung



Scegli il vetro  
Choose the glass  
Choisissez le verre  
Wählen Sie das Glas



Crea la tua sospensione  
Create your suspension  
Créez votre suspension  
Erstellen Sie Ihre Pendelleuchte

**IT** - Un concept versatile, moderno e creativo! Scegli tra una vasta gamma di modelli di vetri in borosilicato o soffiati, combinando forme e colori diversi oppure sfruttando diverse dimensioni dello stesso modello per creare una luce unica ed esclusiva.

**EN** - A versatile, modern, and creative concept! Choose from a wide range of borosilicate or blown glass models, combining different shapes and colors, or using different sizes of the same model to create a unique and exclusive light.

**FR** - Un concept polyvalent, moderne et créatif! Choisissez parmi une large gamme de modèles en verre borosilicaté ou soufflé, en combinant des formes et des couleurs différentes ou en utilisant différentes tailles du même modèle pour créer une lumière unique et exclusive.

**DE** - Ein vielseitiges, modernes und kreatives Konzept! Wählen Sie aus einer breiten Palette von Modellen aus Borsilicat- oder geblasenem Glas, kombinieren Sie verschiedene Formen und Farben oder verwenden Sie verschiedene Größen desselben Modells, um eine einzigartige und exklusive Leuchte zu schaffen.

# kit luci EDISON

## Montatura / Frame / Monture / Halterung

Cavo non incluso – Cable not included – Câble pas inclus – Kabel nicht inklusiv



Ø 130  
H 35



Tonda 1 luce  
Round 1 light  
Ronde 1 lumière  
Rund 1-flammig



Ø 400



Tonda 3 luci Ø 400  
Round 3 lights Ø 400  
Ronde 3 lumières Ø 400  
Rund 3-flammig Ø 400



Ø 500




Tonda 3 luci Ø 500  
Round 3 lights Ø 500  
Ronde 3 lumières Ø 500  
Rund 3-flammig Ø 500



Ø 500



Tonda 5 luci Ø 500  
Round 5 lights Ø 500  
Ronde 5 lumières Ø 500  
Rund 5-flammig Ø 500



Ø 180  
Ø 250







2 o 4 supporti per cavo inclusi  
2 or 4 supports for cable included  
2 ou 4 supports pour câble inclus  
2 oder 4 Kabelumlenker inklusive

Supporti neri - Black supports  
Supports noir - Kabelumlenker Schwarz

Supporti cromati - Chrome supports  
Supports chromé - Kabelumlenker verchromt



L 830x80



Rettangolare 3 luci  
Rectangular 3 lights  
Rectangulaire 3 lumières  
Rechteckig 3-flammig



L 1100x80



Rettangolare 5 luci  
Rectangular 5 lights  
Rectangulaire 5 lumières  
Rechteckig 5-flammig



L 900x250



Rettangolare 5 luci  
Rectangular 5 lights  
Rectangulaire 5 lumières  
Rechteckig 5-flammig



L 950 x300



Ellittica 6 luci  
Elliptical 6 lights  
Elliptique 6 lumières  
Elliptisch 6-flammig



Ø 20  
H 25







Supporto aggiuntivo per fissaggio cavo  
Additional support for cable fixing  
Support supplémentaire pour fixation câble  
Zusätzlicher Kabelumlenker

Nero - Black  
Noir - Schwarz

Bianco - White  
Blanc - Weiss

Ottone satinato - Satined brass  
Laiton satiné - Messing satiniert

Cromo - Chrome  
Chromé - Verchromt

kit luci EDISON

Diffusore in vetro / Glass diffuser

Diffuseur en verre / Glasschirm

Cavo incluso – Cable included – Câble inclus - Kabel inklusiv

kit luci EDISON

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>H 265</div><div>Ø 160</div></div><div><div>H 335</div><div>Ø 220</div></div></div></div><div><div>3787-59-125</div><div>3787-50-125</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Ambra - Amber</div><div>Ambre - Amber</div></div></div>                                      | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3787-59-126</div><div>3787-50-126</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Fumé - Transparent grey</div><div>Gris transparent - Grau transparent</div></div></div>                                                                     | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3787-59-241</div><div>3787-50-241</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Trasparente - Transparent</div></div></div>                                                           | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3787-59-189</div><div>3787-50-189</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Oro - Gold</div><div>Or - Gold</div></div></div>                                                                                                            | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3787-59-107</div><div>3787-50-107</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Ametista - Amethyst</div><div>Améthyste - Amethyst</div></div></div>                    | <div><div>Cavo trasparente lunghezza 3500 mm</div><div>Transparent cable length 3500 mm</div><div>Câble transparent longueur 3500 mm</div><div>Transparentes Kabel, Länge 3500 mm</div></div> <div><div>CE</div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div>IP20</div></div> |
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>H 265</div><div>Ø 150</div></div><div><div>H 350</div><div>Ø 200</div></div></div></div><div><div>3481-59-125</div><div>3481-50-125</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Ambra - Amber</div><div>Ambre - Amber</div></div></div>                                      | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3481-59-126</div><div>3481-50-126</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Fumé - Transparent grey</div><div>Gris transparent - Grau transparent</div></div></div>                                                                     | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3481-59-140</div><div>3481-50-140</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Verde trasparente - Transparent green</div><div>Vert Transparent - Transparent grün</div></div></div> | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3481-59-241</div><div>3481-50-241</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Trasparente - Transparent</div><div>Transparent - Transparent</div></div></div>                                                                             | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3481-59-244</div><div>3481-50-244</div></div><div><div>E14 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Azzurro trasparente - Light blue</div><div>Bleu ciel - Azurblau</div></div></div>       | <div><div>Cavo trasparente lunghezza 3500 mm</div><div>Transparent cable length 3500 mm</div><div>Câble transparent longueur 3500 mm</div><div>Transparentes Kabel, Länge 3500 mm</div></div> <div><div>CE</div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div>IP20</div></div> |
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Ø 200</div></div><div><div>Ø 250</div></div><div><div>Ø 300</div></div></div></div><div><div>3780-52-102</div><div>3780-51-102</div><div>3780-50-102</div></div><div><div>E27 40W</div><div>E27 40W</div><div>E27 40W</div></div><div><div>Bianco - White - Blanc - Weiss</div></div></div>          | <div><div>Cavo trasparente lunghezza 3500 mm</div><div>Transparent cable length 3500 mm</div><div>Câble transparent longueur 3500 mm</div><div>Transparentes Kabel, Länge 3500 mm</div></div> <div><div>CE</div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div>IP20</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>H 280</div><div>Ø 200</div></div><div><div>H 360</div><div>Ø 250</div></div></div></div><div><div>3519-59-365</div><div>3519-50-365</div></div><div><div>E27 60W</div></div><div><div>Cognac</div></div></div>                                                                                       | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3519-59-126</div><div>3519-50-126</div></div><div><div>E27 60W</div></div><div><div>Fumé - Transparent grey</div><div>Gris transparent - Grau transparent</div></div></div>                                                                                       | <div><div>Cavo nero lunghezza 3500 mm</div><div>Black cable length 3500 mm</div><div>Câble noir longueur 3500 mm</div><div>Schwarzes Kabel, Länge 3500 mm</div></div> <div><div>CE</div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div>IP20</div></div>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>H 140</div><div>Ø 270</div></div></div></div><div><div>3489-50-125</div><div>3489-50-126</div></div><div><div>E27 60W</div><div>E27 60W</div></div><div><div>Ambra - Amber</div><div>Fumé - Transparent grey</div><div>Ambre - Amber</div><div>Gris transparent - Grau transparent</div></div></div> | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>H 210</div><div>Ø 230</div></div><div><div>H 280</div><div>Ø 310</div></div></div></div><div><div>3490-59-125</div><div>3490-50-125</div></div><div><div>E27 40W</div><div>E27 60W</div></div><div><div>Ambra - Amber</div><div>Fumé - Transparent grey</div><div>Ambre - Amber</div><div>Gris transparent - Grau transparent</div></div></div> | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3490-59-126</div><div>3490-50-126</div></div><div><div>E27 40W</div><div>E27 60W</div></div><div><div>Fumé - Transparent grey</div><div>Gris transparent - Grau transparent</div></div></div>               | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>H 230</div><div>Ø 135</div></div><div><div>H 310</div><div>Ø 180</div></div></div></div><div><div>3491-59-125</div><div>3491-50-125</div></div><div><div>E27 40W</div><div>E27 60W</div></div><div><div>Ambra - Amber</div><div>Fumé - Transparent grey</div><div>Ambre - Amber</div><div>Gris transparent - Grau transparent</div></div></div> | <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3491-59-126</div><div>3491-50-126</div></div><div><div>E27 40W</div><div>E27 60W</div></div><div><div>Fumé - Transparent grey</div><div>Gris transparent - Grau transparent</div></div></div> | <div><div>Cavo nero lunghezza 3500 mm</div><div>Black cable length 3500 mm</div><div>Câble noir longueur 3500 mm</div><div>Schwarzes Kabel, Länge 3500 mm</div></div> <div><div>CE</div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div>IP20</div></div>                         |



BASTA UNA PAROLA!

# Lampade a controllo vocale

Gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home** sono ormai di uso comune nella gestione dell'illuminazione della casa e non solo. Le lampade a simbolo "Smartluce" che Fabas propone sono compatibili con l'utilizzo di alcune lampade a catalogo attraverso i comandi vocali che, interagendo attraverso la rete wi-fi, permettono di gestire la casa in modo smart e dinamico. **Cerca nel catalogo il simbolo Smartluce!**

ONE WORD IS ENOUGH!

## Light voice control

The voice assistants **Amazon Alexa** and **Google Home** are commonly used in lighting home management and for many other functions. The Smartluce symbol lamps that Fabas offers are compatible through voice control which allows you to manage your home in a smart and dynamic way interacting through wi-fi networks. **Look for Smartluce symbol in the catalogue!**



### SMARTLUCE INTEGRATO

Nelle pagine dove trovi il logo Smartluce integrato i prodotti possono essere già forniti con l'accessorio Smartluce. Per ordinare i prodotti con l'accessorio integrato dovrai semplicemente aggiungere in fondo al codice del prodotto scelto il suffisso "-01".

**Ad esempio:** qualora volessi ordinare la plafoniera BARD codice **3394-61-102**, con l'accessorio Smartluce integrato il codice diventa **3394-61-102-01**

### SMARTLUCE COMPATIBILE

Per le lampade che hanno il logo Smartluce compatibile occorre indicare nell'ordine il codice della lampada e separatamente il codice dell'accessorio sotto riportato:

#### **3572-00-001**

Accessorio dimmerabile nel caso di apparecchio dimmerabile

#### **3572-00-002**

Accessorio ON/OFF nel caso di apparecchio non dimmerabile

#### **3572-00-006**

Accessorio dimmerabile solo per art. **3508-45, 3508-48, 3743-40 e 3743-46**

### PER LAMPADINE CON PORTALAMPADA E27 O G9

Con lampadine E27 o G9 non dimmerabili, utilizzare l'accessorio ON/OFF **3572-00-002**.

Con lampadine E27 o G9 dimmerabili, utilizzare obbligatoriamente l'accessorio **3572-00-001**.

Il corretto funzionamento della dimmerabilità è dipendente dalla qualità dell'elettronica contenuta nella lampadina.

### PERCHÉ SCEGLIERE SMARTLUCE?

#### Caratteristiche

1. Le nostre lampade "SMARTLUCE" sono progettate per parlare direttamente con la tua rete wi-fi attraverso l'intelligenza artificiale delle piattaforme AMAZON o GOOGLE.
2. Non hanno bisogno di accessori o gateway.
3. Non hanno bisogno di bridge o di altri accessori per controllare via assistente vocale le nostre lampade.
4. Non servono telecomandi o app per controllare le lampade.
5. Puoi controllare le nostre lampade dal tuo smartphone attraverso internet anche quando sei lontano da casa.

#### Funzionalità

1. Si può utilizzare normalmente l'interruttore di accensione/spegnimento.
2. Si può cambiare l'intensità luminosa, accendere e spegnere attraverso la app SMARTLUCE Fabas disponibile per ANDROID/IOS.
3. Si può dimmerare, accendere e spegnere le proprie luci attraverso il sito web [www.smartluce.com](http://www.smartluce.com) da qualunque parte del mondo.
4. Si può controllare le lampade dagli assistenti vocali GOOGLE HOME e ALEXA senza bisogno di Gateway.

#### Possibilità di utilizzo

1. Accendere una lampada o tutte le lampade.
2. Variare l'intensità della luce della lampada.
3. Programmare vari scenari, ad esempio momenti diversi della giornata.
4. Controllare gruppi di lampade.
5. Gestire la lampada Fabas insieme ad un ecosistema di altri prodotti e produttori (lampade, prese, eccetera).
6. Non servono telecomandi dedicati o app per controllare le lampade.

### INTEGRATED SMARTLUCE

When you find the integrated Smartluce logo it means that the products may have the built-in accessory. To order products with the integrated accessory, just enter the product code chosen with the suffix "-01".

**For example:** should you wish to order the BARD ceiling lamp code **3394-61-102**, with the integrated Smartluce accessory the code becomes **3394-61-102-01**

### COMPATIBLE SMARTLUCE

Should you wish to order lamps that have the compatible Smartluce logo you must indicate in the order the code number of the lamp and the code of Smartluce accessory separately by using the code below:

#### **3572-00-001**

Dimmable accessory in case of dimmable lighting

#### **3572-00-002**

ON/OFF accessory in case of non-dimmable lighting

#### **3572-00-006**

Dimmable accessory only for item **3508-45, 3508-48, 3743-40 and 3743-46**

### FOR LAMPS WITH E27 OR G9 LAMPHOLDERS

With not dimmable E27 or G9 bulbs, use our accessory ON/OFF **3572-00-002**.

With dimmable E27 or G9 bulbs, it is mandatory to use our accessory **3572-00-001**.

Be aware that a correct functionality of dimming depends on electronics quality contained in the bulb.

### WHY CHOOSE SMARTLUCE?

#### Features "Smartluce"

1. Our "SMART LUCE" lamps are engineered to speak directly with your wi-fi network through the artificial intelligence of AMAZON or GOOGLE platforms.
2. They do not need accessories or gateways.
3. They do not need bridge or other accessories to control our lamps via voice assistant.
4. No remote controls or apps are required to control the lamps.
5. You can control our lamps from your smartphone through internet even when you are away from home.

#### Functions

1. On/off switch installed in your house can be normally used.
2. Dimming, switch on and off the light through SMARTLUCE Fabas App available for ANDROID/ IOS.
3. Dimming, turning on and off your lights through [www.smartluce.com](http://www.smartluce.com) website from anywhere in the world.
4. Control the lamp lighting from GOOGLE HOME and ALEXA voice assistants without needing a Gateway.

#### How to use

1. Turn on a lamp or all lamps.
2. Dimming the lamp lighting.
3. Program different scenarios, for example different moments of the day.
4. Control and manage groups of lamps.
5. Manage Fabas lamp together with an ecosystem of other products and producers (lamps, sockets, etc.).
6. No need for remote or apps to control the lamps.



spiegazione dei simboli  
symbols explanation

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dimmerabile<br>Dimmable<br>Dimmable<br>Dimmbar                                                                                | <br>Dimmerabile a step<br>Step dimmable<br>Gradable<br>In Stufen dimmbar                                                             | <br>Orientabile<br>Adjustable<br>Réglable<br>Schwenkbar                              | <br>Ricaricabile<br>Rechargeable<br>Réglable<br>Wiederaufladbar                        | <br>Gira e blocca<br>Turn&Lock                                                    | <br>USB charger                                                                                                                                                  |
| <br>Con interruttore<br>With switch<br>Avec interrupteur<br>Mit Schalter                                                          | <br>Con doppio interruttore<br>With double lighting<br>Avec double allumage<br>Getrennt schaltbar                                    | <br>Sensore di movimento<br>Motion sensor<br>Capteur de mouvement<br>Bewegungssensor | <br>Sensore ad infrarossi<br>Infrared sensor<br>Capteur à infrarouge<br>Infrarotsensor | <br>Gravity sensor                                                                | <br>Bluetooth                                                                                                                                                    |
| <br>Accensione al tocco<br>Touch switch<br>Allumage tactile<br>Tastschaltung                                                      | <br>Regolazione luce con pulsante<br>Push dimmer<br>Bouton poussoir dimmable<br>Tastdimmer                                           | <br>Con variatore<br>With dimmer<br>Avec variateur<br>Mit Dimmer                     | <br>Regolazione al tocco<br>Touch dimmer<br>Variateur sensitif<br>Touchdimmer          | <br>Dimmerazione a sensore<br>Sensor dimming<br>Capteur gradateur<br>Sensordimmer | <br>Temperatura colore<br>Light color temperature<br>Température de couleur de la lumière<br>Farbtemperatur                                                      |
| <br>Materiale in plastica vegetale<br>Plant-based plastic material<br>Matière en plantes végétale<br>Pflanzenbasierter Kunststoff | <br>Realizzato con una stampante 3D<br>Made with a 3D printer<br>Fabriqué avec une imprimante 3D<br>Hergestellt mit einem 3D-Drucker | <br>Materiale in legno<br>Wooden material<br>Matière en bois<br>Holz                 | <br>Materiale in ceramica<br>Ceramic material<br>Matière en céramique<br>Keramik       | <br>Materiale in vetro<br>Glass material<br>Matière en verre<br>Glas              | <br>Regolazione temperatura colore della luce<br>Light color temperature change<br>Réglage de la température de couleur de la lumière<br>Farbtemperatursteuerung |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La dimmerazione funziona a taglio di fase: si raccomanda l'utilizzo di variatori compatibili. Alcune delle marche con prodotti compatibili sono: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL | The dimming function works on phase cut dimmers: we recommend appropriate dimmers. Some appropriate products are manufactured by the following: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL | La fonction de gradation fonctionne avec des variateurs à découpage de phase: nous recommandons d'utiliser des variateurs appropriés. Certains produits appropriés sont fabriqués par les sociétés suivantes: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL | Die Dimmfunktion arbeitet sowohl mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Wir empfehlen geeignete Dimmer zu verwenden. Hersteller einiger geeigneter Produkte sind: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**INCLUSO**  
INCLUDED  
INCLUS  
INKLUSIV



LED



G9



GU10

**NON INCLUSO**  
NOT INCLUDED  
PAS INCLUS  
NICHT INKLUSIV



E14



E27



GU10

IP20

Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.  
Protected against solid objects greater than 12 mm.  
Protégé contre les corps solides supérieur à 12 mm.  
Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

IP40

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm.  
Protected against solid objects greater than 1 mm.  
Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.  
Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm.

IP41

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro lo stillicidio.  
Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.  
Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).  
Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Tropfen.

IP44

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro gli spruzzi.  
Protected against solid objects greater than 1 mm and splashing water.  
Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm et de giclées d'eau.  
Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Spritzwasser.



Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2014/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C.directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2014/35/UE and subsequent, meet the required specifications and bear "CE" labelling.

Tous les produits FABAS LUCE appartenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C. 2014/30/UE et modifications successives et/ou de la directive européenne basse tension B.T. 2014/35/UE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".

Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C. 2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2014/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE" -Kennzeichen.



Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico.

Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.

L'appareil d'éclairage dans lequel la protection contre des chocs électriques n'est pas simplement basée sur l'isolation principale mais également sur des mesures de sécurité additionnelles en consistent à relier les parties conductrices accessible à un conducteur de sûreté (la terre), celui inclus dans le système électrique.

Leuchten in denen der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der grundlegenden Isolierung basiert ist, sondern auch auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung, bestehend aus den Anschluss der berührbaren leitfähigen Teile zu einem Schutzleiter (Erde), der in elektrischem System enthalten ist.



Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.

Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.

Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation. Pendant l'installation, couper le cable de terre.

In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der Montage schneiden sie das Erdekabel.



In caso di sostituzione della lampadina, utilizzarne una auto-protetta, che non necessita di schermo di protezione.

In case of bulb replacement, use the auto-protected one, which doesn't need any other protection glass.

Dans le cas du remplacement de l'ampoule, utiliser l'une auto-protégée, laquelle n'a pas besoin de autre verre de protection.

Sollte die Birne ersetzt werden, die selbstbeschützende Birne benutzen, die kein weiteres Schutzglas braucht.



Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.

Un appareil d'éclairage dans lequel la protection contre la décharge électrique se fonde sur l'approvisionnement à la très-basse tension de sûreté (SELV) et dans quelles tensions plus haut que ceux de SELV ne sont pas produits.

Eine Beleuchtung, in der Schutz gegen Elektroschock auf Versorgungsmaterial an der sehr-niedrigen Spannung der Sicherheit (SELV) beruht und in in welchen Spannungen höher, als die von SELV werden nicht erzeugt.



Il simbolo indica la non idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. ATTENZIONE: l'apparecchio non può essere installato su superfici in legno o rivestite con tappezzeria. Se vengono installate lampadine LED o fluorescenza con potenza pari o inferiore a 20W l'apparecchio è da considerarsi IDONEO a essere installato su superfici normalmente infiammabili.

The symbol indicates that the fixture is not suitable for assembly directly on normally inflammable surfaces. WARNING: the fixture can not be fixed on wall in wood or covered by wallpaper. If they are equipped with LED or fluorescent bulbs with power equal to or less than 20W the fixture is considered SUITABLE to be installed on flammable surfaces.

Le symbole indique que cet Appareil ne doit pas être monté directement sur des surfaces normalement inflammables. ATTENTION: l'appareil ne doit pas être monté sur les surfaces revêtu de bois ou de tapisserie (surfaces normalement inflammables). S'il est équipé avec des ampoules LED ou fluorescents avec une puissance inférieure à ou égale à 20W l'appareil est considéré adapté pour être installé sur les surfaces inflammables.

Die Leuchte ist nicht dazu geeignet, direkt auf normal entflammabaren Oberflächen installiert zu werden. ACHTUNG: das gerät kann nicht auf holz- oder mit tapetenpapier belegten oberflächen montiert werden. Bei Bestückung der Leuchte mit LED- oder Fluoreszenz-Leuchtmitteln mit einer Leistung von maximal 20 Watt kann das Gerät an entflammabaren Oberflächen montiert werden.

indice per codice prodotto

item code index

| code | name               | category     | page |
|------|--------------------|--------------|------|
| 2385 | FOX E27            | ceiling lamp | 242  |
|      |                    | wall lamp    | 305  |
| 2433 | PANDORA E27        | ceiling lamp | 234  |
|      |                    | wall lamp    | 296  |
| 2523 | DEDALO             | wall lamp    | 294  |
| 2533 | ADE                | table lamp   | 398  |
| 2642 | DEDALO IP44        | wall lamp    | 321  |
| 2653 | LUCY BIG           | table lamp   | 391  |
| 2654 | GAIA BIG           | table lamp   | 393  |
| 2753 | DIANA              | suspension   | 146  |
| 2866 | PLAZA E27          | ceiling lamp | 240  |
| 2867 | OSAKA E27          | ceiling lamp | 238  |
| 2899 | VANITY             | wall lamp    | 303  |
| 2907 | PROVENZA           | suspension   | 150  |
| 2908 | NICE               | suspension   | 151  |
| 2957 | MAGGIE             | ceiling lamp | 244  |
|      |                    | wall lamp    | 297  |
| 2958 | HILL               | ceiling lamp | 246  |
|      |                    | wall lamp    | 298  |
| 3113 | MILTON             | wall lamp    | 299  |
| 3161 | LODGE              | suspension   | 168  |
| 3177 | SLANE              | wall lamp    | 300  |
| 3209 | GRAFF E27          | ceiling lamp | 232  |
| 3215 | DINGLE             | suspension   | 170  |
| 3222 | PANDORA E27 SENSOR | ceiling lamp | 236  |
|      |                    |              |      |
| 3239 | DUNK               | suspension   | 80   |
|      |                    | wall lamp    | 282  |
| 3249 | MOA                | wall lamp    | 301  |
| 3253 | MILL               | wall lamp    | 276  |
| 3257 | SIMI               | table lamp   | 384  |
| 3265 | WASP               | table lamp   | 360  |
| 3339 | JAP                | table lamp   | 386  |
| 3357 | ARAGON E27         | suspension   | 144  |
|      | ARAGON LED         | suspension   | 145  |
|      |                    | ceiling lamp | 212  |
| 3360 | GRAVITY            | table lamp   | 382  |
| 3361 | NALA               | wall lamp    | 314  |
| 3383 | BADIA              | suspension   | 158  |
|      |                    | wall lamp    | 291  |
| 3386 | NEUTRA             | table lamp   | 372  |
| 3394 | BARD               | suspension   | 94   |
|      |                    | ceiling lamp | 216  |
|      |                    | wall lamp    | 268  |
|      |                    | table lamp   | 376  |
| 3407 | BRENTA             | table lamp   | 380  |
| 3410 | ISABELLA           | suspension   | 76   |
| 3414 | ADRIA              | wall lamp    | 302  |
|      |                    | table lamp   | 378  |

| code | name        | category     | page |
|------|-------------|--------------|------|
| 3417 | GOODNIGHT   | wall lamp    | 310  |
| 3431 | IGLESIAS    | wall lamp    | 320  |
| 3463 | VINTAGE     | ceiling lamp | 214  |
| 3471 | WINDOW      | wall lamp    | 292  |
| 3480 | SINTESI     | suspension   | 124  |
| 3481 | LILA        | suspension   | 108  |
|      |             | ceiling lamp | 208  |
| 3489 | ELA         | suspension   | 120  |
| 3490 | MAIA        | suspension   | 118  |
| 3491 | SILO        | suspension   | 122  |
| 3496 | FIONA       | suspension   | 116  |
| 3506 | EMMA        | wall lamp    | 278  |
| 3508 | GIOTTO      | suspension   | 88   |
|      |             | ceiling lamp | 224  |
|      |             | wall lamp    | 272  |
| 3509 | BLUMA       | table lamp   | 406  |
| 3511 | THALIA      | table lamp   | 404  |
| 3518 | GISELLA     | suspension   | 136  |
|      |             | table lamp   | 367  |
| 3519 | INFINITY    | suspension   | 114  |
|      |             | table lamp   | 368  |
| 3521 | MAGMA       | ceiling lamp | 247  |
|      |             | wall lamp    | 304  |
|      |             |              |      |
| 3523 | SUNRISE     | wall lamp    | 280  |
| 3527 | MARBELLA    | table lamp   | 400  |
| 3528 | MICOL       | table lamp   | 401  |
| 3531 | CORVARA     | suspension   | 172  |
| 3532 | CASALE      | suspension   | 174  |
| 3533 | DUCHESSA    | suspension   | 176  |
| 3534 | MARINA      | suspension   | 178  |
| 3535 | CRUMPLE     | suspension   | 180  |
| 3547 | ARABELLA    | suspension   | 70   |
| 3550 | IDEAL       | table lamp   | 358  |
|      |             | floor lamp   | 420  |
| 3551 | REGINA      | wall lamp    | 274  |
|      |             | table lamp   | 356  |
|      |             | floor lamp   | 424  |
| 3552 | RAPALLO     | wall lamp    | 318  |
| 3558 | REGOLO      | wall lamp    | 264  |
| 3559 | LOTUS       | wall lamp    | 266  |
| 3563 | PANDORA LED | ceiling lamp | 237  |
| 3564 | FOX LED     | ceiling lamp | 243  |
| 3565 | OSAKA LED   | ceiling lamp | 239  |
| 3566 | PLAZA LED   | ceiling lamp | 241  |
| 3567 | GRAFF LED   | ceiling lamp | 233  |
| 3568 | LUCY        | table lamp   | 390  |
| 3569 | GAIA        | table lamp   | 392  |
| 3570 | MORGANA     | table lamp   | 394  |

| code | name     | category     | page |
|------|----------|--------------|------|
| 3571 | ROCKFORD | table lamp   | 387  |
| 3576 | MILADY   | table lamp   | 396  |
| 3579 | ZARA     | table lamp   | 388  |
| 3596 | DAFNE    | suspension   | 130  |
| 3618 | BANNY    | wall lamp    | 260  |
| 3623 | APOLLO   | suspension   | 128  |
| 3625 | VELA     | suspension   | 104  |
|      |          | ceiling lamp | 230  |
|      |          | table lamp   | 374  |
|      |          | floor lamp   | 430  |
| 3626 | SYLVIE   | suspension   | 102  |
| 3627 | GILLIS   | suspension   | 138  |
| 3644 | SVEVA    | table lamp   | 364  |
|      |          | floor lamp   | 434  |
| 3663 | LINUS    | wall lamp    | 288  |
| 3666 | SINUO    | suspension   | 106  |
|      |          | ceiling lamp | 226  |
| 3670 | HOMA     | suspension   | 162  |
| 3672 | PEVERO   | suspension   | 156  |
|      |          | wall lamp    | 287  |
|      |          |              |      |
| 3673 | BRITTON  | suspension   | 132  |
| 3675 | PANAREA  | table lamp   | 362  |
| 3676 | RIBOT    | suspension   | 154  |
|      |          | wall lamp    | 286  |
| 3677 | CAMP     | suspension   | 164  |
|      |          | table lamp   | 370  |
| 3681 | NEXT     | suspension   | 86   |
| 3682 | VIKI     | wall lamp    | 250  |
| 3685 | PRADO    | suspension   | 56   |
| 3689 | DOMIZIA  | suspension   | 140  |
|      |          | wall lamp    | 295  |
|      |          | table lamp   | 352  |
|      |          | floor lamp   | 440  |
| 3690 | LOFT     | wall lamp    | 284  |
| 3695 | PIERRE   | suspension   | 155  |
|      |          | table lamp   | 366  |
| 3697 | CORDOBA  | suspension   | 152  |
|      |          | wall lamp    | 290  |
|      |          | floor lamp   | 436  |
| 3703 | IBLA     | table lamp   | 348  |
| 3706 | FASSA    | suspension   | 160  |
|      |          | ceiling lamp | 228  |
| 3707 | MARIBEL  | wall lamp    | 252  |
| 3708 | ALIDE    | wall lamp    | 254  |
| 3712 | LING     | suspension   | 84   |
|      |          | floor lamp   | 438  |
| 3715 | ROSEG    | wall lamp    | 306  |
| 3717 | DUAL     | wall lamp    | 308  |

| code | name     | category     | page |
|------|----------|--------------|------|
| 3720 | AGO      | wall lamp    | 322  |
| 3743 | PALAU    | suspension   | 98   |
| 3750 | LOTO     | suspension   | 142  |
|      |          | floor lamp   | 432  |
| 3752 | FREDDY   | table lamp   | 338  |
| 3754 | MICKY    | table lamp   | 344  |
| 3755 | BRENA    | suspension   | 30   |
|      |          | ceiling lamp | 202  |
|      |          | table lamp   | 342  |
| 3757 | CAROLA   | suspension   | 182  |
| 3758 | CONE     | suspension   | 184  |
| 3759 | LISA     | suspension   | 186  |
| 3760 | NADINE   | table lamp   | 402  |
| 3761 | ELEA     | table lamp   | 346  |
| 3762 | WENDY    | table lamp   | 336  |
| 3763 | WILMA    | table lamp   | 334  |
| 3764 | LUCILLE  | suspension   | 46   |
|      |          |              |      |
| 3767 | KINO     | suspension   | 62   |
|      |          | ceiling lamp | 206  |
| 3768 | LAPO     | suspension   | 66   |
| 3770 | ARIEL    | suspension   | 38   |
|      |          | table lamp   | 340  |
| 3772 | NOA      | suspension   | 54   |
| 3774 | DEVA     | suspension   | 50   |
| 3775 | BEBA     | table lamp   | 354  |
|      |          | floor lamp   | 418  |
| 3783 | VICTORIA | table lamp   | 350  |
| 3786 | TRATTO   | floor lamp   | 414  |
| 3788 | ISY      | ceiling lamp | 198  |
| 3789 | QUIRK    | ceiling lamp | 194  |
| 3790 | BLIP     | table lamp   | 330  |
| 3792 | FLICK    | table lamp   | 326  |
| 3798 | CONRAD   | ceiling lamp | 192  |
| 3799 | GUIA     | wall lamp    | 256  |
| 3800 | LUNAR    | suspension   | 22   |
|      |          | ceiling lamp | 190  |
| 3803 | YUKO     | suspension   | 26   |
|      |          | ceiling lamp | 204  |
| 3807 | FIZZ     | floor lamp   | 410  |

|                     |                    |     |
|---------------------|--------------------|-----|
| KIT LUCI LED 8W/14W | modular suspension | 444 |
| KIT LUCI EDISON     | modular suspension | 458 |

indice alfabetico  
 alphabetical index

| name        | code | category     | page |
|-------------|------|--------------|------|
| AGO         | 3720 | wall lamp    | 322  |
| ADE         | 2533 | table lamp   | 398  |
| ADRIA       | 3414 | wall lamp    | 302  |
|             |      | table lamp   | 378  |
| ALIDE       | 3708 | wall lamp    | 254  |
| APOLLO      | 3623 | suspension   | 128  |
| ARABELLA    | 3547 | suspension   | 70   |
| ARAGON E27  | 3357 | suspension   | 144  |
| ARAGON LED  | 3357 | suspension   | 145  |
|             |      | ceiling lamp | 212  |
| ARIEL       | 3770 | suspension   | 38   |
|             |      | table lamp   | 340  |
| BADIA       | 3383 | suspension   | 158  |
|             |      | wall lamp    | 291  |
| BANNY       | 3618 | wall lamp    | 260  |
| BARD        | 3394 | suspension   | 94   |
|             |      | ceiling lamp | 216  |
|             |      | wall lamp    | 268  |
|             |      | table lamp   | 376  |
| BEBA        | 3775 | table lamp   | 354  |
|             |      | floor lamp   | 418  |
| BLIP        | 3790 | table lamp   | 330  |
| BLUMA       | 3509 | table lamp   | 406  |
| BRENA       | 3755 | suspension   | 30   |
|             |      | ceiling lamp | 202  |
|             |      | table lamp   | 342  |
| BRENTA      | 3407 | table lamp   | 380  |
| BRITTON     | 3673 | suspension   | 132  |
| CAMP        | 3677 | suspension   | 164  |
|             |      | table lamp   | 370  |
| CAROLA      | 3757 | suspension   | 182  |
| CASALE      | 3532 | suspension   | 174  |
| CONE        | 3758 | suspension   | 184  |
| CONRAD      | 3798 | ceiling lamp | 192  |
| CORDOBA     | 3697 | suspension   | 152  |
|             |      | wall lamp    | 290  |
|             |      | floor lamp   | 436  |
| CORVARA     | 3531 | suspension   | 172  |
| CRUMPLE     | 3535 | suspension   | 180  |
| DAFNE       | 3596 | suspension   | 130  |
| DEDALO      | 2523 | wall lamp    | 294  |
| DEDALO IP44 | 2642 | wall lamp    | 321  |
| DEVA        | 3774 | suspension   | 50   |
| DIANA       | 2753 | suspension   | 146  |
| DINGLE      | 3215 | suspension   | 170  |
| DOMIZIA     | 3689 | suspension   | 140  |
|             |      | wall lamp    | 295  |
|             |      | table lamp   | 352  |

| name      | code | category     | page |
|-----------|------|--------------|------|
|           |      | floor lamp   | 440  |
| DUAL      | 3717 | wall lamp    | 308  |
| DUCHESSA  | 3533 | suspension   | 176  |
| DUNK      | 3239 | suspension   | 80   |
|           |      | wall lamp    | 282  |
| ELA       | 3489 | suspension   | 120  |
| ELEA      | 3761 | table lamp   | 346  |
| EMMA      | 3506 | wall lamp    | 278  |
| FASSA     | 3706 | suspension   | 160  |
|           |      | ceiling lamp | 228  |
| FIONA     | 3496 | suspension   | 116  |
| FIZZ      | 3807 | floor lamp   | 410  |
| FLICK     | 3792 | table lamp   | 326  |
| FOX E27   | 2385 | ceiling lamp | 242  |
|           |      | wall lamp    | 305  |
| FOX LED   | 3564 | ceiling lamp | 243  |
| FREDDY    | 3752 | table lamp   | 338  |
| GAIA      | 3569 | table lamp   | 392  |
| GAIA BIG  | 2654 | table lamp   | 393  |
| GILLIS    | 3627 | suspension   | 138  |
| GIOTTO    | 3508 | suspension   | 88   |
|           |      | ceiling lamp | 224  |
|           |      | wall lamp    | 272  |
| GISELLA   | 3518 | suspension   | 136  |
|           |      | table lamp   | 367  |
| GOODNIGHT | 3417 | wall lamp    | 310  |
| GRAFF E27 | 3209 | ceiling lamp | 232  |
| GRAFF LED | 3567 | ceiling lamp | 233  |
| GRAVITY   | 3360 | table lamp   | 382  |
| GUIA      | 3799 | wall lamp    | 256  |
| HILL      | 2958 | ceiling lamp | 246  |
|           |      | wall lamp    | 298  |
| HOMA      | 3670 | suspension   | 162  |
| IBLA      | 3703 | table lamp   | 348  |
| IDEAL     | 3550 | table lamp   | 358  |
|           |      | floor lamp   | 420  |
| IGLESIAS  | 3431 | wall lamp    | 320  |
|           |      | suspension   | 114  |
| INFINITY  | 3519 | table lamp   | 368  |
|           |      | suspension   | 76   |
| ISABELLA  | 3410 | suspension   | 198  |
| ISY       | 3788 | ceiling lamp | 386  |
| JAP       | 3339 | table lamp   | 62   |
| KINO      | 3767 | suspension   | 206  |
|           |      | ceiling lamp | 66   |
| LAPO      | 3768 | suspension   | 108  |
| LILA      | 3481 | suspension   | 208  |
|           |      | ceiling lamp | 84   |
| LING      | 3712 | suspension   |      |

| name               | code | category     | page |
|--------------------|------|--------------|------|
|                    |      | floor lamp   | 438  |
| LINUS              | 3663 | wall lamp    | 288  |
| LISA               | 3759 | suspension   | 186  |
| LODGE              | 3161 | suspension   | 168  |
| LOFT               | 3690 | wall lamp    | 284  |
| LOTO               | 3750 | suspension   | 142  |
|                    |      | floor lamp   | 432  |
| LOTUS              | 3559 | wall lamp    | 266  |
| LUCILLE            | 3764 | suspension   | 46   |
| LUCY               | 3568 | table lamp   | 390  |
| LUCY BIG           | 2653 | table lamp   | 391  |
| LUNAR              | 3800 | suspension   | 22   |
|                    |      | ceiling lamp | 190  |
| MAGGIE             | 2957 | ceiling lamp | 244  |
|                    |      | wall lamp    | 297  |
| MAGMA              | 3521 | ceiling lamp | 247  |
|                    |      | wall lamp    | 304  |
| MAIA               | 3490 | suspension   | 118  |
| MARBELLA           | 3527 | table lamp   | 400  |
| MARIBEL            | 3707 | wall lamp    | 252  |
| MARINA             | 3534 | suspension   | 178  |
| MICKY              | 3754 | table lamp   | 344  |
| MICOL              | 3528 | table lamp   | 401  |
| MILADY             | 3576 | table lamp   | 396  |
| MILL               | 3253 | wall lamp    | 276  |
| MILTON             | 3113 | wall lamp    | 299  |
| MOA                | 3249 | wall lamp    | 301  |
| MORGANA            | 3570 | table lamp   | 394  |
| NADINE             | 3760 | table lamp   | 402  |
| NALA               | 3361 | wall lamp    | 314  |
| NEUTRA             | 3386 | table lamp   | 372  |
| NEXT               | 3681 | suspension   | 86   |
| NICE               | 2908 | suspension   | 151  |
| NOA                | 3772 | suspension   | 54   |
| OSAKA E27          | 2867 | ceiling lamp | 238  |
| OSAKA LED          | 3565 | ceiling lamp | 239  |
| PALAU              | 3743 | suspension   | 98   |
| PANAREA            | 3675 | table lamp   | 362  |
| PANDORA E27        | 2433 | ceiling lamp | 234  |
|                    |      | wall lamp    | 296  |
| PANDORA E27 SENSOR | 3222 | ceiling lamp | 236  |
| PANDORA LED        | 3563 | ceiling lamp | 237  |
| PEVERO             | 3672 | suspension   | 156  |
|                    |      | wall lamp    | 287  |
| PIERRE             | 3695 | suspension   | 155  |
|                    |      | table lamp   | 366  |
| PLAZA E27          | 2866 | ceiling lamp | 240  |
| PLAZA LED          | 3566 | ceiling lamp | 241  |

| name     | code | category     | page |
|----------|------|--------------|------|
| PRADO    | 3685 | suspension   | 56   |
| PROVENZA | 2907 | suspension   | 150  |
| QUIRK    | 3789 | ceiling lamp | 194  |
| RAPALLO  | 3552 | wall lamp    | 318  |
| REGINA   | 3551 | wall lamp    | 274  |
|          |      | table lamp   | 356  |
|          |      | floor lamp   | 424  |
| REGOLO   | 3558 | wall lamp    | 264  |
| RIBOT    | 3676 | suspension   | 154  |
|          |      | wall lamp    | 286  |
|          |      | table lamp   | 387  |
| ROSEG    | 3715 | wall lamp    | 306  |
| SILO     | 3491 | suspension   | 122  |
| SIMI     | 3257 | table lamp   | 384  |
| SINTESI  | 3480 | suspension   | 124  |
| SINUO    | 3666 | suspension   | 106  |
|          |      | ceiling lamp | 226  |
| SLANE    | 3177 | wall lamp    | 300  |
| SUNRISE  | 3523 | wall lamp    | 280  |
| SVEVA    | 3644 | table lamp   | 364  |
|          |      | floor lamp   | 434  |
| SYLVIE   | 3626 | suspension   | 102  |
| THALIA   | 3511 | table lamp   | 404  |
| TRATTO   | 3786 | floor lamp   | 414  |
| VANITY   | 2899 | wall lamp    | 303  |
| VELA     | 3625 | suspension   | 104  |
|          |      | ceiling lamp | 230  |
|          |      | table lamp   | 374  |
|          |      | floor lamp   | 430  |
| VICTORIA | 3783 | table lamp   | 350  |
| VIKI     | 3682 | wall lamp    | 250  |
| VINTAGE  | 3463 | ceiling lamp | 214  |
| WASP     | 3265 | table lamp   | 360  |
| WENDY    | 3762 | table lamp   | 336  |
| WILMA    | 3763 | table lamp   | 334  |
| WINDOW   | 3471 | wall lamp    | 292  |
| YUKO     | 3803 | suspension   | 26   |
|          |      | ceiling lamp | 204  |
| ZARA     | 3579 | table lamp   | 388  |

|                     |                    |     |
|---------------------|--------------------|-----|
| KIT LUCI LED 8W/14W | modular suspension | 444 |
| KIT LUCI EDISON     | modular suspension | 458 |

## condizioni generali di vendita

### 1. Premessa

1.1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita conclusi tra l'Acquirente (indicato in calce) ed il Venditore, FABAS LUCE S.p.A., con sede in Via Luigi Talamoni 75 – 20861 – Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, mail info@fabasluc.it, P.IVA e cod.fisc. IT 10725990153 (di seguito indicata come FABAS), qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi ordini vengono stipulati (e-mail, PEC, fax, raccomandata).

### 2. Accettazione

2.1) L'ordine deve essere effettuato dall'Acquirente con uno dei mezzi di cui all'articolo 1.1.  
2.2) Gli ordini si considerano accettati e la vendita perfezionata al momento in cui FABAS invia all'Acquirente la conferma scritta dei termini e condizioni specifiche di vendita.  
2.3) Ai sensi dei termini della vendita sono da considerare come integrate anche le condizioni di vendita riportate nella relativa fattura emessa da FABAS.  
2.4) È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell'Acquirente e/o di qualunque altro documento equipollente che dovesse essere emesso da quest'ultimo.  
2.5) Le presenti condizioni generali hanno durata a tempo indeterminato, salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi per iscritto con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. La comunicazione di recesso non pregiudica le lavorazioni e/o gli ordini in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli ordini, con obbligo in capo all'Acquirente alla corresponsione integrale dei corrispettivi per queste pattuiti.

### 3. Luogo e modalità di resa

3.1) Le forniture devono essere consegnate secondo i termini di resa INCOTERMS 2020 specificati nella offerta di FABAS e/o nella conferma d'ordine.  
3.2) È onere dell'Acquirente mettere tempestivamente a disposizione del Venditore tutte le informazioni ed i dati necessari per dare esecuzione alla fornitura; eventuali ritardi da parte dell'Acquirente comporteranno automaticamente una corrispondente proroga dei termini di consegna.

### 4. Termini di consegna

4.1) I termini temporali di consegna riportati nell'ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto, il ritardo "non rilevante" nell'evasione dell'ordine da parte di FABAS non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine stesso da parte dell'Acquirente e non darà diritto a quest'ultimo di richiedere a FABAS alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta.  
4.2) Si considera non rilevante un ritardo nell'evasione dell'ordine non superiore a n. 30 giorni lavorativi.  
4.3) Nel caso si verificino cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all'art. 1218 del Codice Civile (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) e ss cc, fermo restando che FABAS si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti dalla intervenuta impossibilità della prestazione.  
4.4) Sono da considerarsi "cause di forza maggiore" a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, guerre, atti di terrorismo, provvedimenti dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti), shortage di materiali, ritardi e/o problematiche connesse ai trasporti.  
4.5) Il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per FABS di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese.

### 5. Qualità della merce

5.1) FABAS garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall'Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi, agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e dell'Unione Europea attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza.  
5.2) La merce fornita da FABAS è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche), a meno che l'Acquirente non abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche. In tale ultima ipotesi FABAS non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell'utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell'Acquirente.  
5.3) FABAS non effettua vendite su campione o su tipo campione. I campioni eventualmente forniti da FABAS o richiesti dall'Acquirente non comportano per FABAS le garanzie qualitative ritualmente previste dalla Legge per prodotti venduti sul mercato e gli obblighi indicati al seguente art. 6.  
5.4) La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge.  
5.5) FABAS non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall'Acquirente senza che quest'ultimo abbia preventivamente consultato FABAS e richiesto la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di FABAS, in caso di intervento dell'Acquirente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

### 6. Reclami e diritti dell'Acquirente

6.1) Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a FABAS denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto (per mezzo di e-mail o fax al n +390392142208, o e-mail all'indirizzo info@fabasluc.it) i vizi di non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da FABAS. La garanzia è fornita per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di spedizione dei prodotti, fatto salvo il caso che nel catalogo prodotti di FABAS non siano indicati termini di validità di garanzia differenti. In caso di reclamo, l'Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall'utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a FABAS di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata. Ogni denuncia da parte dell'Acquirente di vizi, difetti o difformità dovrà essere accompagnata e provata, a pena di inefficacia, da documentazione fotografica o da equipollente modalità riproduttiva, che ne certifichi la sussistenza.

6.2) In caso di fondatezza del reclamo FABAS provvederà, in primo luogo, a riparare a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso ovvero, a rifonderne il prezzo,

ma solamente qualora non fosse in grado preliminarmente di ripararlo. Resta in ogni caso inteso che la garanzia comprende esclusivamente la fornitura del materiale per le riparazioni da parte di FABAS; ogni attività ulteriore (ivi compresi gli interventi e l'installazione in loco) sarà pertanto ad esclusivo carico e spesa dell'Acquirente.

6.3) Nei casi di cui agli artt. 6.1, 6.2 nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti di FABAS, anche in caso di fondatezza del reclamo.

6.4) L'insorgere di un reclamo non darà diritto all'Acquirente di risolvere immediatamente ed unilateralmente il contratto, né di sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del prodotto.

6.5) Il presente articolo 6 stabilisce gli unici obblighi di garanzia del Venditore, e i rimedi esclusivi dell'Acquirente per reclami basati su difetti relativi ai prodotti forniti.

### 7. Prezzi e pagamenti

7.1) I prezzi di vendita dei prodotti FABAS sono quelli risultanti dalle fatture pro-forma o dalle fatture definitive di acquisto.  
7.2) Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da FABAS.  
7.3) Sarà facoltà del Venditore modificare i corrispettivi pattuiti, anche in corso di esecuzione, in caso di aumento dei costi delle materie prime superiore al 10%. In tutti i predetti casi il Venditore provvederà a darne notizia all'Acquirente, indicando le ragioni e l'adeguamento del corrispettivo, osservato un congruo preavviso.

### 8. Mancato o ritardato pagamento

8.1) In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti la decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi.  
8.2) Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, legittimeranno il Venditore a sospendere ogni attività. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Venditore, questi riprenderà le attività di produzione/fornitura in un tempo ragionevolmente compatibile con il proprio ciclo produttivo. Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

### 9. Responsabilità di FABAS

9.1) In nessun caso FABAS sarà responsabile per danni indiretti, perdite di profitti/affari/opportunità o perdita di avviamento.

### 10. Trasferimento di rischio e proprietà

10.1) Il rischio di perdita o danneggiamento della merce fornita sarà trasferito in capo all'Acquirente alla stregua dei termini di resa Incoterms 2020 pattuiti.  
10.2) La proprietà della fornitura sarà trasferita all'Acquirente successivamente al pagamento integrale da parte di quest'ultimo del corrispettivo pattuito.

### 11. Proprietà intellettuale, riservatezza e privacy

11.1) Ciascuna parte si obbliga a mantenere la più totale riservatezza riguardo ad ogni informazione, dato (anche tecnico), documento, processo di produzione, progetto, know-how, disegno, software, strategia commerciale, prezzo, cliente e più in generale attività dell'altra parte (le "Informazioni Riservate"), dei quali sia venuta o verrà a conoscenza in fase di trattativa precontrattuale o durante l'esecuzione del presente rapporto contrattuale.  
11.2) Le parti potranno utilizzare le Informazioni Riservate al solo ed unico fine di correttamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente rapporto contrattuale. In particolare, ed a titolo esemplificativo, le parti non potranno diffondere né comunicare a terzi le Informazioni Riservate, a meno che non sia previsto da disposizioni di legge, regolamentari e/o da richieste di autorità pubbliche e/o giudiziarie.  
11.3) Le parti si impegnano ad ogni modo a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai dipendenti/collaboratori/funzionari propri che siano venuti o verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ.  
11.4) Ciascuna parte si obbliga, a semplice richiesta dell'altra Parte, a riconsegnare tutti i documenti o altro materiale contenente le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma posseduti, ovvero a distruggere e certificare la distruzione di detto materiale, nonché a cancellare o distruggere qualsiasi copia o registrazione delle Informazioni Riservate effettuata su computer o attraverso qualsiasi altro strumento e supporto informatico.  
11.5) I diritti di privativa industriale e/o intellettuale, compreso il relativo know-how, nonché ogni risultato suscettibile di formare oggetto di diritti di privativa, elaborati, forniti, inglobati/ricompresi nella merce, o comunque comunicati da FABAS all'Acquirente, sono e restano di esclusiva proprietà di FABAS.  
11.6) Le Parti si danno atto di essersi reciprocamente informate ed autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.) e del Regolamento UE 679/2016 (e s.m.i.), dichiarandosi all'uopo edotte dei diritti conferiti dalle predette disposizioni di legge, in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del presente rapporto contrattuale.

### 12. Legge applicabile e Foro competente

12.1) Le presenti condizioni generali ed i singoli rapporti di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della "Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci" e di altre convenzioni, regolamenti o norme di diritto internazionale relative alla vendita di merci e/o alla fornitura (anche di servizi).  
12.2) Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, o dall'esecuzione del presente rapporto contrattuale viene pattuita la competenza esclusiva del Foro di Monza (Italia).

## general sales conditions

### 1. Premise

1.1) The following general sales conditions are essential part of all sale contracts concluded between the Purchaser and the Seller, FABAS LUCE S.p.A., located in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italy - Pho. +39039890691 Fax +390392142208, mail: info@fabasluc.it, VAT N. IT10725990153 (hereinafter referred to as FABAS), no matter which procedure the sale orders are stipulated between the Parties (e-mail, registered e-mail , fax, registered letter).

### 2. Acceptance

2.1) Orders must be placed by the Purchaser through one of the procedures listed in 1.1.  
2.2) Orders will be deemed accepted and the sale executed when FABAS will send the written confirmation for the specific order to the customer.  
2.3) The Parties agree to integrate the terms of sale also with the conditions issued by FABS on any sale invoice.  
2.4) applicability of any general conditions of sale of the Purchaser and / or any other equivalent document that may be issued by the latter is expressly excluded.  
2.5) These general conditions have an indefinite duration; each party is in any case entitled to freely withdraw from these general conditions by means of written notice to be sent at least 6 (six) months in advance. Such withdrawal does not affect all work and/or in progress or for which orders have already been completed, with the Purchaser being obliged to pay in full the consideration agreed upon.

### 3. Delivery place and terms

3.1) The goods must be delivered according to the INCOTERMS 2020 specified in the offer sent by FABAS and/or in the order confirmation.  
3.2) It is the Purchaser's responsibility to promptly make available to the Seller all the information and data necessary to execute the supply; any delays on the part of the Purchaser will automatically result in a corresponding extension of the delivery terms

### 4. Delivery

4.1) Delivery time agreed for the products on the sale orders and issued on the final invoices must be considered as a reference but not as a rigid indication; therefore a "not relevant" delay on the delivery of the ordered products, made by FABAS, must not be considered by the Purchaser as a breach of the contract. Therefore in this last case the Purchaser will not have any right to claim any compensation and/or indemnity to FABAS.  
4.2) On the basis of the present terms of sale it is deemed "not relevant" a delay not exceeding n. 30 working days.  
4.3) Where force majeure events occur, the rules of Article 1218 of the Italian Civil Code (Codice Civile – R.D. n. 262/1942) must be applied, nonetheless DGA will make all efforts to limit the negative effects resulting from the supervening impossibility of performance.  
4.4) The following events are deemed "force majeure events" as an example (but not as an exhaustive list): adverse and exceptional phenomena (earthquake, flood, tsunami, fire, flood, landslide and other natural disasters), other unforeseeable external events (wildcat strikes of transport services, strikes or lockouts, war, act of terrorism, provisions of administrative and judicial authorities, theft of raw materials or finished products, exaggerated increases in the prices of raw materials), shortage of materials, delays and / or problems related to transport  
4.5) Any sale agreement shall be deemed terminated in the event that the Purchaser fails to pick up the goods at the agreed place of delivery within 15 days after the agreed delivery date. In this case FABAS is entitled to claim compensation for damages and costs.

### 5. Goods quality

5.1) FABAS ensures that the delivered products fully comply with the features selected by the Purchaser; with the characteristics indicated in the technical data sheets and catalogues and with the standards prescribed by Italian and European Union Laws currently in force, including all the mandatory safety regulations.  
5.2) The goods supplied by FABAS are free from defects that make such goods unfit or unable for the use for which they were manufactured or which is normally intended to (uses indicated on the website, in the catalogues and in the technical data sheets), unless the Purchaser has expressly ordered goods with special features, not included in the sale catalogues or not mentioned by the technical specifications. In this last case FABAS does not assume any liability for what may occur as a result of the modifications required on the products by the Purchaser.  
5.3) FABAS does not process sales of samples. Samples provided by FABS or requested by the Purchaser shall not oblige FABAS to provide the same standard quality warranty prescribed by the Law and by the following art. 6 for products regularly sold on the market.  
5.4) The goods are packaged in accordance with the applicable laws.  
5.5) FABAS does not assume any responsibility for the maintenance of products quality, in case the same products after the delivery have been modified and/or transformed by the Purchaser without the latter's prior consultation and authorization of FABAS. In absence of explicit authorization of FABAS, the Purchaser will lose all warranty rights.

### 6) Complaints and rights of the Purchaser

6.1) In case of defects of the delivered products, the Purchaser shall immediately send a prior and written notice of complaint to FABAS, in accordance with the Laws, within 8 days after the receipt of the goods or the acknowledgement of the defect (through registered letter, fax to +390392142208, or e-mail at info@fabasluc.it) mentioning any single element of non-compliance with the technical specifications of FABAS catalogues. Warranty is provided for a period of 24 (twentyfour) months starting from the shipment date, unless different guarantee terms are indicated in the FABAS product catalogue. In the event of a complaint, the Purchaser shall in any case refrain from using the disputed product, which must be properly stored in order to allow FABAS to be able to perform all appropriate checks and analyses on the disputed goods. Any complaint by the Purchaser of flaws, defects or discrepancies must be accompanied and proven, under penalty of ineffectiveness, by photographic documentation or an equivalent reproductive method, which certifies their existence.  
6.2) In case of confirmed defects, FABAS will first repair at its own expenses the defective item and then, in case the repair is not possible, will refund the cost of the purchase. In any case, it is understood that the guarantee only includes the supply by FABAS of materials necessary for the repair works; any further activity (including interventions and on-site installation) will therefore be the sole responsibility and expense of the Buyer.  
6.3) No compensation claim for any direct and/or indirect damage may be made by the Purchaser against FABAS, in case FABAS' conduct complies with the above mentioned art. 6.1, 6.2.

6.4) In case of complaint, the Purchaser does not have the right to terminate the contract immediately and unilaterally, nor to suspend or to avoid to process the payment for the purchased products, totally or partially.

6.5) This article 6 establishes Seller's only warranty obligations, and Purchaser's exclusive remedies for claims based on defects in the products supplied.

### 7. Prices and payments

7.1) FABAS products sale prices are specifically indicated in the pro-forma invoices and/or in the final sales invoices.  
7.2) Final conditions and terms of payment are the ones agreed and issued in the final invoices, or in the pro-forma invoices, or in the Delivery Note issued by FABAS.  
7.3) The Seller will be entitled to modify the agreed fees, even during execution of the contract, in the event of an increase in the cost of raw materials exceeding 10%. In all the aforementioned cases, the Seller will notify the Purchaser, indicating the reasons and the adjustment of the consideration, subject to adequate notice.

### 8. Failed or delayed payment

8.1) In case of failed, delayed or partial payments with respect to the agreed deadline and indicated on the invoice., the rules referred to in Legislative Decree 09.10.2002 n. 231 will be applied, including those relating to the effective date of interest and interest rates .  
8.2) Any delays or non-fulfillment in payment of the consideration, even for a single invoice, will entitle the Seller to suspend all activities. As soon as the consideration previously not paid within the agreed terms reaches the Seller's availability, the Seller will resume production / supply activities in a time reasonably compatible with its production cycle. The period of time in which the supplies have been suspended will be automatically added to the agreed delivery terms, or to those normally expected in relation to the agreed processes.

### 9. FABAS liability

9.1) In no event will FABAS be liable for indirect damages, loss of profits / business / opportunity or loss of goodwill.

### 10.Transfer of risk and ownership

10.1) Risk of loss or damage to the goods supplied will be transferred to the Purchaser in accordance with the Incoterms 2020 agreed upon.  
10.2) Ownership of the goods will be transferred to the Purchaser after full payment of the contract price.

### 11. Intellectual property, confidentiality and privacy

11.1) Each party undertakes to maintain complete confidentiality regarding any information, data (including technical), document, production process, project, know-how, design, software, commercial strategy, price, customer and more generally activities of the other party (the "Confidential Information"), of which it has come or will become aware of during the pre-contractual negotiation phase or during the execution of this contractual relationship.  
11.2) The parties may use the Confidential Information for the sole purpose of correctly fulfilling the obligations set out in this contractual relationship. In particular, and by way of example, the parties may not disseminate or communicate Confidential Information to third parties, unless required by law, regulations and / or requests from public and / or judicial authorities.  
11.3) The parties undertake in any case to ensure compliance with the same confidentiality obligations by their employees / collaborators / officials who have come to or will become aware of the Confidential Information, guaranteeing their fulfillment also as a promise of the fact of a third party pursuant to article 1381 of the Italian Civil Code.  
11.4) Each party undertakes, at the simple request of the other Party, to return all documents or other material containing the Confidential Information, in any form it possesses, or to destroy and certify the destruction of said material, as well as to cancel or destroy any copies or recording of Confidential Information carried out on a computer or through any other computer tool and support.  
11.5) Industrial and / or intellectual property rights, including the related know-how, as well as any result likely to be the subject of proprietary rights, processed, supplied, incorporated / included in the goods, or in any case communicated by FABAS to the Purchaser, are and remain the exclusive property of FABAS.  
11.6) The Parties acknowledge that they have mutually informed and authorized the processing of personal data, pursuant to Legislative Decree no. 196/2003 (as amended) and EU Regulation 679/2016 (as amended), and they declare themselves for this purpose to be aware of the rights conferred by the aforementioned provisions of law, in relation to the obligations related to the execution of this contractual relationship.

### 12. Applicable law and jurisdiction

12.1) These general conditions and the specific supply relationships are governed by Italian law. The application of the "Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods" and other conventions, regulations or rules of international law relating to the sale of goods and / or the supply (also of services) is excluded.  
12.2) For all disputes arising from the interpretation or execution of this contractual relationship, the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Monza (Italy).

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

## 1. Vorwort

1.1) Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Teil aller zwischen dem Käufer (unten angegeben) und dem Verkäufer, FABAS LUCE S.p.A., mit Sitz in Via Luigi Talamoni 75 - 20861 - Brugherio (MB) Italia, Tel. +39039890691 Fax +39039214208, E-Mail info@fabasluce.it - St.-Nr. und USt.-IdNr. IT 10725990153 (folgend FABAS) geschlossenen Kaufverträge, unabhängig von der Auftragsart (E-Mail, PEC, Fax, Einschreiben).

## 2. Vertragsabschluss

- 2.1) Die Bestellung muss vom Käufer auf eine der in Artikel 1.1 genannten Arten aufgegeben werden.
- 2.2) Die Bestellung gilt als angenommen und der Verkauf als abgeschlossen, sobald FABAS dem Käufer eine schriftliche Bestätigung der spezifischen Verkaufsbedingungen übermittelt.
- 2.3) Die in der Rechnung von FABAS aufgeführten Bestimmungen gelten ebenfalls als Bestandteil der Verkaufsbedingungen.
- 2.4) Die Geltung allgemeiner Verkaufsbedingungen des Käufers und/oder anderer gleichwertiger Dokumente des Käufers wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 2.5) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sind unbefristet gültig, es sei denn, eine Vertragspartei kündigt sie ausdrücklich und schriftlich mit einer Frist von mindestens 6 (sechs) Monaten. Die Mitteilung des Rücktritts berührt nicht die laufenden oder bereits abgeschlossenen Arbeiten und/oder Aufträge, wobei der Käufer zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Leistung verpflichtet ist.

## 3. Lieferung

- 3.1) Die Lieferung hat gemäß den im Angebot von FABAS und/oder in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferbedingungen INCOTERMS 2020 zu erfolgen.
- 3.2) Es liegt in der Verantwortung des Käufers, dem Verkäufer rechtzeitig alle für die Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen; etwaige Verzögerungen seitens des Käufers führen automatisch zu einer entsprechenden Verlängerung der Lieferfristen.

## 4. Lieferfristen

- 4.1) Die in der Bestellung oder in der Rechnung angegebenen Lieferfristen sind indikativ und nicht bindend; daher kann eine "unbedeutende" Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags durch FABAS kein Grund für die Stonierung der Bestellung durch den Käufer sein und berechtigt diesen nicht, von FABAS eine Entschädigung und/oder einen Schadenersatz zu verlangen.
- 4.2) Als unbedeutend wird eine Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags von nicht mehr als 30 Arbeitstagen angesehen.
- 4.3) Im Falle höherer Gewalt finden die Bestimmungen des Art. 1218 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Codice Civile - R.D. n. 262/1942) und ff. Anwendung. Dabei gilt, dass FABAS sich bemüht, die negativen Auswirkungen, die sich aus der vorübergehenden Nichterfüllung ergeben, zu begrenzen.
- 4.4) Als "höhere Gewalt" gelten beispielsweise: außergewöhnliche und widrige Ereignisse (Erdbeben, Überschwemmung, Tsunamis, Brand, Erdrutsch, andere Naturkatastrophen), andere unvorhersehbare äußere Ereignisse (Streik der Transportunternehmen, gewerkschaftliche Streiks, Kriege, Terroranschläge, behördliche und/oder gerichtliche Maßnahmen, Diebstahl von Rohstoffen oder Fertigprodukten), Materialmangel, Verzögerungen und/oder Probleme im Zusammenhang mit dem Transport.
- 4.5) Der Kaufvertrag gilt rechtlich als aufgelöst, wenn der Käufer die Waren nicht innerhalb von 15 Tagen nach dem festgelegten Lieferdatum am vereinbarten Lieferort abholt, wobei FABS berechtigt ist, Schadenersatz und Kostenersatzung zu fordern.

## 5. Warenqualität

- 5.1) FABAS garantiert, dass die gelieferte Ware den vom Käufer gewünschten Eigenschaften und den in den technischen Datenblättern und Katalogen angegebenen Merkmalen sowie den vom italienischen und europäischen Recht vorgeschriebenen Normen, einschließlich der Sicherheitsnormen, entspricht.
- 5.2) Die von FABAS gelieferten Waren sind frei von Mängeln oder Beschädigungen, die sie für den vorgesehenen Einsatzzweck ungeeignet machen (der Einsatzzweck ist auf der Website, im Katalog und in den technischen Datenblättern angegeben), es sei denn, der Käufer hat ausdrücklich Waren mit besonderen katalogexternen Eigenschaften bestellt, die nicht in den technischen Datenblättern aufgeführt sind. In letzterem Fall übernimmt FABAS keine Verantwortung für Schäden, die sich aus der Verwendung von auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers veränderten Produkten ergeben können.
- 5.3) FABAS verkauft keine Muster oder musterähnliche Produkte. Die von FABAS gelieferten oder vom Käufer angeforderten Muster implizieren für FABAS nicht die gesetzlich vorgesehenen Qualitätsgarantien für auf dem Markt verkaufte Produkte und die in Artikel 6 unten genannten Verpflichtungen.
- 5.4) Die Waren werden in gesetzlich vorgeschriebener Verpackung verkauft und geliefert.
- 5.5) FABAS übernimmt keine Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Qualitätseigenschaften des gelieferten Produkts, wenn dieses nach der Lieferung durch den Käufer verändert und/oder umgebaut wurde, ohne dass dieser zuvor FABAS um eine Genehmigung gefragt hat. Ohne ausdrückliche Genehmigung durch FABAS verliert der Käufer bei einem solchen Fall jegliches Recht auf Garantie.

## 6) Mängelansprüche und Rechte des Käufers

- 6.1) Im Falle eines Mangels oder eines Qualitätsunterschieds zwischen dem gelieferten und dem zuvor bestellten Produkt muss der Käufer FABAS unverzüglich, innerhalb von 8 Kalendertagen nach Erhalt der Ware oder nach Feststellung des Mangels schriftlich (per Fax an Nr. +390392142208 oder per E-Mail an info@fabasluce.it) über die Nichtübereinstimmung in Bezug auf die von FABAS angegebenen technischen Merkmale informieren. Die Garantie wird für einen Zeitraum von 24 (vierundzwanzig) Monaten ab dem Versanddatum der Produkte gewährt, es sei denn, im Produktkatalog von FABAS sind andere Garantiebedingungen angegeben. Bei einer Reklamation hat der Käufer das beanstandete Produkt nicht zu benutzen und es ordnungsgemäß zu lagern, damit FABAS alle angemessenen Kontrollen und Analysen an der beanstandeten Ware durchführen kann. Jede Beanstandung von Fehlern, Mängeln oder Nichtkonformitäten durch den Käufer muss zusammen mit einem fotografischen Nachweis oder einem gleichwertigen Nachweis, der das Vorhandensein dieser Mängel bestätigt, eingereicht werden, da sonst die Reklamation unwirksam ist.
- 6.2) Bei berechtigter Reklamation repariert FABAS zunächst auf eigene Kosten das beanstandete Produkt oder erstattet den Preis zurück, falls eine entsprechende Reparatur nicht möglich ist. Es wird in jedem Fall davon ausgegangen, dass die Garantie ausschließlich der Lieferung von Material für die Reparatur durch FABAS umfasst; jede weitere Maßnahme

(einschließlich Eingriffe und Installation vor Ort) geht daher ausschließlich auf Kosten des Käufers.

6.3) In den in den Artikeln 6.1, 6.2 genannten Fällen kann der Käufer keinen Anspruch auf Ersatz von direkten und/oder indirekten Schäden gegenüber FABAS geltend machen, auch wenn die Reklamation berechtigt ist.

6.4) Eine Reklamation gibt dem Käufer nicht das Recht, den Vertrag sofort und einseitig zu kündigen oder die Zahlung des Produkts ganz oder teilweise zu unterlassen.

6.5) Der Artikel 6 regelt die alleinigen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers und die ausschließlichen Rechtsmittel des Käufers bei Ansprüchen wegen Mängeln an den gelieferten Produkten.

## 7. Preise und Zahlungsbedingungen

- 7.1) Die Verkaufspreise der Produkte von FABAS ergeben sich aus den Proformarechnungen oder Schlussrechnungen.
- 7.2) Es gelten die vereinbarten und in der Schluss- oder Proformarechnung oder in den Lieferscheinen von FABAS ausgewiesenen Zahlungsbedingungen.
- 7.3) Bei einer Erhöhung der Rohstoffkosten um mehr als 10% hat der Verkäufer das Recht, auch während der Ausführung die vereinbarten Preise zu ändern. In allen vorgenannten Fällen wird der Verkäufer den Käufer unter Angabe der Gründe und unter Einhaltung einer angemessenen Frist über die Anpassung der Gegenleistung informieren.

## 8. Nichtbezahlung oder Zahlungsverzug

- 8.1) Im Falle einer Nichtzahlung oder eines auch nur teilweisen Zahlungsverzugs in Bezug auf das vereinbarte und in der Rechnung angegebene Fälligkeitsdatum finden die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 231 vom 09.10.2002 Anwendung, einschließlich der Regelungen bezüglich des Eintritts von Zinsen und deren Höhe.
- 8.2) Jede Verzögerung oder Nichtzahlung des Betrags, auch bei einer einzigen Rechnung, berechtigt den Verkäufer alle Tätigkeiten einzustellen. Sobald der bis dahin unbezahlte Betrag innerhalb der vereinbarten Fristen dem Verkäufer zukommt, nimmt dieser die Produktion/Lieferung in einer mit seinem Produktionszyklus vernünftigerweise zu vereinbarenden Zeit wieder auf. Die Lieferfristen werden automatisch um die Dauer der Lieferunterbrechung bzw. um die normalerweise im Zusammenhang mit den vereinbarten Arbeiten zu erwartenden Fristen verlängert.

## 9. Haftung von FABAS

9.1) FABAS haftet keinesfalls für indirekte Schäden, Gewinn-/Geschäfts-/Opportunitätsverluste oder Verlust des Firmenwerts.

## 10. Gefahrenübergang und Eigentum

- 10.1) Alle Risiken für den Verlust oder die Beschädigung der gelieferten Waren werden gemäß den vereinbarten Lieferbedingungen Incoterms 2020 auf den Käufer übertragen.
- 10.2) Der Käufer wird nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Gegenleistung Eigentümer der Lieferung.

## 11. Geistiges Eigentum, Vertraulichkeit und Datenschutz

- 11.1) Alle Beteiligten verpflichten sich, sämtliche Informationen, Daten (einschließlich technischer Daten), Unterlagen, Produktionsverfahren, Projekte, Know-how, Entwürfe, Software, Geschäftsstrategien, Preise, Kunden und allgemeiner die Tätigkeit des anderen Beteiligten (die "vertraulichen Informationen"), von denen sie im Rahmen der vorvertraglichen Verhandlungen oder der Durchführung dieses Vertragsverhältnisses Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, absolut vertraulich zu behandeln.
- 11.2) Die Vertragsparteien dürfen die vertraulichen Informationen einzig und allein zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertragsverhältnis verwenden. Vertrauliche Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dies ist aufgrund von Gesetzen, Vorschriften und/oder Aufforderungen von öffentlichen und/oder gerichtlichen Behörden erforderlich.
- 11.3) Die Vertragsparteien verpflichten sich in jedem Fall, dafür zu sorgen, dass die gleichen Vertraulichkeitsverpflichtungen von ihren eigenen Angestellten/Mitarbeitern/Beamten eingehalten werden, wobei sie deren Erfüllung auch gegenüber Dritten gemäß Artikel 1381 des italienischen Zivilgesetzbuches garantieren.
- 11.4) Jede Partei verpflichtet sich, auf einfaches Verlangen der anderen Partei alle Dokumente oder sonstiges Material, das vertrauliche Informationen enthält, in welcher Form auch immer, zurückzugeben oder zu vernichten, sowie alle Kopien oder Aufzeichnungen von vertraulichen Informationen, die auf einem Computer, einem sonstigen Medium oder durch einer Computerunterstützung erstellt wurden, zu löschen oder zu vernichten.
- 11.5) Die gewerblichen und/oder geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des damit verbundenen Know-hows, sowie alle Ergebnisse, die Gegenstand privater Rechte sein können, die von FABAS ausgearbeitet, geliefert, in die Waren eingebaut/eingebaut oder in jedem Fall dem Käufer mitgeteilt wurden, sind und bleiben das ausschließliche Eigentum von FABAS.
- 11.6) Über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 (in der geänderten und ergänzten Fassung) und der EU-Verordnung 679/2016 (in der geänderten und ergänzten Fassung) haben sich die Parteien gegenseitig informiert und autorisiert und erklären, sich der Rechte bewusst zu sein, die sich aus den vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die mit der Durchführung des vorliegenden Vertragsverhältnisses verbundenen Leistungen ergeben.

## 12. Rechtswahl und Gerichtsstand

- 12.1) Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen und die einzelnen Lieferbeziehungen unterliegen dem italienischen Recht. Die Anwendung des "Wiener Übereinkommens von 1980 über den internationalen Warenkauf" und anderer Konventionen, Vorschriften oder Regeln des internationalen Rechts über den Verkauf von Waren und/oder die Lieferung (auch von Dienstleistungen) ist ausgeschlossen.
- 12.2) Für sämtliche Streitfälle, die sich aus der Auslegung oder Durchführung dieses Vertragsverhältnisses ergeben, ist ausschließlich das Gericht von Monza (Italien) zuständig.

# notes

## notes

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.[illegible]

**FABAS LUCE S.p.A.**  
sede

Via Luigi Talamoni, 75  
20861 Brugherio (MB) Italy  
**Tel.** 0039 039 890 69 1  
0039 039 214 22 06  
**Fax** 0039 039 214 22 08  
**www.fabasluce.it**  
**info@fabasluce.it**  
**venditefabas@fabasluce.it**  
**salesdept@fabasluce.it**



**FABAS LUCE GmbH**

Westring, 5  
D-59759 Arnsberg Germany  
**Tel.** 0049 29 32 / 8 90 16 60  
**Fax** 0049 29 32 / 8 90 16 62  
**vertrieb@fabasluce.com**



© **DITRE IDEAS MAKERS**

graphic artwork & photo editing  
**Ditre.com**

photo  
**Quasarfoto.com**  
**Unsplash.com**  
Pages: 33-38-43-44-49-54-62-66-69-182  
185-186-218-220-268-271-282-334-338  
340-345-346-351-354-376-402-420-424-432

printed in Italy  
August 2024

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE  
PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.  
IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE  
ANY PART OF THIS CATALOGUE.

[www.fabasluce.it](http://www.fabasluce.it)

