

MOBiDIM SMD.



www.mobiluxgmbh.de



MOBiDIM SMD - choose your white.

♥ Diffuses, angenehmes Licht

Die SMD-Technik der Leuchtenserie sorgt für eine angenehme Atmosphäre durch eine gleichmäßige Lichtverteilung.

♥ COLORSWITCH Funktion

Die Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) ist direkt am Gehäuse einstellbar und das Licht kann gedimmt werden.

♥ Moderne Optik - IP44


Elegantes Aluminium-Design für eine moderne, zeitlose Beleuchtung. Perfekt für minimalistische, moderne Raumkonzepte.



MOBiDIM SMD - wählen Sie ihr Lieblingsweiß
Dank COLORSWITCH.





MOBiDIM SMD R90 COLORSWITCH




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000302	R90	weiß	10W	2700 / 3000K / 4000K	Ra>80	800-900lm	90°	69,50€

MOBiDIM SMD R110 COLORSWITCH



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000303	R110	weiß	13W	2700 / 3000K / 4000K	Ra>80	1040-1150lm	90°	81,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

* IP Schutzzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Ersatztrafo R90 05000348 240mA/ R110 05000349 285mA *Ersatzmodul auf Anfrage.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



ECOLITE - Installation leicht gemacht.

♥ Hochwertige Verarbeitung

Wertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für eine hohe Langlebigkeit. Die preislich attraktive Lösung für mittlere Brenndauern.

♥ Flexibles Licht

COLORSWITCH-Funktion (2700K/3000K/4000K, Ra90) direkt am Gehäuse einstellbar. TRIAC dimmbar für eine individuelle Lichtstimmung.

♥ Einfache Installation (DOB)

Direkter Anschluss an 230V mit praktischer Anschlussbox. Abnehmbare Einbauklammer für die Montage in wärmegedämmten Decken.

MOBiDIM 230V ECOLITE - Installation leicht gemacht durch direkten 230V Anschluss.



COLOR SWITCH.



Wählen Sie aus drei Lichtfarben am COLORSWITCH.



Im Lieferumfang enthalten:
abnehmbare, rote Klammer
zur direkten Installation in
wärmegedämmten Decken.



MOBiDIM 230V ECOLITE IP40




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660320	ECOLITE IP40	weiß	6W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>90	560lm	36°	TRIAC	29,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 01660326 1xmax. 6W (wechselbar bei Bedarf, EEK F Label A-G)
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Achten Sie bei der Installation von ECOLITE ohne Klammer immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MOBiDIM 230V ECOLITE IP65

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660321	ECOLITE IP65	weiß	6W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>90	560lm	36°	TRIAC	29,00€



Farbblende für ECOLITE IP65

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
01660322	Blende ECOLITE IP65	matt schwarz	10,00€
01660323	Blende ECOLITE IP65	chrom	10,00€
01660324	Blende ECOLITE IP65	nickel gebürstet	10,00€



IES IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Verbautes LED Modul: 01660326 1xmax. 6W (wechselbar bei Bedarf, EEK F Label A-G)
IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Achten Sie bei der Installation von ECOLITE ohne Klammer immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

ECOSLIM.



ECOSLIM - das Platzwunder.

▼ Ultraflach ohne externen Trafo


Verbautes, wechselbares LED Modul (DOB). Die preislich attraktive Lösung für mittlere Brenndauern im Privathaus. Leuchte aus Aluminium.

▼ Flexibles Licht



Die phasendimmbare Leuchte ist als DIM2WARM oder COLORSWITCH Ausführung ab Lager erhältlich und punktet mit hoher Lichtqualität ($R_a > 90$).

▼ Einfache Installation

Direkter Anschluss an 230V mit praktischer Anschlussbox. ECOSLIM ist ein flaches Platzwunder für Decken mit geringer Einbautiefe.



MOBiDIM 230V ECOSLIM - das Platzwunder für Decken mit geringer Einbautiefe (DOB).



Die 230V Lösung für Decken mit geringer Einbautiefe.

ECOSLIM DIM2WARM



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660310	ECOSLIM DIM2WARM	weiß	5W	1800K - 3000K	Ra>90	403lm	60°	TRIAC	29,90€
01660311	ECOSLIM DIM2WARM	schwarz	5W	1800K - 3000K	Ra>90	403lm	60°	TRIAC	29,90€

ECOSLIM COLORSWITCH



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Watt	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	DIM	Preis €
01660312	ECOSLIM COLORSWITCH	weiß	5W	2700K / 3000K	Ra>90	388lm	60°	TRIAC	29,90€
01660313	ECOSLIM COLORSWITCH	schwarz	5W	2700K / 3000K	Ra>90	388lm	60°	TRIAC	29,90€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
 *Verbautes LED Modul: D2W 01660315 D2W / 01660317 CCT 1xmax. 5W (wechselbar bei Bedarf, EEE G Label A-G)
 IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
 Achten Sie bei der Installation immer auf ausreichend Belüftungsraum um die Leuchte, CCT: Lichtfarbe nur stromfrei einstellen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

EINBAU.

Einbaustrahler **ohne Lichtquelle** für LED
Retrofit oder 230V Module.




Hochwertige Einbauleuchten ohne Lichtquelle.

Für alle die flexibel bleiben wollen: Entdecken Sie unser breites Sortiment hochwertigen Einbauleuchten für Retrofit Leuchtmittel oder LED Module.

Die eleganten Leuchten aus Aluminium bestechen durch ihr wertiges Aussehen und ihre Langlebigkeit. MOA DISC und MOK KARDAN besitzen einen herausziehbaren Innenring für einen leichten Leuchtmittelwechsel. Der Innenring hat eine ideale Passform, um auch für MR16 LED Retrofit Leuchtmittel problemlos nutzbar zu sein.

Wir empfehlen den Einsatz mit kompakten 230V LED Modulen. Diese sind in 2700K oder 3000K auf Seite 192 erhältlich.

MOA DISC - hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.




MOA DISC ist eine hochwertige, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich. Dieser Topseller wird aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich eingesetzt.

MOA DISC



Installationshinweise	

Technische Daten*		

Artikelnr.	Nr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600014	1	MOA DISC	nickel gebürstet	nickel gebürstet	22,00€
01600001	2	MOA DISC	alu gebürstet	alu gebürstet	21,00€
01600003	3	MOA DISC	alu poliert	alu poliert	21,00€
01600000	4	MOA DISC	alu satiniert	alu satiniert	21,00€
01600045	5	MOA DISC	weiß	weiß	21,00€
01600015	6	MOA DISC	schwarz	alu poliert	21,00€
01600025	7	MOA DISC	schwarz	schwarz	21,00€
01600002	8	MOA DISC	gold	gold	21,00€



MOA DISC MR11 (für GU4 Leuchtmittel)



Installationshinweise	

Technische Daten*		

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600016	MOA DISC MR11	alu gebürstet	alu gebürstet	19,50€
01600017	MOA DISC MR11	alu poliert	alu poliert	19,50€
01600018	MOA DISC MR11	gold	gold	19,50€

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken. Weiß: RAL 9003

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

CONE DISC - hochwertige Einbauleuchte aus Aluminium für LED Retrofit Leuchtmittel.




Die CONE DISC Einbauleuchte aus hochwertigem Aluminium vereint modernes Design mit optimaler Lichtwirkung. Ihre elegante Trichterform sorgt für eine stilvolle Integration in jede Decke, während die nach hinten versetzte Lichtquelle einen blendfreien und angenehmen Lichteindruck schafft.

Ideal für Wohnräume, Büros oder Hotels – mit der CONE DISC genießen Sie atmosphärische Beleuchtung mit stilvollem Understatement. Wir empfehlen den Einsatz mit MR16 Retrofit Leuchtmitteln.




CONE DISC



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
01600058	CONE DISC	weiß	19,00€
01600059	CONE DISC	schwarz	19,00€

TIPP: Dekoblende zum Abdecken großer bestehender Einbaulöcher



Deckt Einbaulöcher bis LM 180mm ab.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Einbauleuchten mit	Preis €
01500012	DEKOBLENDE	eisen gebürstet	R, LM 68-72mm	30,00€
01500018	DEKOBLENDE	weiß	R, LM 68-72mm	30,00€
01500022**	DEKOBLENDE	chrom	R, LM 68-72mm	30,00€

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken. Weiß: RAL 9003; 230V Module könnten nicht ideal passen (Halteklammer).

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOB R 3838 - blendungsreduzierte Einbauleuchte mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.




Das Leuchtmittel der MOB R 3838 Einbauleuchte ist nach hinten versetzt. Dies reduziert zusätzlich die Blendung. Der herausziehbare Innenring der schwenkbaren Einbauleuchte ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich.




MOB R 3838



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01604000	MOB R 3838	weiß	weiß	11,00€
01604001	MOB R 3838	chrom	chrom	11,00€
01604003	MOB R 3838	gold	gold	11,00€
01604004	MOB R 3838	chrom matt	chrom matt	11,00€

MOB CLASSIC



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600005	MOB CLASSIC	chrom	chrom	15,00€
01600007	MOB CLASSIC	gold	gold	15,00€

MOB 6015 - Erschütterung resistente, schwenkbare Einbauleuchte mit Sprengring.




Der Sprengring der Einbauleuchte ist Dank Haltemechanismus gegen Erschütterungen resistent. Die Leuchte aus ZAMAC ist schwenkbar. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich, sowie in beweglichen Fahrzeugen und Schiffen.




MOB 6015



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600115	MOB 6015	weiß	Sprengring	5,50€
01600117	MOB 6015	chrom	Sprengring	5,50€
01600118	MOB 6015	gold	Sprengring	5,50€

MOB 1830



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
01600009	MOB 1830	weiß	Sprengring	4,20€
01600010	MOB 1830	chrom	Sprengring	4,20€
01600012	MOB 1830	gold	Sprengring	4,20€

*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
**Auslauf, solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

AR111 - kardanische Einbauleuchte für AR111 Leuchtmittel.



AR111 ist eine hochwertige, kardanische Einbauleuchte aus Aluminium. Im Lieferumfang ist eine 12V AR111 Fassung enthalten.

Die Leuchte eignet sich ideal für die blendfreie Beleuchtung im Innenbereich. Der AR111 Einbaustrahler wird aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich eingesetzt.

AR111 RUND




Installationshinweise		
		1x100W (max) AR111
exklusive TREIBER (Zubehör)	12V	Inkl. Fassung
Zuleitung 25cm	D 0,5m	

Technische Daten*		
		IP20
<45°	360°	

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
05000500	AR111 RUND	alu gebürstet	alu poliert	44,50€

AR111 Quadratisch




Installationshinweise		
		1x100W (max) AR111
exklusive TREIBER (Zubehör)	12V	Inkl. Fassung
Zuleitung 25cm	D 0,5m	

Technische Daten*		
		IP20
<45°	360°	

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
05000501	AR111 QUADRA	alu gebürstet	alu poliert	44,50€

MOK KARDAN - die hochwertige, kardanische Einbauleuchte ist dreh- und schwenkbar.



MOK KARDAN ist eine hochwertige, kardanische Einbauleuchte aus Aluminium. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.


Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich. Dieser Top-seller wird aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich eingesetzt.

MOK KARDAN




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
00600075	MOK KARDAN	schwarz gebürstet	alu poliert	28,00€
00600073	MOK KARDAN	schwarz gebürstet	schwarz poliert	28,00€
00600076	MOK KARDAN	weiß	weiß	26,50€
00600077	MOK KARDAN	alu gebürstet	alu poliert	26,50€
00600085	MOK KARDAN	gold gebürstet	gold poliert	28,00€

MOK KARDAN DUO / QUADRA



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
00600078	MOK KARDAN DUO	alu gebürstet	alu poliert	52,50€
00600086	MOK KARDAN DUO	weiß	weiß	55,00€
00600080	MOK KARDAN QUADRA	alu gebürstet	alu poliert	100,00€



*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOK KOMPAKT - der kompakte, quadratische Einbaustrahler mit herausziehbarem Innenring für einen schnellen Leuchtmittelwechsel.




MOK KOMPAKT ist eine kompakte, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.

Die Leuchte eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung und das Setzen von Lichtakzenten in abgehängten Deckenbereichen.

MOK KOMPAKT



Installationshinweise		
		1x50W (max) GU5.3
exklusive THEATER (Zubehör)	12V	Inkl. Fassung
Zuleitung 25cm	D 0.5m	

Technische Daten*		
		IP20

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Innenring	Preis €
00600116	MOK KOMPAKT	weiß	weiß	23,00€
00600117	MOK KOMPAKT	alu gebürstet	alu poliert	23,00€
00600119	MOK KOMPAKT	gold gebürstet	gold poliert	23,00€



*IP Schutzart bei Einbau in geschlossenen Decken.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MOAF IP65 - gegen Strahlwasser geschützte Feuchtraumleuchte mit Blendschutzglas.



MOAF IP65 ist eine hochwertige, gegen Strahlwasser geschützte Einbauleuchte aus Aluminium. Die Leuchtenserie besitzt ein Blendschutzglas. Im Lieferumfang ist eine 12V Fassung enthalten. Die Leuchte ist im Feuchtraum einsetzbar.

Passende LED Module und Zubehör finden Sie auf den Seiten 191-192.

(Hinweis: Im Schutzbereich 1 des Badezimmers dürfen laut VDE nur Leuchten mit Schutzkleinspannung eingesetzt werden.)

MOAF DISC IP65




Installationshinweise		
68mm	X	1x50W (max) GU5.3
exklusive TREIBER (Zubehör)	12V	Inkl. Fassung
Zuleitung 25cm	D 0,5m	

Technische Daten*		
CE	III	IP65
< 0°	0°	X

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Abdeckung	Preis €
01600074	MOAF DISC IP65	weiß	Blendschutzglas	31,00€
01600086	MOAF DISC IP65	schwarz	Blendschutzglas	31,00€
01600075	MOAF DISC IP65	alu gebürstet	Blendschutzglas	31,00€
01600076	MOAF DISC IP65	alu poliert	Blendschutzglas	31,00€
01600065	MOAF DISC IP65	gold poliert	Blendschutzglas	31,00€

MOAF QUADRA IP65




Installationshinweise		
68mm	X	1x50W (max) GU5.3
exklusive TREIBER (Zubehör)	12V	Inkl. Fassung
Zuleitung 25cm	D 0,5m	

Technische Daten*		
CE	III	IP65
< 0°	0°	X

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Abdeckung	Preis €
01600070	MOAF QUADRA IP65	weiß	Blendschutzglas	31,00€
01600071	MOAF QUADRA IP65	alu gebürstet	Blendschutzglas	31,00€
01600072	MOAF QUADRA IP65	alu poliert	Blendschutzglas	31,00€
01600073	MOAF QUADRA IP65	gold poliert	Blendschutzglas	31,00€

MOF QUADRA IP64



Installationshinweise		
68mm	ET 100mm	1x50W (max) GU10
X	230V	Inkl. Fassung
Zuleitung 25cm	D 0,5m	

Technische Daten*		
CE	IV	IP64
< 0°	0°	X

Im Lieferumfang ist eine GU10 Fassung mit Abstandshalter enthalten. Bitte Einbauteufe beachten.

Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Abdeckung	Preis €
01600031	MOF QUADRA IP64	chrom	satiniertes Glas	22,50€
01600047	MOF QUADRA IP64	weiß	satiniertes Glas	22,50€
01600053	MOF QUADRA IP64	gold	satiniertes Glas	22,50€

*IP Schutzzart bei Einbau in geschlossenen Decken.
Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

WALLWASHER.

Einfache Installation Dank idealer Passform - der moderne 230V Wallwasser passt in gängige 60er Schalterdosen.

Elegantes Lichtdesign für Ihre Wände.

Setzen Sie stilvolle Lichtakzente mit unserem 230V Wallwasser, der perfekt in handelsübliche Schalterdosen mit 6cm Tiefe passt.

Dank der cleveren Zwei-Phasen-Installation können handelsübliche Dosen bereits vor der Renovierung eingesetzt werden – der eigentliche Wallwasser folgt erst wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind.



Bringen Sie mit minimalem Aufwand maximalen Stil in Ihre Räume – mit dem 230V Wallwasser für die Schalterdose!



Der kompakte, leistungsstarke Wallwisher aus Aluminium lässt sich problemlos in jede gängige 60er Schalterdose integrieren (Schalterdose nicht im Lieferumfang enthalten). Die mittlere Systemlebensdauer beträgt bis zu 30.000h. Die Hochvolt LED kann direkt an 230V angeschlossen werden.




Der Wallwisher eignet sich ideal für den Einbau in Neubauten und kann in eine gängige 60er Schalterdose eingebaut werden.

WALLWASHER SCHALTERDOSE R




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02000304	Wallwisher Schalterdose R	weiß	4W	3000K	Ra>80	102lm	119,00€
02000305	Wallwisher Schalterdose R	silber satiniert	4W	3000K	Ra>80	102lm	119,00€
02000303	Wallwisher Schalterdose R	schwarz	4W	3000K	Ra>80	102lm	119,00€

WALLWASHER SCHALTERDOSE Q




Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02000306	Wallwisher Schalterdose Q	weiß	4W	3000K	Ra>80	102lm	128,50€
02000307	Wallwisher Schalterdose Q	silber satiniert	4W	3000K	Ra>80	102lm	128,50€
02000308	Wallwisher Schalterdose Q	schwarz	4W	3000K	Ra>80	102lm	128,50€



Der klassische Wallwisher aus Aluminium besitzt eine leistungsstarke LED. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h. Der Wallwisher ist ohne Glas oder mit satiniertem Glas erhältlich.

Bitte schließen Sie den Wallwisher nur stromfrei in Reihe. Als Zubehör ist ein kompakter Treiber erhältlich. Der Wallwisher eignet sich ideal als Wandleuchte im Innenbereich, beispielsweise als Stufenbeleuchtung von Treppen.

MOW WALLWASHER



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
01600148	MOW Wallwisher	silber satiniert, satiniertes Glas	2,3W	3000K	Ra>80	130lm	96,00€
01600140	MOW Wallwisher	silber satiniert, ohne Glas	2,3W	6000K	Ra>80	130lm	96,00€

Zubehör (Wallwisher immer stromfrei in Reihe schalten)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
06100195	Treiber MINI 0-4W 700mA (1 Leuchte)	19,75€
01600151	MOW Einputzrahmen	17,00€
06100400	LED Steckverbindungskabel 3m	10,00€
06100401	LED Anschlusskabel 500mm	5,50€



LED WAND & TREPPE - Outdoor geeignet



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Einbaukopf	Preis €
02000127	LED Wallwisher	silber 160x160mm	1,3W	3000K	Ra>80	152x152x112mm	55,00€
02000128	LED Wallwisher	silber 106x171mm	1,4W	3000K	Ra>80	160x98x85mm	55,00€
02000132	LED Wallwisher	silber 125x125mm	2,5W	3000K	Ra>80	112x112x95mm	70,00€

 IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: 1xmax. 2,3W 700mA.
** Solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

MÖBEL.

Erleben Sie eine stilvolle und praktische Lichtlösung mit hochwertigem LED-Licht. Ideal für Arbeitsflächen und als Schrankbeleuchtung. Diese hochwertige Lösung lässt sich ganz einfach nachrüsten.



Möbelleuchten – Moderne Beleuchtungslösung mit hochwertigem Licht.

Erleben Sie eine innovative und stilvolle Art der Beleuchtung mit den MOB iBLADE Sensor Möbelleuchten. Dank moderner Gestensteuerung benötigen Sie keinen Lichtschalter – eine einfache Handbewegung genügt, um das Licht ein- oder auszuschalten.

Die Leuchten sind ideal für die Arbeitsflächenbeleuchtung in Küche oder Werkstatt geeignet. Ihr flaches Betriebsgerät lässt sich unauffällig hinter Möbelstücken platzieren, während das steckerfertige Design eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.


Ob als runde Einbau- oder Aufbauleuchte, die MOB LED Möbelleuchten-Serie sorgt für eine stilvolle Schrankinnen- oder Unterbeleuchtung und setzt Möbelstücke elegant in Szene. Setzen Sie auf modernste Lichttechnik für maximalen Komfort und Funktionalität!

MOB LED MÖBEL.



www.mobiluxgmbh.de

MOB LED MÖBEL R SET - 12V



Installationshinweise		
inklusive Treiber (extern)	230V 50Hz	L 136mm B 46mm H 16mm Driver
EIN- + AUFBAU	SET inkl. 3x Leuchten 1x Treiber 1x Verteiler	dimmbar

Technische Daten*		
		LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01770042	MOB LED MÖBEL SET	weiß	3x3W	3000K	Ra>80	3x260lm	120°	167,50€

Zubehör bei Erweiterung

Artikelnr.**	Bezeichnung	Leistung	Preis €
01770007	Treiber 20W 12V, Netzstecker, 6er-Verteiler (Treiber für den Betrieb von 1-6 Leuchten)	20W 12V	52,50€

Die kompakte, leistungsstarke LED Möbelleuchte ist Dank MM Zeichen ideal für den Einsatz als Einbauleuchte in Schrankelementen oder als Aufbauleuchte (inkl. Aufbaugehäuse) geeignet.

Das SET enthält 3x Leuchten, 1x 12W Betriebsgerät, 3-fach Verteiler und Netzstecker. Die Leuchten sind parallel im Verteiler geschaltet. Das im Lieferumfang enthaltene Betriebsgerät ist nur 16mm hoch und für den Betrieb von 1-3 Leuchten geeignet.


Für den Betrieb von 1-6 Leuchten steht als Zubehör der Treiber 01770007 mit 6-fach Verteiler zur Verfügung.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Leuchte MOB im Set: 1xmax. 3W DC 12V 01770043
**Solange der Vorrat reicht.


Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




Das **MOBiBLADE SENSOR SET** enthält 2x Leuchten ohne Sensor, 1 Leuchte mit Sensor, 1x 20W Betriebsgerät, 3-fach Verteiler und Netzstecker. Die Leuchten sind parallel im Verteiler geschaltet. Das im Lieferumfang enthaltene Betriebsgerät ist nur 16mm hoch und für den Betrieb von 1-3 Leuchten geeignet.

Die **MOBiBLADE L600** Leuchte inkl. Treiber und Netzstecker eignet sich ideal zum Ausleuchten von Nischen und begehbarer Kleiderschränken.


MOBiBLADE SENSOR - 3er SET (1x 6W Leuchte mit Sensor + 2x 6W Leuchten ohne Sensor + 20W Treiber + Netzstecker)



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01770000	MOBiBLADE SENSOR SET	silber	3x6W	3000K	Ra>80	3x370lm	120°	212,50€



MOBiBLADE L600 - 1er SET (1x 15W Leuchte + 20W Treiber + Netzstecker)



Artikelnr.**	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01770010	MOBiBLADE L600	silber	1x15W	3000K	Ra>80	1050lm	120°	197,00€
01770012	MOBiBLADE L600	silber	1x15W	4000K	Ra>80	1100lm	120°	197,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Leuchte MOBiBLADE 01770002/ SENSOR 01770001: 1xmax. 6W DC12V / L600 1xmax.15W DC12V.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UPV) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

AUFBAU.

Entdecken Sie unser breites Sortiment hochwertiger Innenbeleuchtung! Unsere Aufbauleuchten bieten maximale Flexibilität dank moderner Sensortechnik, Lichtdimmung und **COLORSWITCH**-Funktion.

Exklusive Vorteile unserer Leuchten:

- Warmweißes Licht ab 2700K
- Zubehör zum Top-Preis

Vergleichen Sie selbst!

<u>AMBIENTA</u>	106
<u>VARIOLED</u>	110
<u>MULTILED</u>	116
<u>SLIM+ AUFBAU</u>	122
<u>STYLE AUFBAU</u>	128
<u>SOL / CIRCULAR LED / CUBELED</u>	132

AMBIENTA.



AMBIENTA - stilvolles, flexibles Licht für eine moderne Raumausleuchtung.

♥ **Schnelle Montage & COLORSWITCH**

Die clevere Bajonett-Halterung ermöglicht eine einfache Installation und werkzeuglose Wartung. Die Lichtfarbe ist direkt an der Leuchte oder per Lichtschalter einstellbar (2700K, 3000K, 4000K) – dimmbar für jede Raum-situation.

♥ **Besonders warmes Licht**

Neben neutralweißen Lichtfarben bietet die Leuchte echtes, wohnliches Warmweiß mit 2700K – ideal für gemütliche Bereiche wie Kitas, Wohnräume oder anspruchsvolle Objektbeleuchtung. Warmes 2700K ist bei Aufbauleuchten selten verfügbar und setzt einen besonderen Akzent.

♥ **Zeitloses Design mit dezentem Backlight**

Der hochwertige Aluminiumrahmen mit dezentem Backlight unterstreicht das moderne Design. Für individuelle Akzente sorgen optionale farbige Diffusoren – perfekt für Corporate Design oder kreative Raumgestaltung. Ein Pendelset ist ebenfalls erhältlich.

AMBIENTA - Ambientelicht für eine moderne Raumausleuchtung.



EASY/INSTALL	Leichte Installation Dank Easylock System.
COLORSWITCH	Lichtfarbe an der Leuchte oder am Lichtschalter wählbar: 2700K/ 3000K/ 4000K.
BACKLIGHT	Backlight in der eingestellten Lichtfarbe, oder mit Farbdiffusor in amber/ rot/ blau.



COLORSWITCH ermöglicht den Weißton der Leuchte zu wählen und jederzeit am Lichtschalter dem gewünschten Ambiente anzupassen.

- 2700K - Wohlfühllicht im Wohnraum
- 3000K - Warmweißes Licht im Flur
- 4000K - Neutralweißes Licht im Office



AMBIENTA D330 / D440 / D540



Installationshinweise			
ZUM AUFBAU	eingebauter Treiber	230V 50Hz	
R.C. dimmbar	EASY INSTALL	COLOR SWITCH	
BACK LIGHT	PENDEL-LEUCHTE (ZUBEHÖR)		

Technische Daten			
CE	IP20		
< 0°	0°	LED fest verba	

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500330	AMBIENTA D330	weiß	30W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	2550-3000lm	110°	156,50€
02500331	AMBIENTA D330	schwarz	30W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	2550-3000lm	110°	187,50€
02500340	AMBIENTA D440	weiß	40W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	3400-4000lm	110°	215,00€
02500341	AMBIENTA D440	schwarz	40W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	3400-4000lm	110°	255,00€
02500350	AMBIENTA D540	weiß	50W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	4250-5000lm	110°	275,00€
02500351	AMBIENTA D540	schwarz	50W	2700K / 3000K/ 4000K	Ra>80	4250-5000lm	110°	300,00€

AMBIENTA ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €	Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500333	Diffusor Set D330	amber	7,00€	02500343	Diffusor Set D440	amber	12,50€
02500335	Diffusor Set D330	rot	7,00€	02500344	Diffusor Set D440	rot	12,50€
02500336	Diffusor Set D330	blau	7,00€	02500345	Diffusor Set D440	blau	12,50€

Pendelset passend für alle Produktgrößen

02500334	Pendelset 1,5m	weiß	28,50€
----------	----------------	------	--------

02500353	Diffusor Set D540	amber	12,50€
02500354	Diffusor Set D540	rot	12,50€
02500355	Diffusor Set D540	blau	12,50€

 IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
IK04

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

VARIOLED.



VARIOLED - Licht pur Dank rahmenlosem Design und 5 einstellbaren Lichtfarben.

♥ **Montage als Aufbau- oder Halbeinbauleuchte**

Durchdachtes Montagesystem mit praktischen Montagebügeln ermöglicht eine einfache Installation – sowohl als Aufbauleuchte als auch im Halbeinbau. Mit IP54-Schutz ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

♥ **COLORSWITCH - 5 Lichtfarben wählbar**

Direkt an der Leuchte wählbar: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 5000K. Für jede Anwendung die passende Lichtstimmung – von warmweiß bis tageslichtweiß.

♥ **WATTAGENSWITCH – Leistung individuell anpassbar**

Variable Leistung für maximale Effizienz: 14W, 16W, 18W oder 20W direkt an der Leuchte einstellbar – für bedarfsgerechte Lichtstärke und energie-optimierten Einsatz. **VARIOLED** kann als Wandleuchte eingesetzt werden.

♥ **Integrierter PIR Sensor**

Der integrierte PIR Sensor der Sensor-Ausführung ermöglicht eine effiziente Lichtsteuerung mit Bewegungserfassung und 3 Einstelloptionen.




VARIOLED - Licht pur Dank rahmenlosem Design und 5 einstellbaren Lichtfarben.

AUFBAU	
EASY/INSTALL	Leichte Installation als An- & Halbeinbauleuchte Dank Montagebügel.
COLORSWITCH	Lichtfarbe an der Leuchte einstellbar: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K.
WATTAGENSWITCH	Wattage an der Leuchte einstellbar: 14W/ 16W/ 18W/ 20W.



COLORSWITCH ermöglicht den Weißton der Leuchte zu wählen.



- 2700K - Wohlfühllicht im Wohnraum**
- 3000K - Warmweißes Licht im Flur**
- 3500K - Warmweißes Licht im Bad**
- 4000K - Neutralweißes Licht im Office**
- 5000K - Tageslichtweißes Licht im Office**

VARIOLED IP54 D330




Installationshinweise	
ZUM AUFBAU	eingebauter Treiber
dimmbar	WATTAGE SWITCH
ZUM EINBAU	COLOR SWITCH
	EASY INSTALL

Technische Daten	
CE	IP54
≤ 0°	LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra	Lumen	Winkel	Preis €
02500430	VARIOLED	weiß	14/16/18/20W	27/30/35/40/5000K	Ra>80	1120-1900lm	110°	90,00€

IP54



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.



VARIOLED SENSOR - rahmenlose IP54 Leuchte mit integriertem PIR Sensor.



- EASY/INSTALL** | Leichte Installation als Anbau- & Halbeinbauleuchte Dank Montagebügel.
- COLORSWITCH** | Lichtfarbe an der Leuchte einstellbar: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K.
- WATTAGENSWITCH** | Wattage an der Leuchte einstellbar: 14W/ 16W/ 18W/ 20W.


Das elegante, rahmenlose Design der **VARIOLED** fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Mit der COLORSWITCH-Technologie können Sie aus fünf verschiedenen Lichtfarben wählen – 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K. Der Wattagenschwisch ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihrer Leuchte einzustellen – wählen Sie zwischen 14W, 16W, 18W und 20W. Mit der Schutzart IP54 ist **VARIOLED** spritzwassergeschützt. Der praktische Montagebügel ermöglicht den Anbau oder Halbeinbau an Wand & Decke. Die Leuchte kann Einbaulöcher von 65-225mm abdecken. Die Möglichkeit zur Durchgangsverdrehung macht die **VARIOLED** zudem äußerst vielseitig einsetzbar. Der integrierte PIR Sensor ermöglicht eine effiziente Lichtsteuerung mit 3 Sensor Einstelloptionen am Produkt.

AUFBAU

Bewegungserfassung: Die Leuchte aktiviert sich bei Bewegungserkennung oder bei Bewegungserkennung in Kombination mit Dunkelheit.

Anpassbare Leuchtzeit: Wählen Sie zwischen einer Leuchtzeit von 30 Sekunden oder 180 Sekunden.

Resthelligkeit: Nach Ablauf des eingestellten Zeitintervalls schaltet die Leuchte entweder komplett ab oder bleibt bei 10% Resthelligkeit.



VARIOLED SENSOR IP54 D330



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra	Lumen	Winkel	Preis €
02500431	VARIOLED SENSOR	weiß	14/16/18/20W	27/30/35/40/5000K	Ra>80	1120-1900lm	110°	99,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
IK04, weitere Spezifikationen wie RAL Töne siehe Website

MULTILED.



MULTILED - ultraflache Leuchte zum Auf- oder Halbeinbau mit COLORSWITCH.

- ♥ **COLORSWITCH - Lichtfarbe flexibel einstellbar**
Direkt an der Leuchte wählbar: 2700K, 3000K oder 4000K – für warmes oder neutralweißes Licht, passend für jede Anwendung.
- ♥ **Zwei Versionen - dimmbar oder mit PIR Sensor**
Die Standard-Version ist stufenlos dimmbar für volle Lichtkontrolle in den Größen 220R und 330R. Die Sensor-Version mit integriertem PIR-Bewegungssensor sorgt für automatisches Licht – nicht dimmbar, dafür perfekt für Flure, Treppenhäuser oder Nebenräume.
- ♥ **Vielseitig einsetzbar und attraktiv im Preis**
Flexibel als Aufbau- oder Halbeinbauleuchte einsetzbar. Farbige Rahmen sind als Zubehör erhältlich für eine moderne Optik. Ein Preisknüller mit starker Ausstattung zum fairen Preis.

MULTILED DIM - ultraflache, dimmbare Ein- und Aufbauleuchte mit COLORSWITCH.



Xin 1

MULTILED DIM - Entdecken Sie das flache, dimmbare LED Panel für den Auf- und Halbeinbau. Der ideale Problemlöser zum Abdecken bestehender Einbaulöcher von 65-205 bzw. 65-310mm. Die Haltefedern lassen sich an der Montageschiene flexibel einstellen.

Dank **COLORSWITCH** kann die Lichtfarbe am LED Panel nach Bedarf eingestellt werden auf 2700K, 3000K, oder 4000K (flicker free). Der Abdeckrahmen kann für die Produkteinstellung abgenommen werden. Als Zubehör stehen Farbblenden zur Verfügung.



MULTILED DIM 220R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500226	MULTILED DIM 220R	weiß	15W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>80	1125-1275lm	120°	45,00€

MULTILED DIM 330R



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500230	MULTILED DIM 330R	weiß	28W	2700K/ 3000K/ 4000K	Ra>80	2250-2550lm	120°	57,00€

ZUBEHÖR MULTILED

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500227	Rahmen für 220R DIM	silber	6,80€
02500228	Rahmen für 220R DIM	schwarz	6,80€
02500231	Rahmen für 330R DIM	schwarz	9,00€



MULTILED SENSOR 220R - moderne Ein- und Aufbauleuchte mit integriertem PIR Sensor.



MULTILED SENSOR - Entdecken Sie das neue Sensorpanel mit integriertem PIR Sensor. Der Sensor der Leuchte kann auf 30 Sekunden oder 180 Sekunden eingestellt werden. Der Bewegungssensor hat einen Erfassungsbereich von 90°, ca. 3,5m (siehe Bild).

Der Sensor kann so eingestellt werden, dass er immer bei Bewegung die Leuchte einschaltet oder nur bei Bewegung und Dunkelheit. Optional kann der Sensor ausgeschaltet und die Leuchte als nicht-dimmbare Leuchte am Lichtschalter betrieben werden.



MULTILED SENSOR 220R



Installationshinweise	
ZUM AUFBAU	eingebauter Treiber
dimmbar	230V 50Hz
SENSOR 180Sek	
ZUM EINBAU	ET 20mm
65-205mm	

Technische Daten*		
CE	IP20	
< 0°	0°	LED fest verbaut

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	W	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02500225	MULTILED SENSOR 220R	weiß	18W	2700K/3000K/4000K	Ra>80	1386-1500lm	120°	45,00€


Zum Einstellen der Lichtfarbe und des Sensors bitte den Abdeckrahmen abnehmen:

Schalter 1:
Stellen Sie den Lichtfarbenschalter auf die gewünschte Lichtfarbe.

Schalter 2a:
Einschaltzeit Panel 30 Sekunden oder 180 Sekunden

Schalter 2b:
Sensor an bei Bewegung / Sensor an bei Bewegung & Dunkelheit

Schalter 2c:
Sensor aus für Dauerbetrieb am Lichtschalter (non-DIM) / Sensor an



ZUBEHÖR MULTILED

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Preis €
02500229	Rahmen für 220R SENSOR	schwarz	6,80€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

SLIM+. AUFBAU.



SLIM+ - nachhaltiges Design kombiniert mit purer Eleganz.

♥ **Edles Aluminiumgehäuse**


Gefertigt aus massivem, hochwertigem Aluminium für eine langlebige und stilvolle Optik.

♥ **Nachhaltig konzipiert**

Wechselbare Komponenten (Modul & Treiber) und Marken-LEDs sorgen für eine lange Lebensdauer mit exzellenter Lichtqualität.

♥ **Perfekt abgestimmt**

Optisch passend zur SLIM Einbauserie (ab Seite 16) für ein einheitliches Lichtkonzept. Die Leuchte ist als IP20 und IP65 Ausführung erhältlich.




Die erfolgreiche SLIM Einbauleuchten Serie gibt es auch als Aufbau- und Wandleuchte. Das umfassende Leuchtenangebot bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein wechselbares SLIM Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der SLIM Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenreihe eignet sich ideal für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich.



MOBIDIM COB SLIM+ R Aufbauleuchte




Installationshinweise		
AUFBAU	eingebauter Treiber	230V 50Hz
R.C. dimmbar		ohne Zuleitung

Technische Daten*		
		IP20
<25°	0°	LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660290**	SLIM+ R Aufbau	alu gebürstet, poliert	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	175,00€
01660291	SLIM+ R Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	175,00€
01660099	SLIM+ R Aufbau	weiß	9W	3000K	Ra>80	780lm	40°	137,50€

MOBIDIM COB SLIM+ Q Aufbauleuchte



Installationshinweise		
AUFBAU	eingebauter Treiber	230V 50Hz
R.C. dimmbar		ohne Zuleitung

Technische Daten*		
		IP20
<25°	0°	LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660292**	SLIM+ Q Aufbau	alu gebürstet, pol.	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	175,00€
01660293**	SLIM+ Q Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	175,00€

IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.


*Verbautes LED Modul: 1xmax. 7,4W 200mA (bzw. 6,8W 200mA D2W). Ersatzteile siehe S.195.
**Solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UPV) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




Die SLIM Aufbauleuchte gibt es auch mit IP65 Strahlwasserschutz. Das Leuchtensortiment bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein eingebautes, wechselbares SLIM Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der SLIM IP65 Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserien eignet sich ideal für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich und ist Outdoor geeignet.



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660212	SLIM+ R IP65 Aufbau	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	180,00€
01660213	SLIM+ R IP65 Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	180,00€



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660214	SLIM+ Q IP65 Aufbau	schwarz	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	180,00€
01660215	SLIM+ Q IP65 Aufbau	weiß	8,5W	1800K - 2700K	Ra>90	600lm	40°	180,00€

STYLE AUFBAU.

DIM2WARM.

Mit einer LED Leuchte mit **DIM2WARM**-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre. Perfekt für entspannte Abende.



STYLE - edle, stilische Aufbauleuchte mit DIM2WARM Technologie.

♥ Edles Aluminiumgehäuse

Gefertigt aus massivem, hochwertigem Aluminium für eine langlebige und stilvolle Optik. Speziallackierung für ein seidiges Finish.

♥ Nachhaltig konzipiert

Wechselbare Komponenten (Modul & Treiber) und Marken-LEDs sorgen für eine lange Lebensdauer mit exzellenter Lichtqualität.

♥ Perfekt abgestimmt

Optisch passend zur STYLE Einbauleuchte (ab Seite 42) für ein einheitliches Lichtkonzept. Die Leuchte ist als IP65 spritzwassergeschützt.

MOBiDIM COB STYLE IP65 AUFBAU - stylische LED Aufbauleuchte mit DIM2WARM LED.





Die stilische Deckenaufbauleuchte aus Aluminium besitzt ein eingebautes, wechselbares STYLE LED Modul und lässt sich ideal mit anderen dimmbaren Produkten der STYLE Serie kombinieren. Die mittlere LED Lebensdauer beträgt bis zu 50.000h.

Die Leuchtenserie eignet sich für die Beleuchtung im privaten und gewerblichen Bereich.




MOBiDIM COB STYLE IP65 R AUFBAU



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660217	STYLE IP65 R AUFBAU	schwarz	10,5W	1800K - 3000K	Ra>95	710lm	45°	180,00€
01660218	STYLE IP65 R AUFBAU	weiß	10,5W	1800K - 3000K	Ra>95	710lm	45°	180,00€

MOBiDIM COB STYLE IP65 Q AUFBAU



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660230	STYLE IP65 Q AUFBAU	schwarz	10,5W	1800K - 3000K	Ra>95	710lm	45°	187,50€
01660231	STYLE IP65 Q AUFBAU	weiß	10,5W	1800K - 3000K	Ra>95	710lm	45°	187,50€


SOL.



Die dimmbare SOL Deckenaufbauleuchte vereint minimalistisches Design mit modernster 230V LED Lichttechnik. Mit einer Aufbauhöhe von nur 4 cm fügt sich die Leuchte dezent, aber wirkungsvoll in jede Architektur ein. Dank Linsentechnik sorgt die halbkuppelförmige Leuchte für einen homogenen, blendfreien Lichtaustritt.

Mit Schutzart IP65 ist die SOL ideal für Nassräume, überdachte Außenbereiche oder moderne Wohnräume. Perfekt abgestimmt auf die SOL Outdoor Serie.

SOL Deckenleuchte



Installationshinweise		
AUFBAU	eingebauter Treiber	230V 50Hz
R.C. dimmbar	ohne Zuleitung	

Technische Daten*		
CE	IP65	230V LED
< 0°	0°	230V LED

Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100045	SOL Decke	schwarz	7W	2700K	Ra>90	460lm	110°	89,90€
02100046	SOL Decke	weiß	7W	2700K	Ra>90	460lm	110°	89,90€

CIRCULARLED



Installationshinweise		
AUFBAU	eingebauter Treiber	230V 50Hz
R.C. dimmbar	ohne Zuleitung	

Technische Daten*		
CE	IP20	LED PLATINE
< 0°	0°	LED PLATINE

Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000650	CIRCULARLED	weiß	15W	3000K	Ra>80	1200lm	55°	196,50€

CUBELED



Installationshinweise		
AUFBAU	eingebauter Treiber	230V 50Hz
R.C. dimmbar	ohne Zuleitung	

Technische Daten*		
CE	IP20	LED PLATINE
< 180°	350°	LED PLATINE

Artikelnr.	Bezeichnung**	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
05000652	CUBELED	schwarz-weiß	10W	3000K	Ra>80	680lm	38°	196,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul: SOL 7W 230V Hochvolt EEC G (Label A-G) / R 1xmax. 13W 350mA 830 / Q 1xmax. 7,4W 200mA 830.

** Solange Vorrat reicht - Auslaufartikel

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UPV) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

OUTDOOR.

Von Erdspieß- und Bodeneinbauleuchten bis hin zu stilvollen Poller- und Wandleuchten bieten wir Lösungen für eine stimmungsvolle Beleuchtung im Außenbereich. Setzen Sie auf erstklassige Qualität und ansprechendes Design, um Ihre Außenanlagen perfekt in Szene zu setzen.



AKKU

138

ERDSPIESS

146

POLLER

160

WAND

170

BODEN

188

OUTDOOR



SunGlow.



www.mobiluxgmbh.de

KABELLOS LADEN



SunGlow - LED Akkuleuchte mit Sunlight.

♥ SUNLIGHT

Die Sunlight LED bietet ein warmes und einladendes Licht, dass die natürliche Farbe von Objekten in Ihrer Umgebung wiedergibt. Verleihen Sie Ihrem Zuhause eine stilvolle Note mit flackerfreiem Licht.

♥ Kabellos laden

Einfach mit der mitgelieferten, steckerfertigen Ladestation oder dem beiliegenden USB-C Kabel aufladen. Die Ladezeit beträgt 4-5 Stunden. Die Leuchtdauer beträgt ca. 9-10 Stunden bei 100% Helligkeit. Für das gleichzeitige Laden von bis zu 9/ 18/ 36 Leuchten ist ein Multicharger erhältlich.

♥ TouchDIM

Unsere Leuchten verfügen über einen Touch Schalter auf der Oberseite. Mit diesem Schalter können Sie die Leuchte ein- und ausschalten, sowie stufenlos dimmen. SunGlow besitzt darüber hinaus eine Memory Funktion.

♥ Gegen Spritzwasser geschützt

Unsere LED Akku Tischleuchten sind Dank Spritzwasserschutz im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Die standfesten Leuchten mit Antirutschböden eignen sich ideal als dekoratives Licht für Ihren Gartentisch oder Ihre Gartenlounge.