

SunGlow- langlebige Akkuleuchte in den Trendfarben Champagnergold und Silbergrau.



Your Choice - magnetischen Leuchtschirm als Zubehör aus 4 abgestimmten Farbvarianten wählbar.

Kabellos laden - eine steckerfertige 230V Ladestation und ein USB-C Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten.



SunGlow Akkuleuchte



Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	DIM	Preis €
02400000	SunGlow	champagnergold	1,9W	2700K Sunlight	Ra>95	140lm	TouchDim	99,90€
02400001	SunGlow	silbergrau	1,9W	2700K Sunlight	Ra>95	140lm	TouchDim	99,90€

SunGlow Leuchtschirm

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Nr.	Preis €
02400002	SunGlow Schirm	smokey champagner	1	10,00€
02400003	SunGlow Schirm	transparent silber	2	10,00€
02400008	SunGlow Schirm	smokey silber	3	10,00€
02400007	SunGlow Schirm	transparent champagner	4	10,00€



Akku Leuchte 5VDC/2A; Ladestation Anschluss 230V AC 50Hz PF>0.5, Hinweis: Dieses Produkt enthält Li-Ionen Batterien. Bitte vermeiden Sie die Nähe zu Feuer, starke Vibration, direkte Sonneneinstrahlung und jede unsachgemäße Nutzung. Nur Originalbatterien verwenden 3*2000mAH LiFe Po4 18650 - wechselbar. Multicharger auf Anfrage verfügbar.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



SUNNY.

DISCOVER THE NEW SUNLIGHT.



SUNLIGHT

Sonnenlicht für Ihr Zuhause: SUNNY besitzt ein natürliches Licht, welches - wie die Sonne - das gesamte Farbspektrum des sichtbaren Lichts enthält. Überzeugen Sie sich selbst von diesem sichtbaren Unterschied und genießen Sie die gemütliche Atmosphäre in Kombination mit naturgetreuer Farbwiedergabe (Ra>98).






KABELLOS LADEN

Laden Sie die SUNNY Tischleuchte kabellos im Innenbereich. Im Lieferumfang ist ein hochwertiger Wireless Charger enthalten. Stellen Sie die Leuchte für ca. 4 Stunden auf das Ladegerät. Der Akku besitzt einen Schutz vor Überladung und -entladung. Wenn die Leuchte nicht lädt, freut sich Ihr Handy über den freigewordenen Ladeplatz.



0-100% DIMMBAR

Das Symbol  auf dem Leuchtenkopf zum Anschalten antippen. Für eine stufenlose Dimmung das Symbol  für 3 Sekunden gedrückt halten.



BRENNDAUER

Eine farbige LED zeigt den Ladestand der Leuchte an. Bei voller Helligkeit beträgt die Brenndauer bis zu 9 Stunden. Um 50% gedimmt verlängert sich die Dauer auf bis zu 18 Stunden.



USB-C Anschluss

Die Leuchterserie besitzt einen komfortablen USB Typ C Anschluss. Ein 1,2m langes USB Kabel mit Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Mit diesem können Sie die Leuchte direkt laden, oder an den ebenfalls mitgelieferten Wireless Charger anschließen. Der USB-C Anschluss ist wasserfest.



AKKU WECHSELBAR

Der eingebaute Li-Ionen Akku ist schnell und einfach wechselbar. Zum Austausch den Leuchtenkopf abdrehen und die Steckverbindung lösen.



SUNNY.



01

01
SUNNY M Tischleuchte
H39xD11,5cm, 2,2W, schwarz,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300000
Preis: 123,60€



02

032
SUNNY M Tischleuchte
H39xD11,5cm, 2,2W, grau,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300001
Preis: 123,60€



03

03
SUNNY M Tischleuchte
H39xD11,5cm, 2,2W, weiß,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300002
Preis: 123,60€



04

04
SUNNY XS Tischleuchte
H25xD11,5cm, 2,2W, schwarz,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300010
Preis: 123,60€



05

05
SUNNY XS Tischleuchte
H25xD11,5cm, 2,2W, grau,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300011
Preis: 123,60€



06

06
SUNNY XS Tischleuchte
H25xD11,5cm, 2,2W, weiß,
2700K, Ra98, Sunlight, 190lm,
dim, Akku, Wireless Charger
Art.Nr. 02300012
Preis: 123,60€

Zubehör für das Laden von bis zu 10 Leuchten:



USB-C Ladestation - nur für unsere Tischleuchten geeignet!
Art.nr.: 02300023 Preis 60,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Solange der Vorrat reicht.

ERDSPIESS.

Moderne Erdspießbleuchten mit 5m Zuleitung – Einfach steckerfertig installieren! Genießen Sie höchsten Installationskomfort mit unseren steckerfertigen Erdspießbleuchten. Dank der 5 m langen Zuleitung lässt sie sich flexibel positionieren und mühelos anschließen – für eine schnelle & unkomplizierte Außenbeleuchtung.




SOL	148
SKY	150
MAXI	152
MEDI	154
MINI	156
ECO	158

SOL.



www.mobiluxgmbh.de



SOL - eine runde Sache.

♥ Mattierte Linse

Der runde Erdspeiß Sol besticht durch sein modernes Design und ist das Highlight in der SOL Produktlinie. Die mattierte Linse erzeugt einen angenehmen Lichteffect. Der Strahler besitzt Dank CREE Marken-LED eine exzellente Farbwiedergabe mit angenehm warmweißem Licht (2700K).

♥ Extra lange Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeiß überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten oder auf dem Grundstück – ganz ohne zusätzliches Verlängerungskabel.

♥ Robuster Metallspeiß

Der robuste Metallspeiß sorgt für einen stabilen Halt des hochwertigen Aluminiumstrahlers im Erdreich. Das langlebige Material widersteht Witterungseinflüssen, wodurch der Speiß dauerhaft im Außenbereich genutzt werden kann. Maße: D120xH300mm (Kugel D100mm)

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100050	SOL	dunkelgrau	6W	2700K	Ra>90	390lm	60°	199,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB, EEK C (Label A-G)

SKY.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten*



SKY - bezaubernde Lichteffekte.

♥ Neue Beleuchtungsszenarien entdecken

SKY mit extra hohem Speiß eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Außenbeleuchtung. Setzen Sie gezielte Lichtakzente und bringen Sie mehr Tiefe in Ihre Gartenbeleuchtung.

♥ Schlankes Design

Der hochwertige Speiß aus Aluminium besticht durch sein filigranes Design. Das schlanke Design tritt zurück und legt den Fokus auf den Lichteffect. Zudem bietet der Strahler eine geringe Angriffsfläche für Wind.

♥ Extra lange Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeiß überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten oder auf dem Grundstück – ganz ohne zusätzliches Verlängerungskabel.

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100055	SKY	dunkelgrau	10W	2700K	Ra>90	990lm	36°	249,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.


MAXI.

DIM2WARM.

Mit einer LED Leuchte mit **DIM2WARM**-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre. Perfekt für entspannte Abende.



www.mobiluxgmbh.de



MAXI DIM2WARM- maximales Ambiente.

♥ MAXImales Licht & Langlebigkeit

Die MAXI-Ausführung eignet sich hervorragend zur Ausleuchtung großer Bäume, Fassaden oder weitläufiger Gartenbereiche. Mit der matten Linsentechnologie setzen Sie eindrucksvolle Lichtakzente. Die TIGER Pulverbeschichtung sichert einen langfristigen Werterhalt im Außenbereich.

♥ Einfache Montage Dank extra langer Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeiß überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten oder auf dem Grundstück – ganz ohne zusätzliches Verlängerungskabel. Der Strahler ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

♥ DIM2WARM


Der dimmbare Erdspeiß besitzt eine exzellente Farbwiedergabe Dank hochwertiger Bridgelux Marken-LED. Mit einer LED Leuchte mit DIM2WARM-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100070	MAXI	dunkelgrau	15W	3000K-1800K	Ra>90	1275lm	36°	219,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MEDI.



www.mobiluxgmbh.de



MEDI - setzen Sie Ihren Garten in Szene.

♥ Der dimmbare Allrounder

Der MEDI Spot ist ein echter Allrounder – widerstandsfähig, kraftvoll und perfekt geeignet, um Bäume, Sträucher, Wege und Beete in stimmungsvolles Licht zu tauchen. Der Strahler mit neuer Linsentechnik ist dimmbar mit einem Phasendimmer.

♥ Extra lange Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeer überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten.

♥ Langlebig & robust

Der Strahler ist aus TIGER-pulverbeschichtetem Aluminium für höchste Qualität und langfristigen Werterhalt im Außenbereich. Der robuste Metallspeer sorgt für stabilen Halt im Erdreich.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100080	MEDI	dunkelgrau	10W	3000K	Ra>90	850lm	36°	179,00€
02100081	MEDI	dunkelgrau	10W	2700K	Ra>90	765lm	36°	179,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



MINI.

5 m

www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten*



Leuchten Lumen: 300lm



MINI - der ideale Akzent für Ihren Garten.

♥ Schlankes Design

Der Mini Erdspeiß besticht durch ein schlankes Design – er setzt kleine Sträucher, Blumenkübel und gärtnerische Akzente gekonnt in Szene und taucht sie in ein stimmungsvolles Licht, das die Schönheit des Gartens hervorhebt.

♥ Extra lange Zuleitung

Dieser hochwertige Erdspeiß überzeugt durch seine extra lange Zuleitung von 5 Metern, die bereits steckerfertig vormontiert ist. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Platzierung im Garten oder auf dem Grundstück – ganz ohne zusätzliches Verlängerungskabel.

♥ Robuster Metallspeiß

Der robuste Metallspeiß sorgt für stabilen Halt im Erdreich.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000198	MINI	schwarz	5W	3000K	Ra>80	500lm	24°	140,00€
02000193	MINI	silber	5W	3000K	Ra>80	500lm	24°	140,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN

ECO.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten*



Leuchten Lumen: 325lm



Eco - Qualität zum fairen Preis.

♥ 5m Zuleitung

Der steckerfertige LED-Erdspeer kommt mit einer extra langen Zuleitung für maximale Flexibilität bei der Platzierung.

♥ Robuste Verarbeitung

Gefertigt aus hochwertigem Aludruckguss, überzeugt der Erdspeer mit Langlebigkeit und Stabilität.

♥ Kompakte Bauform

Leistungsstark und dezent – ideal für Garten, Wege oder Beete.

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000099	ECO	schwarz	7,5W	3000K	Ra>80	660lm	70°	67,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



POLLER.

Unsere Pollerleuchten überzeugen durch hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und zeitloses Design – perfekt abgestimmt auf moderne Architektur. Ob klar geometrisch wie CUBIC oder markant dreieckig wie LUXΔ – jedes Modell steht für langlebige Qualität und stilvolle Lichtgestaltung im Außenbereich.

LUXΔ

162

CUBIC

164


SQUARELINE

166

DOORWAY

168

LUXΔ.



www.mobiluxgmbh.de

Technische Daten



LUXΔ - die neue Form des Lichts.

♥ Klare Geometrie

LUXΔ vereint klare Geometrie mit moderner Lichttechnologie. Die dreieckige Struktur setzt architektonische Akzente und bringt präzises, effizientes Licht dorthin, wo es gebraucht wird – urban, stilvoll, kompromisslos.

♥ Hochwertige Verarbeitung

Gefertigt aus robustem Aluminium überzeugt die Pollerleuchte durch ihr modernes, klares Design – ohne sichtbare Verschraubungen.

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100120	LUXΔ	dunkelgrau	12W	2700K	Ra>90	854lm	120°	249,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Ersatztrafo 02100121; EEC C (Label A-G)

mobilux
LICHT-TECHNIK-DESIGN


CUBIC

DIM2WARM.

Mit einer LED Leuchte mit **DIM2WARM**-Technologie holen Sie den Sonnenuntergang nach Hause. Beim Dimmen senkt sich die Lichtfarbe stufenlos auf angenehme 1800K und schafft so eine warme, gemütliche Atmosphäre. Perfekt für entspannte Abende.



www.mobiluxgmbh.de



CUBIC - Geradlinig. Zeitlos. Klar.

♥ Puristisches Design

Die CUBIC Pollerleuchte überzeugt mit ihrer markanten Form. Die abgeschrägten Stäbe verleihen ihr einen puristischen Look – ideal für moderne Architekturkonzepte und stilvolle Außenanlagen.

♥ Moderner Lichteffekt - DIM2WARM

Das moderne Licht-Schatten Spiel unterstreicht die klare Formgebung. Die Leuchte ist mit einem Triac Phasendimmer dimmbar und senkt die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000K auf angenehm warmweiße 1800K.

♥ Langlebig


TIGER-pulverbeschichtetes Aluminium für höchste Qualität und langfristigen Werterhalt im Außenbereich.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100130	CUBIC POLLER	dunkelgrau	15W	3000K-1800K	Ra>90	1320lm	120°	349,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



SQUARELINE.




www.mobiluxgmbh.de

Technische Daten*



Leuchten Lumen: 300lm



SQUARELINE - der schlanke Poller.

♥ Poller

Die SQUARELINE Pollerleuchte aus Alu-Druckguss überzeugt mit ihrer schlanken Form und ihrem attraktiven Preis.

♥ SQUARELINE Produktfamilie


Ein kompakter mini Poller ergänzt das Sortiment (Seite 184). Vielseitig einsetzbar: als Wandleuchte oder als Mini-Poller auf Mauerelementen.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100105	SQUARELINE	dunkelgrau, weiß	12W	3000K	Ra>80	1300lm	90°	199,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Ersatztrafo Art.Nr.: 02100110.




DOORWAY.



www.mobiluxgmbh.de



Leuchten Lumen 570lm



DOORWAY - leuchtet den Weg.

♥ Die Wegeleuchte

Die DOORWAY Pollerleuchte überzeugt mit ihrer schlichten Form und einem Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss.

♥ Moderner Lichteffekt

Das helle, gerichtete Licht der Pollerleuchte leuchtet Wege ideal aus.



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100104	DOORWAY POLLER	dunkelgrau	8W	3000K	Ra>80	800lm	120°	264,00€

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



WAND.

Wandleuchten im Außenbereich schaffen mehr als nur Licht – sie gestalten Bereiche, leiten den Blick und sorgen für ein sicheres, willkommenes Gefühl rund ums Haus. Ob an der Terrasse oder am Eingangsbereich: Mit dem richtigen Licht entsteht sofort Atmosphäre.

SOL 172

CUBE 174

SENSORA 176

CURVELINE 178


RINGLINE 180

CLAP IT 182


SQUARELINE 184

SLIM / GLOBE / LUNA 186

SOL.



www.mobiluxgmbh.de



SOL - eine runde Sache.

♥ Geometrisches Lichtspiel

Die Wandleuchte SOL erzeugt ein zweiflammiges, kegelförmiges Lichtspiel an der Wand.


♥ Mattierte Linse

Die mattierte Linse der SOL Wandleuchte erzeugt ein angenehm warmweißes, gerichtetes Licht ohne Blendung.

♥ Hochwertige Verarbeitung

Gefertigt aus robustem Aluminium überzeugt die Wandleuchte durch ihr modernes, rundes Design im Innen- & Außenbereich.

Artikelnr.	Bez.	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100048	SOL	dunkelgrau	2x4W	2700K	Ra>90	420lm	60°	129,00€




Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Ersatztreiber 02100049; EEC C (Label A-G)



CUBE.



Installationshinweise



Technische Daten



CUBE - Kleiner Würfel. Große Wirkung.

♥ Dimmbar

CUBE überzeugt trotz seiner Größe von 100x100mm mit starker Lichtleistung – die Dimmbarkeit ermöglicht die Helligkeit individuell einzustellen.


♥ Abstrahlwinkel frei einstellbar

Dank frei einstellbarem Abstrahlwinkel (0°–90° beidseitig) lässt sich das Licht exakt dort hinlenken, wo es gebraucht wird.

♥ COLORSWITCH


Bei der Installation zwischen den Lichtfarben 3000K, 4000K und 5000K wählen – für perfekte Lichtstimmung in jeder Umgebung.

WINKEL
VARIABLE




COLOR
SWITCH

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100037	CUBE 2-flg.	schwarz	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893lm	0°-90°	124,00€
02100038	CUBE 2-flg.	weiß	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893lm	0°-90°	124,00€
02100039	CUBE 2-flg.	dunkelgrau	11,6W	3000K / 4000K / 5000K	Ra>80	790-893lm	0°-90°	124,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.

SENSORA.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten



SENSORA - Licht, wenn es gebraucht wird.


♥ Integrierter Infrarotsensor

Erleben Sie intelligente Beleuchtung mit Stil! Die SENSORA LED-Sensorleuchte sorgt automatisch für Licht, sobald Bewegung erkannt wird – genau dann, wenn Sie es brauchen. Die Leuchte besitzt einen passiven Infrarotsensor mit 120° Erfassungswinkel, einer Reichweite von bis zu 10 m, Einschaltzeit einstellbar: 30 Sekunden (preset) bis 3 Minuten, Lux-Lichtempfindlichkeit einstellbar: nur nachts (preset) / Tag & Nacht - die Stell-schraube befindet sich unter der Sensorblende, einfach zur Seite drehen.

♥ Energiesparend und zuverlässig

SENSORA schaltet sich nur bei Bedarf ein – das spart nicht nur Strom, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit in der Nacht. Ob bei Bewegung im Eingangsbereich oder auf dem Weg zur Garage – die Leuchte reagiert sofort. Dank des modernen Designs und des hochwertigen Aluminiumgehäuses fügt sich SENSORA nahtlos und stilvoll in jede Umgebung ein.


Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100041	SENSORA Sensorleuchte	schwarz	20W	3000K	Ra>90	2200lm	150°	85,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



CURVELINE.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten



Leuchten Lumen: 970lm



CURVELINE - elegante Kurven.


♥ Elegante Kurven

Die geschwungene Form mit kantigem Lichtbild macht CURVELINE zu einem stilvollen Statement – modern, markant, außergewöhnlich.

♥ Kraftvolles Licht, edles Finish

Zweiflammig, aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit hoher Lichtausbeute – CURVELINE vereint Effizienz mit Designanspruch.


Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100010	CURVELINE	dunkelgrau	2x6W	3000K	Ra>80	1200lm	2-flg.	157,50€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



RINGLINE.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise



Technische Daten



Leuchten Lumen: 600lm



RINGLINE - moderne Ringleuchte.


♥ Versteckte LED

Massives Aluminiumgehäuse trifft auf blendfreie Lichtwirkung – für stilvolle und langlebige Beleuchtungslösungen.

♥ Vielseitig einsetzbar

Ob im Außenbereich oder in Bürofluren: RINGLINE überzeugt als elegante Wandleuchte mit klarer Form und funktionalem Licht.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100034	RINGLINE	dunkelgrau	16,9W	3000K	Ra>80	1500lm	180°	134,00€



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




CLAP IT.



CLAP IT - klappbarer Leuchtring.

- ♥ **Flexibel einstellbar**
Der klappbare Leuchtring setzt nicht nur Designakzente, sondern ermöglicht auch eine flexible Lichtausrichtung – ganz ohne Aufwand.
- ♥ **Outdoor Highlight mit WOW Effekt**
CLAP IT ist ein echter Hingucker für Balkon und Terrasse – überraschend anders, budgetfreundlich & durchgangsverdrahtbar.



www.mobiluxgmbh.de

Installationshinweise

AUFBAU

eingebauter Treiber

dimmbar

230V

50Hz

Technische Daten

CE


IP65

160°

0°

LED MODUL



Leuchten Lumen: 960lm



Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



SQUARELINE.



Installationshinweise




Technische Daten



SQUARELINE - klare Kanten.

- ♥ **Klare Kanten**
Der **SQUARELINE** Mini Poller aus Aluminiumdruckguss ist die ideale Wahl, um Lichtinseln zu schaffen und architektonische Elemente wie Mauern stilvoll in Szene zu setzen. Ein hoher **SQUARELINE** Poller (H800m) ist auf Seite 167 erhältlich.
- ♥ **Wandleuchte**
Auch an der Wand überzeugt die Leuchte auf ganzer Linie: Mit ihrer klaren, geometrischen Form fügt sie sich perfekt in moderne Architektur ein und setzt stilvolle Highlights an Ihrer Fassade.

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100035	SQUARELINE	dunkelgrau, weiß	12W	3000K	Ra>80	1300lm	90°	111,50€





Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.




GLOBE - klassische LED Leuchte mit diffusem Lichteffekt.

GLOBE 1-FLG.






Installationshinweise




Technische Daten*




Leuchten Lumen: 570lm


Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02100006	GLOBE 1-flg.	dunkelgrau	1x8W	3000K	Ra>80	800lm	129,50€
02100007	GLOBE 1-flg.	weiß	1x8W	3000K	Ra>80	800lm	129,50€

GLOBE 2-FLG.






Installationshinweise



Technische Daten*





Leuchten Lumen: 970lm

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Preis €
02100008	GLOBE 2-flg.	dunkelgrau	2x6W	3000K	Ra>80	1200lm	174,50€
02100009	GLOBE 2-flg.	weiß	2x6W	3000K	Ra>80	1200lm	174,50€


LUNA - die Sonne geht auf. Entdecken Sie die formvollendete LED Kugel für innen und außen.

LUNA S






Installationshinweise




Technische Daten*




Leuchten Lumen: 700lm


Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02100030	LUNA S	matt weiß	13,8W	3000K	Ra>80	1100lm	87°	89,00€
02100031	LUNA S	matt schwarz	12W	3000K	Ra>80	1100lm	87°	89,00€

MOB/DIM COB SLIM Wandleuchte IP65






Installationshinweise



Technische Daten*



Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
01660289	SLIM WAND IP65	weiß	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	249,00€
01660279	SLIM WAND IP65	schwarz	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	249,00€
01660288	SLIM WAND IP20	alu gebürstet	12,5W	1800K - 2700K	Ra>90	918lm	60°	249,00€



LED Bodeneinbauleuchten - leistungsstarke, runde Einbauleuchten mit asymmetrischer Linse.



Unsere LED Bodeneinbauleuchten aus rostfreiem Stahl und Aluminium bieten für jede Anwendung die passende Lösung. Dank asymmetrischer Linse eignen sich die Leuchten ideal für die Beleuchtung von Fassaden und Hauswänden.

Die 230V Leuchten werden inklusive Einbautopf und Zuleitung geliefert. Bitte achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit Drainage.

Bodeneinbauleuchte 1x3W



Installationshinweise

inklusive Einbautopf

eingebaute Treiber

240V 50Hz

dimmbar

Zuleitung 2,0m

Technische Daten*

CE

IP67

LED PLATINE

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000115	Bodeneinbau 1x3W	silber	1x3W	3000K	Ra>80	160lm	45° asym.	140,00€

Bodeneinbauleuchte 3x3W



Installationshinweise

inklusive Einbautopf

eingebaute Treiber

240V 50Hz

dimmbar

Zuleitung 2,0m

Technische Daten*

CE

IP67

LED PLATINE

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000201	Bodeneinbau 3x3W	silber	3x3W	3000K	Ra>80	480lm	45° asym.	270,00€

Bodeneinbauleuchte 6x3W



Maße 6x3W:

Ø 160mm (Tiefe 60,5mm)

Einbautopf
Ø 178mm
Tiefe 149,5mm

Installationshinweise

inklusive Einbautopf

eingebaute Treiber

240V 50Hz

dimmbar

Zuleitung 2,0m

Technische Daten*

CE

IP67

LED PLATINE

Artikelnr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	Preis €
02000207	Bodeneinbau 6x3W	silber	6x3W	3000K	Ra>80	1350lm	45° asym.	475,00€
02000206	Bodeneinbau 6x2W	silber	6x2W	3000K	Ra>80	700lm	30°	475,00€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbaute Lichtquelle: 1xmax.3W / 3xmax.3W / 6xmax.3W bzw. 2W. Bitte achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit Drainage.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



Installationszubehör für Leuchten



DALI TREIBER MOBIDAL COB (DALI 2 & PushDIM constant current)

Artikelnr.	Bezeichnung	mA / V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660503	DALI Treiber	200mA 3-42V + 280mA 3-36V	max10W	140x45x27mm	70,00€



Bitte am dip switch die mA der MOBIDIM COB Leuchte einstellen vor der Installation (siehe Leuchtenlabel). Die Leuchtenzuleitung ist vorinstalliert.
- 200mA - alle 3 Schalter oben (voreingestellt)
- 280mA alle 3 Schalter unten

EASY/INSTALL Installationsbox 230V

Artikelnr.	Bezeichnung (max. 8-10mm Abisolierlänge)	Preis €
01500006	EASY/INSTALL Installationsbox 230V AC 3-polig, Kabel 0,75-2,5, 450V	5,60€



Fassungen 12V GU5,3 / 230V GU10

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01500010	GU5,3 Fassung mit 250mm Kabel	1,30€
01500005	GU10 Fassung mit 250mm Kabel	1,90€
06400006	Universal Abstandshalter mit GU10 Fassung	5,00€
01605010	Abstandshalter mit GU10 Fassung für Leuchte MOB R 3838	5,00€



Bitte beachten Sie, dass laut VDE beim Umrüsten einer Niedervolt-Halogenleuchte auf Hochvolt GU10 ein Abstandshalter mit Zugentlastung an der Leuchte befestigt werden muss und diese auf 230V neu auszuzeichnen ist.

HIGH POWER TREIBER



Artikelnr.	DIM	Min. Load	Max. Load	mA	Maße	Preis €	1x1W = 1W 350mA 1x3W = 3W 700mA	3x1W = 3W 350mA 3x3W = 9W 700mA
06100197	nein	keine	4W	350mA	Mini 52x26x21mm	18,00€	1-4 Leuchten	1 Leuchte
06100250	nein	4W	6W	350mA	88x39x22mm	29,50€	4-6 Leuchten	2 Leuchten
06100255	nein	10W	18W	350mA	140x45x28,5mm	35,00€	10-18 L.	4-6 Leuchten
06100195	nein	keine	4W	700mA	Mini 52x26x21mm	19,75€	1 Leuchte	-
06100054	nein	9W	9W	700mA	124x39x24mm	19,00€	3 Leuchten	1 Leuchte
06100006	nein (IP65)	keine	9W	700mA	Rund D54x22mm	35,00€	1-3 Leuchten	1 Leuchte
06100003	nein (IP65)	12W	18W	700mA	Rund D64x24mm	37,50€	4-6 Leuchten	2 Leuchten
06100050	ja	9W	9W	700mA	113x40x26mm	32,50€	3 Leuchten	1 Leuchte
06100051	ja	12W	18W	700mA	131x44x26mm	53,50€	4-6 Leuchten	2 Leuchten
06100052	ja	21W	27W	700mA	156x38x29mm	69,00€	7-9 Leuchten	3 Leuchten
06100055	ja	30W	36W	700mA	159x46x29mm	82,50€	10-12 L.	4 Leuchten

LED KONVERTER OUTDOOR



Artikelnr.	Bezeichnung	V	Min Load	Max Load	Maße	Preis €
06100020	LED Konverter IP67	12V	keine	60W	205x45x32mm	84,50€
06100022	LED Konverter IP67	12V	keine	150W	261x68x42mm	182,50€
06100010	LED Konverter IP67	24V	keine	60W	205x45x32mm	82,50€
06100012	LED Konverter IP67	24V	keine	150W	261x68x42mm	182,50€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

**Auslaufartikel. Verfügbar solange der Vorrat reicht.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



LED MODULE - moderne und leistungsstarke Module für Einbaustrahler.

MOBiLINE COB Modul inkl. Treiber



Installationshinweise


inklusive Treiber (extern) 230V 50Hz R.C. dimmbar

Dimmbar mit Phasenan- / abschnittsdimmer.

Technische Daten*


CE IP20 0° 0° LED MODUL

Artikelnr.*	Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	EEK**	Preis €
06700060	MOBiLINE COB	7W	1800K - 3000K	Ra>90	416lm	40°	F	36,00€
06700061	MOBiLINE COB	13W	1800K - 3000K	Ra>90	782lm	40°	F	40,00€
06700062	MOBiLINE COB	7W	3000K	Ra>80	484lm	40°	E	27,00€
06700063	MOBiLINE COB	9W	3000K	Ra>80	795lm	40°	E	29,60€



Artikelnr.	Bezeichnung Zubehör	Preis €
06700065	15° Reflektor MOBiLINE COB	1,80€
06700066	28° Reflektor MOBiLINE COB	1,80€
06700067	60° Reflektor MOBiLINE COB	1,80€
06700080	Ersatztreiber für 06700060	10,00€
06700081	Ersatztreiber für 06700061	10,00€
06700082	Ersatztreiber für 06700062	10,00€
06700083	Ersatztreiber für 06700063	10,00€

230V Module - direkter Netzanschluss



Installationshinweise

eingebauter Treiber 230V 50Hz

100.000 switches, 100% <0,5s, t(h): 25.000h

Technische Daten*

CE IP20 0° 0° LED MODUL

Artikelnr.	Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Ra-Wert	Lumen	Winkel	EEK**	Preis €
06700070	230V Modul	6W	3000K	Ra>90	350lm	36°	G	22,80€
06700071	230V Modul	6W	2700K	Ra>90	350lm	36°	G	22,80€

Zubehör und Ersatzteile für die Einbauleuchten:
MOBiDIM COB POWER
MOBiDIM COB STYLE PRO
(STYLE 280mA 11,5W)



Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilmahl die Chargennummer und mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo. STYLE PRO und (ab ca. Sommer 2022) POWER besitzen den 280mA Trafo 01660226. Vorgängerversionen sind hellgrau eingefärbt, der Trafo 01660026 ist weiterhin kompatibel und nutzbar.

Ersatztreiber für MOBiDIM COB POWER / STYLE PRO 11,5W (Kompatibler Nachfolger 01660026)

Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660226	STYLE PRO / POWER Treiber	280mA	28-42V	11,7W	92x39x25mm	30,00€



Die STYLE Serie 11,5W heißt ab 2024 STYLE PRO. Achten Sie bei den Ersatzteilen auf die mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo. STYLE (PRO) 11,5W = 280mA, STYLE 8,5/9W = 200mA.

Ersatzmodule für MOBiDIM COB POWER / STYLE PRO 11,5W - bitte Charge beachten (leichte Gewindeanpassung)

Artikelnr.	Bezeichnung	Charge	mA	V	W	Kelvin	Ra	Preis €
01660228	Modul D2W	6XX	280mA	34V	9,5W	1800-3000K	Ra>95	47,50€
01660225	Modul D2W	5XX	280mA	34V	9,5W	1800-3000K	Ra>95	47,50€
01660024	Modul 830	-	280mA	37V	10,3W	3000K	Ra>80	42,50€
01660025	Modul 840	-	280mA	37V	10,3W	4000K	Ra>80	45,00€



Unsere MOBiDIM COB Einbauleuchten besitzen wechselbare Komponenten. Bitte lassen Sie Ersatzteile von einem autorisierten Fachbetrieb wechseln.

Das LED Modul und das Betriebsgerät können bei Bedarf gewechselt werden. Zum Wechsel des Moduls bitte die seitlichen Halteschrauben lösen.

Das Anschließen sollte immer stromfrei erfolgen. Sollte doch Restspannung auf der Leitung sein, besitzt der Treiber eine Schutzvorrichtung. Dann bitte am Lichtschalter einmal an- und ausschalten und die Leuchte sollte den regulären Betrieb wiederaufnehmen.



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.

*Verbautes LED Modul MOBiLINE: 1x max. 6W 250mA 37V / 1x max. 9W 375mA 37V bzw. 6,4W 310mA D2W 17V / 13W 300mA 36V. Auslauf.
**Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.
Copyright Bilder: mobilux, Civilight

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



Ersatzteile für die Einbau- & Aufbauleuchten: MOBiDIM COB SLIM



Unsere **MOBiDIM COB** Einbauleuchten besitzen wechselbare Komponenten.
Bitte lassen Sie Ersatzteile von einem autorisierten Fachbetrieb wechseln.

Das LED Modul und das Betriebsgerät können bei Bedarf gewechselt werden.
Zum Wechsel des Moduls bitte die seitlichen Halteschrauben lösen (siehe Bild rechts).

Das Anschließen sollte immer stromfrei erfolgen. Sollte doch Restspannung auf der Lei-
tung sein, besitzt der Treiber eine Schutzvorrichtung. Dann bitte am Lichtschalter einmal
an- und ausschalten und die Leuchte sollte den regulären Betrieb wiederaufnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilmahl die Chargennummer und mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo.
Ab Charge 6XX (ca. Sommer 2021) besitzen alle SLIM Leuchten 200mA und eine höhere Lichtausbeute.
Vorgängerversionen sind hellgrau eingefärbt und können nicht mit 200mA betrieben werden.

Ersatztreiber für MOBiDIM COB SLIM - bitte vor dem Wechsel Chargennummer / mA prüfen.

Artikelnr.	Bezeichnung	Charge	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660096	SLIM / CLASSIC Treiber	6XX	200mA	28-42V	8,4W	92x39x25mm	30,00€
01660056	SLIM Treiber	5XX	140mA	37V	5,8W	88x39x23mm	33,50€
01660296	SLIM Wandl. D2W Tr.	-	300mA	34V	12W	D43x20mm	53,50€
01660297	SLIM+ Deckenl. Treiber	-	200mA	37V	8,5-9W	D43x20mm	53,50€



Ersatzmodule für MOBiDIM COB SLIM - bitte vor dem Wechsel Chargennummer / mA prüfen auf Label.

Artikelnr.	Bezeichnung	Charge	mA	V	W	Kelvin	Ra	Preis €
01660268	SLIM IP20 Modul D2W	6XX	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660089	SLIM IP20 Modul 927	6XX	200mA	35V	7W	2700K	Ra>90	42,50€
01660077	SLIM IP20 Modul 830	6XX	200mA	35V	7W	3000K	Ra>80	36,50€
01660271	SLIM IP65 R Modul D2W	6XX	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660076	SLIM IP65 R Modul 830	6XX	200mA	35V	7W	3000K	Ra>80	36,50€
01660079	SLIM IP65 Q Modul 830	6XX	200mA	35V	7W	3000K	Ra>80	36,50€
01660259	SLIM IP20 Modul D2W	5XX	300mA	17V	5,1W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660054	SLIM IP20 Modul 830	5XX	140mA	37V	5,1W	3000K	Ra>80	36,50€
01660066	SLIM R IP65 Modul 830	5XX	140mA	37V	5,1W	3000K	Ra>80	36,50€
01660067	SLIM Q IP65 Modul 830	5XX	140mA	37V	5,1W	3000K	Ra>80	36,50€
01660267	SLIM+ IP20 Modul D2W	5XX	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660103	SLIM+ IP20 Modul 830	5XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	36,50€
01660055	SLIM+ R IP65 Modul 830	5XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	29,50€
01660057	SLIM+ Q IP65 Modul 830	5XX	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	29,50€



Nur als Ersatzteil erhältlich:
EEK*: D2W / 927 F
830 E
(Label Spektrum A-G)

Zubehör mattiertes Blendschutzglas zum Einlegen für SLIM IP20

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01660036	Mattiertes Frontglas	1,75€



IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



Zubehör und Ersatzteile für die Einbauleuchten:
MOBiDIM COB CLASSIC
STYLE 200mA 8,5W / 9W



Unsere **MOBiDIM COB** Einbauleuchten besitzen wechselbare Komponenten. Bitte lassen Sie Ersatzteile von einem autorisierten Fachbetrieb wechseln.

Das LED Modul und das Betriebsgerät können bei Bedarf gewechselt werden. Zum Wechsel des Moduls bitte die seitlichen Halteschrauben lösen (siehe Bild rechts).

Das Anschließen sollte immer stromfrei erfolgen. Sollte doch Restspannung auf der Leitung sein, besitzt der Treiber eine Schutzvorrichtung. Dann bitte am Lichtschalter einmal an- und ausschalten und die Leuchte sollte den regulären Betrieb wiederaufnehmen.

Bitte beachten Sie bei der Ersatzteilmahl die Chargennummer und mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo. Ab Charge 6XX (ca. Sommer 2021) besitzen alle CLASSIC Leuchten den 200mA Trafo 01660096. Vorgängerversionen sind hellgrau eingefärbt, der Trafo 01660016 ist weiterhin kompatibel und nutzbar.

Ersatztreiber für MOBiDIM COB CLASSIC / COLOR / STYLE 8,5/9W (Komptibler Nachfolger des Treibers 01660016)

Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Maße LxBxH	Preis €
01660096	CLASSIC / SLIM / STYLE Treiber	200mA	28-42V	8,4W	92x39x25mm	30,00€



Achten Sie bei den Ersatzteilen auf die mA Zahl auf der Leuchte bzw. dem Trafo. Die STYLE ist in 2 Varianten erhältlich: STYLE (PRO) 11,5W = 280mA (S.193), STYLE 8,5/9W = 200mA.

Ersatzmodule für MOBiDIM COB CLASSIC / COLOR / DUO / STYLE (8,5/9W)

Artikelnr.	Bezeichnung	mA	V	W	Kelvin	Ra	Preis €
01660265	CLASSIC Modul D2W	200mA	34V	6,8W	1800-2700K	Ra>90	42,50€
01660065	CLASSIC Modul 927	200mA	37V	7,4W	2700K	Ra>90	33,50€
01660014	CLASSIC Modul 830	200mA	37V	7,4W	3000K	Ra>80	28,50€
01660015	CLASSIC Modul 840	200mA	37V	7,4W	4000K	Ra>80	31,00€



Nur als Ersatzteil erhältlich:
EEK*: 840/830 E;
927 D2W F
(Label Spektrum A-G)

Zubehör Reflektoren (Achtung bei DIM2WARM kein Reflektorwechsel empfohlen aufgrund des Lichtbildes.)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01660040	24° Reflektor CLASSIC IP20	6,00€
01660039	60° Reflektor CLASSIC IP20	6,00€
01660035	24° Reflektor CLASSIC IP65	6,00€
01660037	60° Reflektor CLASSIC IP65	6,00€



Zubehör mattiertes Blendschutzglas zum Einlegen für CLASSIC IP20 / DUO

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis €
01660036	Mattiertes Frontglas	1,75€




IES Lichtplanungsdaten stehen online zum Download bereit.
*Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A-G gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2015/2019.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bestellung erfolgt zu unseren AGB.



PIKTOGRAMME



LED Lichtquelle kann von einem Fachbetrieb getauscht werden.



Betriebsgerät kann von einem Fachbetrieb getauscht werden.



Lichtquelle kann getauscht werden.



CE Kennzeichnung
Konform mit EU Richtlinien



IP Schutzart - siehe S.72
(Schutz vor Wasser & Staub)



Leuchte darf nicht mit wärme-
dämmendem Material belegt
werden.



Schutzklasse 1
(Schutzleiteranschluss)



Schutzklasse 2
(Schutzisoliert)



Schutzklasse 3
(Schutzkleinspannung)



Schwenkbarkeit der Leuchte
(Feuchtraumleuchten sind starr)



Drehbarkeit der Leuchte
(Kardanische Leuchten)



Abstrahlwinkel der Lichtquelle
(Reflektor breit / eng strahlend)



Farbtemperatur in Kelvin,
warmweiß, siehe Seite 10



Farbtemperatur in Kelvin,
warmweiß - siehe Seite 10



Farbtemperatur in Kelvin,
neutralweiß, siehe Seite 11



Farbwiedergabe (Ra-Wert),
sehr gute Farbwiedergabe



Farbwiedergabe (Ra-Wert),
exzellente Farbwiedergabe



Farbwiedergabe (Ra-Wert),
naturnahe Farbwiedergabe



Lichtstrom in Lumen
(Helligkeit der Leuchte)



Leuchtenbetriebsstrom in mA
(Milliampere) - Konstantstrom



Abstand zur beleuchteten Flä-
che (i.d.R. bei Halogen)



Einbautiefe der Leuchte in mm,
Treiberhöhe beachten



Deckenausschnitt in mm zum
Bohren des Kernlochs



Leuchte zum Einbau in Möbel
aus Materialien mit unbekann-
tem Brandverhalten geeignet



Maximalbelastung in Watt und
Fassung



Leuchtenbetriebsspannung
12V , Konstantspannung (DC),
Fassung



Leuchtenbetriebsspannung
23V, Wechselspannung (AC),
50Hz



Die Leuchte ist nicht dimmbar
(Betriebsgerät)



Die Leuchte ist mit Phasenab-
schnittsdimmer dimmbar



Die Leuchte ist mit einem DALI
System dimmbar / steuerbar



Anschluss der Leuchte erfolgt
stromfrei in Parallelschaltung



Anschluss der Leuchte erfolgt
stromfrei in Reihenschaltung



Die Lichtquelle ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

KONTAKT - wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Besuchen Sie uns online auf **mobiluxgmbh.de**.



+49 (0) 4242 /5744 - 90

Montag bis Donnerstag: 8:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 14:00 Uhr

IMPRESSUM

Copyright: mobilux GmbH & Co. KG, 2021, Bildnachweise: Fotolia/Adobe, Shutterstock, Colourbox, mobilux, Blueprint.
Fotolia/AdobeStocks/StephanKargXtravaganT; Fotolia/AdobeStocks/Onzon, Fotolia/ AdobeStocks/sirkanass26, Fotolia/AdobeStocks/etse1112, Fotolia/AdobeStocks/denisismagilov, Fotolia/AdobeStocks/sergione, Fotolia/AdobeStocks/kadmy, Fotolia/AdobeStocks/GinaSanders, Fotolia/ AdobeStocks/EduardShelesnjak, Fotolia/AdobeStocks/tern99, Fotolia/AdobeStocks/U.Brothagen, Fotolia/AdobeStocks/SydaProductions, Fotolia/AdobeStocks/DariuszJarzabek, Fotolia/AdobeStocks/primulakat, Fotolia/AdobeStocks/ohsuriya, Fotolia/AdobeStocks/photographyfirm, Fotolia/Adobe Stocks/ zeralein, Fotolia/ AdobeStocks/Zstock, Fotolia/ AdobeStocks/bluedesign, Fotolia/ AdobeStocks/sdecoret, Fotolia/ Ado- beStocks/3DarcaStudio, Fotolia/AdobeStocks/zhu difeng, Fotolia/Adobe Stocks/Cinematographer, Fotolia/AdobeStocks/slavun, Fotolia/Ado- beStocks/tunedin, Fotolia/AdobeStocks/rilueda, Fotolia/AdobeStocks/LoocidGmbH, Fotolia/AdobeStocks/FrankBoston, Fotolia/AdobeStocks/ jackfrog, COLORBOX_2142524, COLOURBOX3141775, COLOURBOX2132081, COLOURBOX5259975, COLOURBOX6494397, COLOUR- BOX7081848, shutterstock_43272934, shutterstock_499821793, shutterstock_69934189, shutterstock_107189066, shutterstock_267386618, shutterstock_384971908, shutterstock_281146457, shutterstock_291232964, shutterstock_360087893, shutterstock_360087893, shutter- stock_361874126, shutterstock_71630674, shutterstock_321275339, Adobe Express.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro exklusive MwSt..
Bestellung erfolgt zu unseren AGB. Technische Änderungen, Irrtümer und Preisänderungen
bleiben vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler keine Haftung.

Mit Erscheinen des Kataloges verlieren alle vorausgegangenen Kataloge & Preislisten ihre Gültigkeit.



mobilux GmbH & Co.KG

Handwerkerhof 6
28857 Syke

Telefon: +49 (0) 4242 / 5744 - 90

Fax: +49 (0) 4242 / 5744 - 911

eMail: info@mobiluxgmbh.de

Website www.mobiluxgmbh.de