

Viele
Produkte
schnell
verfügbar!

Neu

Läuft! Mit unseren Rennertypen.



Neu



Alle Philips LED-Lampen auf einen Blick –
Entdecken Sie das Kernportfolio inklusive guter Gründe,
Ihre Beleuchtungsanlage jetzt nachhaltig umzurüsten.

- Für jede Anwendung der richtige Lampentyp
- Schnelle Lieferzeiten
- Für unterschiedliche Projektgrößen und Preisklassen

Top 3 Gründe jetzt auf LED zu wechseln!



Zukunftssicher aufgestellt – trotz Lampenverbot

Noch gibt es konventionellen Ersatz für viele Leuchtmittel. Doch das Verbot der EU, ineffiziente konventionelle Leuchtmittel weiter auf den Markt zu bringen, macht deutlich: Konventionell hat keine Zukunft. Wer also langfristig planen und investieren möchte, sollte schon jetzt auf LED wechseln. So sind Sie schon heute für die Zukunft gerüstet.

Mehr Infos zum Lampenverbot unter: www.philips.de/led-umstellung

Bestandsleuchten sicher umrüsten

Der neue ZVEI-Leitfaden hat eine Gesetzesinterpretation veröffentlicht, bei der das Vorschaltgerät überbrückt und so eine LED-Lampe an 230 V angeschlossen werden darf. Diese Umrüstung auf LED ist keine wesentliche Veränderung der Leuchte, solange keine Risiken hinzukommen oder erhöht werden – eine erneute CE-Prüfung ist also nicht nötig.

Weil Philips LED-Lampen höchste Sicherheitsstandards und alle relevanten Normen erfüllen, wird das Risiko bei einer Umrüstung durch Fachleute minimiert.



Mehr dazu:



Das rechnet sich

Mit bis zu **70 % weniger Energieverbrauch** zahlen sich Philips LED-Lampen schnell aus – trotz höherer Anfangsinvestition im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung.

	Konv. Leuchtstofflampe 58 W	Master LEDtube T8 UO 20 W
Systemleistung	66,5 W	20 W
Stromverbrauch/Jahr ¹	266 kWh	80 kWh
Stromkosten/Jahr ¹	66,50 €	20,00 €
Ersparnis Stromkosten/Jahr ¹		46,50 €

¹ Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,25€/kWh, Betriebsdauer 4.000 Stunden pro Jahr. 8,5 W Verlustleistung des konventionellen Vorschaltgerätes.

Immer die richtige Lösung: LED-Lampen von Philips

- Große Auswahl
- 1:1 Wechsel vielfach möglich
- Philips Qualität seit 130 Jahren



Entdecken Sie das ganze Sortiment online unter:
www.lighting.philips.de/prof

Für jeden LED-Wunsch die passende Lösung

Philips LED-Lampen bieten Ihnen alles, was Sie für die Umsetzung Ihrer Beleuchtungsprojekte benötigen – von großer Auswahl für jede Anwendung, über einfache Installation und höchste Effizienz, bis hin zu bester Lichtqualität und langer Lebensdauer.

Egal ob Sie den günstigen Umstieg auf LED möchten, nach Standardtypen suchen oder einen 24/7-Betrieb ausrüsten müssen: Mit CorePro, MASTER Value und MASTER bieten sich Ihnen gleich drei Wege für Ihre LED-Umstellung.

Philips CorePro

Für Ihre täglichen Beleuchtungsaufgaben.



Philips MASTER Value

Die optimale Kombination aus Wert und Leistung.



Philips MASTER

Für Spitzenleistung und Nachhaltigkeit.



Achten Sie auf die jeweiligen Farbmarkierungen in den Tabellen.

Unsere Neuheiten – für mehr Nachhaltigkeit und mehr Flexibilität

Beide Produkte finden Sie auch in den Rennertypen-Tabellen – Sie erkennen Sie ganz einfach am "Neu"-Fähnchen.

Philips MASTER LEDtube T8 KVG/VVG/230V

- Durchschnittlich 40 % Kunststoffanteil aus recycelten Materialien*
- Lichtausbeute von 185 lm/W (Energieeffizienzklasse B)
- Bruchsicheres Kunststoffdesign (gemäß IEC 61549)
- Lange Lebensdauer von 75.000 Stunden (L70)



Philips CorePro LED PLC 2-Pin All-in

- Die erste PLC geeignet für horizontale und vertikale Installation
- 360° Abstrahlwinkel: Gleichmäßige Lichtverteilung auch bei vertikaler Installation
- Philips All-in: Umschalten zwischen 3.000 K/4.000 K/6.500 K
- CRI80 für gute Farbwiedergabe

* 40% PCR Polycarbonat Anteil. Gewichteter Durchschnitt des Kunststoffgehalts des Produkts. Berechnet nach ISO 14021.

Philips Rennertypen – LED-Lampen im Überblick



Produktbezeichnung		W	lm	h mm	R _a	K	EEL	VE	Bestell-Nr.	Preis*
PL-C LED 2Pin, KVG/VVG/230V – rundumstrahlend mit Lichtfarbenschalter										
● NEU CorePro LED PLC 360D 6,9W 3CCT 2P G24d-2	18	6,9	930/980/ 980	30.000	nein	360	82	3000/4000/ 6500	-	3 D 10 03503500 17,20
PL-C LED 2Pin, KVG/VVG/230V										
● CorePro LED PLC 6,9W 840 2P G24d-2	18	6,9	770	30.000	nein	120	82	4.000	ja	3 E 10 28756300 10,70
PL-C LED 4Pin, EVG/230V										
● CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2	18	6,5	770	30.000	nein	120	82	4.000	ja	3 E 10 29047100 14,35
PL-L LED 4Pin, EVG										
● CorePro LED PLL HF 16,5W 840 4P 2G11 2G11	36	16,5	2.100	30.000	nein	160	83	4.000	nein	3 E 10 73974700 28,40
● CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 2G11	55	24	3.400	30.000	nein	160	83	4.000	nein	3 E 10 82841000 32,10
PL-T LED 4Pin, EVG										
● CorePro LED PLT HF 6,5W 840 4P GX24q-2	18	6,5	800	30.000	nein	120	82	4.000	ja	3 E 20 48778900 19,30
PL-S LED 2Pin, KVG/VVG/230V										
● CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	9/11	5	550	30.000	nein	120	82	4.000	nein	3 E 20 28660300 9,50
TrueForce Core SON-T, 220-240V										
● TrueForce Core SON-T 42-26W 730 E27	70	26	4.200	25.000	nein	-	70	3.000	-	3 C 6 31629400 50,50
TrueForce Core LED HPL, 220-240V										
● TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 830 matt Glas	HPL80 SON70	18	3.000	25.000	nein	300°	80	3.000	-	3 C 6 75029900 31,70
E27 Glühlampenform										
● MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DIM	60	5,9	806	15.000	ja	-	90	2.700	-	2 D 10 34784700 6,50
● MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DIM	60	5,9	806	15.000	ja	-	90	2.700	-	2 D 10 34786100 6,50
● MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 matt Glas DIM	75	7,8	1.055	15.000	ja	-	90	2.700	-	2 D 10 34790800 8,30
● MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 matt Glas DIM	100	11,2	1.521	15.000	ja	-	90	2.700	-	2 D 10 34794600 12,40
● CorePro LEDbulb 4,3-40W E27 827 A60 klar Glas	40	4,3	470	15.000	nein	-	80	2.700	-	2 F 10 34716800 4,60
● CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 klar Glas	60	7	806	15.000	nein	-	80	2.700	-	2 E 10 38003500 5,20
● CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 klar Glas	75	8,5	1.055	15.000	nein	-	80	2.700	-	2 E 10 34712000 5,90
● CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 klar Glas	100	10,5	1.521	15.000	nein	-	80	2.700	-	2 D 10 34714400 10,70
● CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 827 matt	40	4,9	470	15.000	nein	180	80	2.700	-	2 F 10 16895400 2,60
● CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 827 matt	60	8	806	15.000	nein	180	80	2.700	-	2 F 10 16897800 2,70
● CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 827 matt	75	10	1.055	15.000	nein	180	80	2.700	-	2 F 10 16899200 4,70
● CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 827 matt	100	13	1.521	15.000	nein	180	80	2.700	-	2 E 10 16901200 5,60
E14 Kerzenlampenform Filament										
● MASTER Value LEDcandle 3,4-40W E14 927 B35 klar Glas DIM	40	3,4	470	15.000	ja	-	90	2.700	-	2 D 10 35543900 6,20
● CorePro LEDcandle 4,3-40W E14 827 B35 klar Glas	40	4,3	470	15.000	nein	-	80	2.700	-	2 F 10 34726700 5,00
E14/E27 Tropfenlampenform Filament										
● CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E14 klar Glas	40	4,3	470	15.000	nein	-	80	2.700	-	2 F 10 34730400 4,90
● CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E27 klar Glas	40	4,3	470	15.000	nein	-	80	2.700	-	2 F 10 34732800 4,90
G4 Capsules Niedervoltstiftsockellampen										
● CorePro LEDcapsule micro 1.7-20W G4 827	20	1,7	200	15.000	nein	300	80	2.700	-	2 F 12 30047700 7,40
G9 Capsules Hochvoltstiftsockellampen										
● CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM	25	2,7	300	15.000	ja	320	80	2.700	-	2 E 12 30175700 12,80
MR16 GU5.3 Niedervoltreflektoren										
● MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 927 36° DIM	35	6	450	25.000	ja	36	90	2.700	-	5 G 10 30718600 11,80
● MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 927 36° DIM	50	8	621	25.000	ja	36	90	2.700	-	5 F 10 30732200 17,00
● CorePro LEDspot 2,9-20W MR16 827 36°	20	2,9	230	15.000	nein	36	80	2.700	-	2 F 10 30704900 5,70
● CorePro LEDspot 4,4-35W MR16 827 36°	35	4,4	345	15.000	nein	36	80	2.700	-	2 F 10 30706300 6,00
● CorePro LEDspot 7-50W MR16 827 36°	50	7	621	15.000	nein	36	80	2.700	-	2 F 10 81471000 10,80
PAR16 GU10 Hochvoltreflektoren										
● NEU MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DIM	35	2,8	270	25.000	ja	36	90	2.700	-	5 E 10 39912900 6,70
● NEU MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 930 36° DIM	35	2,8	270	25.000	ja	36	90	3.000	-	5 E 10 39928000 6,70
● NEU MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DIM	50	3,7	355	25.000	ja	36	90	2.700	-	5 E 10 39920400 7,30
● NEU MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° DIM	50	3,7	365	25.000	ja	36	90	3.000	-	5 E 10 39944000 7,30
● NEU MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DIM	80	5,5	575	25.000	ja	36	90	2.700	-	5 E 10 03835700 10,50
● NEU MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 930 36° DIM	80	5,5	575	25.000	ja	36	90	3.000	-	5 E 10 03827200 10,50
● CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°	35	3,5	255	15.000	nein	36	80	2.700	-	2 F 10 75253100 3,70
● CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36°	50	4,6	355	15.000	nein	36	80	2.700	-	2 F 10 75251700 4,10

* Bruttopreis exklusive MwSt.

Philips Rennertypen – LED-Röhren im Überblick



Produktbezeichnung		W	lm	h mm		R _a	K	EEL	VE	Bestell-Nr.	Preis*
MASTER T8 LEDtube KVG/VVG/230V											
• NEU MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	58	20	3.700	75.000	nein	160	80	4.000	ja	5	B
• NEU MASTER LEDtube 1500mm HO 16,7W 840 T8	58	16,7	3.100	75.000	nein	160	80	4.000	ja	5	B
• NEU MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	36	13,5	2.500	75.000	nein	160	80	4.000	ja	5	B
• NEU MASTER LEDtube 1200mm HO 11,3W 840 T8	36	11,3	2.100	75.000	nein	160	80	4.000	ja	5	B
• NEU MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	18	7,6	1.150	75.000	nein	160	80	4.000	ja	5	D
Jahre											€
MASTER Value T8 LEDtube KVG/VVG/230V											
• MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8 Glas	58	23	3.700	60.000	nein	190	80	4.000	nein	5	C
• MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 865 T8 Glas	58	23	3.700	60.000	nein	190	80	6.500	nein	5	C
• MASTER LEDtube Value 1500mm HO 20,5W 840 T8 Glas	58	20,5	3.100	60.000	nein	190	80	4.000	nein	5	D
• MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15,5W 840 T8 Glas	36	16	2.500	60.000	nein	190	80	4.000	nein	5	C
• MASTER LEDtube Value 1200mm HO 14W 840 T8 Glas	36	14	2.100	60.000	nein	190	80	4.000	nein	5	D
• MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas	18	8	1.050	60.000	nein	190	80	4.000	nein	5	E
Jahre											€
CorePro T8 LEDtube KVG/VVG/230V											
• CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	58	20	2.200	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	E
• CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 840 T8 Glas	36	15,5	1.800	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	E
• CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas	18	8	800	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	F
Jahre											€
MASTER T8 LEDtube InstantFit EVG											
• MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit	58	24	3.700	75.000	ja	160	80	4.000	ja	5	D
• MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit	36	16	2.500	75.000	ja	160	80	4.000	ja	5	D
Jahre											€
T8 LEDtube Universal, KVG/VVG/EVG/230V											
• MASTER Value LEDtube UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	3.700	60.000	nein	240	80	4.000	nein	5	C
• CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	2.700	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	E
• MASTER Value LEDtube UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas	36	15,5	2.500	60.000	nein	240	80	4.000	nein	5	C
• CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas	36	18	2.000	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	E
• CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas	18	8	900	50.000	nein	240	83	4.000	nein	3	E
Jahre											€
MASTER T5 LEDtube InstantFit EVG											
• MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	49	26	3.900	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D
• MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas	35	20	3.000	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D
• MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	54	26	3.900	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D
• MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas	28	16,5	2.500	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D
• MASTER LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas	14	7	1.050	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D
Jahre											€
CorePro T5 LEDtube InstantFit EVG											
• CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26,7W 840 T5 Instanfit Glas	49	26,7	3.900	50.000	nein	200	80	4.000	nein	3	D
• CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20,5W 840 T5 Instanfit Glas	35	20,5	3.000	50.000	nein	200	80	4.000	nein	3	D
• CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26,7W 840 T5 Instanfit Glas	28	26,7	3.900	50.000	nein	200	80	4.000	nein	3	D
• CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17,1W 840 T5 Instanfit Glas	28	17,1	2.500	50.000	nein	200	80	4.000	nein	3	D
Jahre											€

* Bruttopreis exklusive MwSt.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gern: angebote.lighting@signify.com



Klick ... klick ... passt!
Unser LED-Berater:




Online unter
www.philips.com/led-berater

Alle LED-Lampen finden Sie hier:



In unserem Katalog unter
www.philips.com/lichtprofi-download



Oder online unter
www.lighting.philips.de/prof

Leuchte gefällig?

Mit Philips geht beides: der einfache Austausch von Lampen gegen LED und das einfache Ersetzen ganzer Leuchten. **Mehr im Philips Kernportfolio LED-Leuchten:**



Die Marke für Beleuchtung von Signify

© 2025 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Stand: Mai 2025

www.signify.com
www.philips.de/lighting
www.philips.at/lighting
www.philips.ch/lighting