





CONCRETO EL, Wing

CONCRETO EL, Cut



100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium

- Einbautopf inkl.



45 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau/schwarz	1006406	104,00



100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium


- Einbautopf inkl.



15 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau/schwarz	1006407	104,00

ADI
EL



100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemleistung: 18 W

Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf muss separat bestellt werden



940 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233635	262,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	233639	19,70



233625 953



233615 953

DOWNUNDER OUT S
EL


220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 1,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 25 lm | 3000 K 65 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 25 lm	233605	63,00
○ weiß 65 lm	233601	63,00

DOWNUNDER OUT M
EL


220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 85 lm | 3000 K 155 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 85 lm	233625	75,00
○ weiß 155 lm	233621	75,00

DOWNUNDER OUT L
EL

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 85 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233615	89,00




233660 955



233650 955

BRICK MESH EL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5 W
Material: Edelstahl 304


- Leuchte muss für den Anschluss nicht von vorne geöffnet werden
- Einbautopf mit unterschiedlich großen Ausbrechöffnungen
- Einbautopf inkl.



Down 150 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1008481	244,00

BRICK EL, symmetrisch



220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316


- Einbautopf inkl.



Down 950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233650	314,00

BRICK EL, asymmetrisch



220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.



Down 850 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233660	314,00





BRICK DOWNUNDER EL, E14

BRICK DOWNUNDER EL



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Kein Einbautopf erforderlich





Socket: 1xE14 max. Ø: 4,3 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	229062	42,50



E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 1,4 W
Material: Aluminium/Glas

- Einbautopf inkl.



30 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	229702	69,00

229062 957



1007243 967



LED

DASAR® | 961



LED

DASAR® | 963-973



NEW

LED

DASAR® FLAT | 975



LED

DASAR® 255 | 975



LED

DASAR® 920 | 977



SOCKET

DASAR® 115 | 979



SOCKET

DASAR® EXACT 116 | 981



SOCKET



SOCKET

DASAR® 215 | 983



SOCKET

DASAR® 215 | 983



LED

DASAR® 370 | 983



LED

TRAIL-LITE® 60 | 985



NEW

LED

POWER TRAIL-LITE® | 987



LED

SMALL PLOT | 989



LED

BIG PLOT | 991



LED

ROCCI | 993



LED

ROCCI 200 | 995




LED

SOLASTO | 997





**DASAR® 600**
EL

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
 Systemleistung: 18 W
 Material: Nichtrostender Stahl 316

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox




2200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007195	549,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	1007198	29,00

DASAR® 1200
EL

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
 Systemleistung: 34 W
 Material: Nichtrostender Stahl 316

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox



4100 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007196	729,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	1007197	49,00




1007680

963



DASAR® S

RL, rund



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox



350lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007680	209,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	1007682	49,00
Reflektor 15°		
○ silber	1007683	6,00
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6,00
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6,00

DASAR® S

RL, eckig



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox



350lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007681	209,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	1007682	49,00
Reflektor 15°		
○ silber	1007683	6,00
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6,00
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6,00

DASAR® M

RL, rund



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
 Systemleistung: 6,5 W
 Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox



450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007810	349,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15°		
○ silber	1007683	6,00
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6,00
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6,00
Bodeneinbautopf M		
● schwarz	1007822	79,00


1007810 964





DASAR® M

RL, eckig



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA

Systemleistung: 6,5 W

Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox



450lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007811	349,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15°		
○ silber	1007683	6,00
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6,00
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6,00
Bodeneinbautopf M		
● schwarz	1007822	79,00




1007243 967



1007244 967



DASAR® L RL, rund



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox




1950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007243	479,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15° für L / XL		
○ silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
○ silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
○ silber	1007240	12,00
Einbautopf für DASAR L		
● schwarz	1007245	49,00

DASAR® L RL, quadratisch



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox



1950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007244	479,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15° für L / XL		
○ silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
○ silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
○ silber	1007240	12,00
Einbautopf für DASAR L		
● schwarz	1007245	49,00






DASAR® L

RL, asym, rund, DALI



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar



Asymetrical 1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl/schwarz	1009168	479,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
● schwarz	1007245	49,00

DASAR® L

RL, asym, quadratisch, DALI



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar



Asymetrical 1800 lm | 3000 K



Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl/schwarz	1009169	479,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
● schwarz	1007245	49,00

DASAR® XL

RL, rund



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
 Systemleistung: 27 W
 Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox




2790 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007241	579,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15° für L / XL		
○ silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
○ silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
○ silber	1007240	12,00
Einbautopf für DASAR XL		
● schwarz	1007246	59,00



**DASAR® XL**
RL, quadratisch

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemleistung: 27 W

Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox



2790lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1007242	579,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 15° für L / XL		
○ silber	1007238	12,00
Reflektor 36° für L / XL		
○ silber	1007239	12,00
Reflektor 60° für L / XL		
○ silber	1007240	12,00
Einbautopf für DASAR XL		
● schwarz	1007246	59,00






DASAR® XL, RL, asym, rund, DALI



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar



Asymetrical 2600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl/schwarz	1009170	579,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
● schwarz	1007246	59,00

DASAR® XL, RL, asym, quadratisch, DALI



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar



Asymetrical 2600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl/schwarz	1009171	579,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
● schwarz	1007246	59,00





DASAR® FLAT 80 EL



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 3,5 W
Material: Rostfreier Stahl 304/Glas


- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende



Up 140 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228412	109,00

DASAR® FLAT 120 EL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Rostfreier Stahl 304/Aluminium


- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende



490 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1006106	151,00

DASAR® 255 EL



220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 31 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.





1660 lm | 3000 K
1720 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl 1720 lm 4000 K	229381	403,00
● edelstahl 1660 lm 3000 K	229383	403,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00



**DASAR® 920**
EL**DASAR® 920**
EL

12-24 V
 Systemleistung: 6,5 W
 Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende



520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233500	151,00



220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
 Systemleistung: 5,5 W
 Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende



300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233520	197,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil, 15W 12V		
○ weiß	1005444	29,50
LED Netzteil, 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50




229320

979



DASAR® 115

RL, rund, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.



Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229320	114,00




GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR



DASAR® 115

RL, quadratisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.



Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229324	114,00




GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR



DASAR® 115

RL, quadratisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.



Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229374	114,00



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR









DASAR® EXACT 116

EL, rund, QPAR51

DASAR® EXACT 116

EL, quadratisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228430	124,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228434	124,00



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR



Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR





DASAR® 215

RL, rund, QPAR111




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

DASAR® 215

RL, quadratisch, QPAR111




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

DASAR® 370

EL, rund



12-24 V
Leistungsaufnahme: 2W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229230	268,00



GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h



Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229234	268,00



GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h



Art.Nr.: 1005278 55,00 EUR



120 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233540	171,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil, 15W 12V		
○ weiß	1005444	29,50
LED Netzteil, 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50




227462

985



TRAIL-LITE® 60 EL



12 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 0.3W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Betrieb nur mit konventionellem Trafo
- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet




4 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227462	70,00

TRAIL-LITE® 60 EL



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 4,6 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Aluminium

- Set bestehend aus 4 Leuchten, Verbinder, Kabel und Steckernetzteil
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- IP44 Schutzkontaktstecker




25 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl/aluminium	1008841	299,00

TRAIL-LITE® 60 EL, single



NEW



24 V
Leistungsaufnahme: 0.9000
Material: Nichtrostender Stahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- Niederspannungs-Sekundäranschluss weiblich



Up 25 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl/aluminium	1008842	69,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12,6 W		
● schwarz	1008843	49,00




228332

987



POWER TRAIL-LITE® EL, quadratisch



350 mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA, Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung! Einbauhülse inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende




45 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228342	80,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3W 350mA		
○ weiß	1005248	15,00

POWER TRAIL-LITE® EL, rund



350 mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA, Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende




45 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228332	80,00



SMALL PLOT

Module



24 V

Leistungsaufnahme: 2.6W

Material: Aluminium/Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



240 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1006172	79,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil, 12/20W 24V inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1005381	39,50
LED Netzteil, 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50

SMALL PLOT

Module



24 V

Leistungsaufnahme: 2.6W

Material: Rostfreier Stahl/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



240 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1006171	94,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil, 12/20W 24V inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1005381	39,50
LED Netzteil, 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50

SMALL PLOT

Abdeckung, 2er



Ø: 10,3 cm

H: 1,7 cm

Material: Rostfreier Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006174	42,25
● edelstahl	1006173	139,00

SMALL PLOT

Abdeckung, 4er



Ø: 10,3 cm

H: 1,7 cm

Material: Rostfreier Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006176	42,25
● edelstahl	1006175	139,00




1008001+1001255

989



BIG PLOT Module



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,9 W
Material: Aluminium/Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende




540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1008000	92,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Abdeckung Aluminium zwei Lichtaustritte		
● anthrazit	1001262	56,00
Abdeckung Aluminium vier Lichtaustritte		
● anthrazit	1001263	56,00

BIG PLOT Module



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,9 W
Material: Rostfreier Stahl/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1008001	133,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00
Abdeckung SST316L zwei Lichtaustritte		
● edelstahl	1001254	198,00
Abdeckung SST316L vier Lichtaustritte		
● edelstahl	1001255	198,00

BIG PLOT Abdeckung, 2er



Ø: 17 cm
H: 2 cm
Material: Nichtrostender Stahl 316

- 1001262 bis 0,5t belastbar
- 1001254 bis 0,5t belastbar

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1001262	56,00
● edelstahl	1001254	198,00

BIG PLOT Abdeckung, 4er



Ø: 17 cm
H: 2 cm
Material: Nichtrostender Stahl 316


- 1001255 bis 0,5t belastbar
- 1001263 bis 0,5t belastbar

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1001263	56,00
● edelstahl	1001255	198,00





ROCCI EL, quadratisch



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas


- Einbautopf inkl.



580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227604	167,00

ROCCI EL, rund



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.



580 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227600	167,00





ROCCI 200

EL, eckig



100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.




1530 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1006105	189,00

ROCCI 200

EL, rund



100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.



1530 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1006104	189,00




227680

997



SOLASTO

EL, rund



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Rostfreier Stahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227680	69,00




GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

SOLASTO

EL, quadratisch



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Rostfreier Stahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	227684	69,00



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR





LED QT14 | 1000



LED C35 | 1000-1001



LED QT-DE12 | 1000



LED G45 GOLD | 1000



LED C35 GOLD | 1000



LED TCR-TSE | 1001



LED QR51 | 1001

LED A60 | 1001, 1004,
1007

LED T32 | 1002



LED QPAR51 | 1002



LED QPAR111 | 1003



LED A19 | 1003

LED GLOBE 150 |
1004-1005LED GLOBE 125 |
1004-1005, 1007

LED GLOBE 200 | 1005



LED GLOBE 300 | 1005



LED T32 | 1006



LED T38 | 1006



LED T45 | 1006



LED ST64 | 1006-1007



LED ST65 | 1007



LED ST58 | 1007

SLVconnect® LED A60
SMART | 1008SLVconnect® LED
QPAR111 SMART | 1008SLVconnect® LED
ST19 SMART | 1009SLVconnect® LED
QPAR51 SMART | 1009

LED QT14 G9



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 10 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	3,6 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ transparent 400 lm 3000 K	1005286	8,80
☐ transparent 450 lm 2700 K	1007455	8,80

LED C35 G9



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	260 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	3 W
Energieverbrauch/1000 h	3 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ transparent 2200 K	1008158	34,00

LED QT-DE12 R7S, 78 mm



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 2,9 cm

Lichtstrom	1050 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	9 W
Energieverbrauch/1000 h	9 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ transparent 3000 K	1005287	24,00

LED QT-DE12 R7S, 118 mm



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 11,8 cm

Lichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	15 W
Energieverbrauch/1000 h	15 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ transparent 3000 K	1005288	28,50

LED G45 gold E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 4,5 cm | L: 7,5 cm

Farbwiedergabe	80
Leistung	2 W
Energieverbrauch/1000 h	2 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ gold/transparent 70 lm 1800 K	1008649	4,90
☐ gold/transparent 75 lm 2200 K	1008650	4,90

LED C35 gold E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	80 lm
Farbwiedergabe	80
Leistung	2 W
Energieverbrauch/1000 h	2 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ gold/transparent 1800 K	1008647	5,20
☐ gold/transparent 2200 K	1008648	5,20



LED C35 E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	380 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	4,2 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1005284	6,50

LED C35 E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	4,2 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1005285	8,50

LED TCR-TSE GX53



230 V 50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 7,5 cm | L: 2,4 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	6,1 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 520 lm 4000 K	1005269	11,50
○ weiß 490 lm 3000 K	1005271	11,50
○ weiß 490 lm 2700 K	1005272	11,50

LED QR51 GU5.3



12 V
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 4,5 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	5,8 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 450 lm 2700 K	1001574	35,00
○ transparent 460 lm 3000 K	1001575	35,00

LED A60 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2200 K	1008154	44,00

LED A60 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6,5 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1008375	44,00

LED T32 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 10 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	270 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	3,2 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1006321	39,00

LED QPAR51 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 5 cm

Lichtstrom	360 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber 2200 K	1005273	9,99

LED QPAR51 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 450 lm 2700 K	1005077	7,50
● schwarz 470 lm 3000 K	1005080	7,50
● schwarz 490 lm 4000 K	1005083	7,50

LED QPAR51 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

Lichtstrom	450 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 450 lm 2700 K	1005076	7,50
○ weiß 470 lm 3000 K	1005079	7,50
○ weiß 490 lm 4000 K	1005082	7,50

LED QPAR51 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

Lichtstrom	450 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau 450 lm 2700 K	1005075	7,50
● grau 470 lm 3000 K	1005078	7,50
● grau 490 lm 4000 K	1005081	7,50

LED QPAR51 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 5,4 cm

Lichtstrom	230 lm
Farbwiedergabe	80
Leistung	2,4 W
Energieverbrauch/1000 h	3 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1007230	5,50
○ transparent 3000 K	1007231	5,50



LED QPAR111 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11 cm | L: 7 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	12 W
Energieverbrauch/1000 h	12 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium 670 lm 2700 K	1005297	85,00
● aluminium 680 lm 3000 K	1005298	85,00
● aluminium 750 lm 4000 K	1005299	85,00

LED QPAR 111 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W
Energieverbrauch/1000 h	13 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber 900 lm 2700 K 10°	1005275	55,00
○ silber 650 lm 3000 K 12°	1005278	55,00
○ silber 1000 lm 4000 K 10°	1005281	55,00

LED QPAR 111 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W
Energieverbrauch/1000 h	13 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber 950 lm 2700 K	1005276	49,50
○ silber 950 lm 3000 K	1005279	49,50
○ silber 1000 lm 4000 K	1005282	49,50

LED QPAR 111 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Lichtstrom	1000 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W
Energieverbrauch/1000 h	13 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber 1000 lm 2700 K	1005277	49,50
○ silber 1000 lm 3000 K	1005280	49,50
○ silber 1100 lm 4000 K	1005283	49,50

LED QPAR111 GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 11,1 cm | L: 6,1 cm

Lichtstrom	680 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1005274	29,90

LED A19 E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2200 K	1008153	54,00

LED A60 E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm | L: 12 cm

Lichtstrom	1300 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	13,2 W
Energieverbrauch/1000 h	14 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700 K	1005302	12,25

LED A60 E27, High Efficiency



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Farbwiedergabe	80
Leistung	3,8 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 830 lm 2700 K	1008641	7,50
○ transparent 860 lm 3000 K	1008642	7,50

LED A60 E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Lichtstrom	810 lm
Farbwiedergabe	80
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1008643	3,20
○ transparent 3000 K	1008644	3,20

LED A60 E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1005303	9,60

LED GLOBE 150 E27, Twisted Smokey Grey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	230 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	1008151	84,00

LED GLOBE 125 E27, Soft Curve Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	1008159	89,00



LED GLOBE 125

E27, Slanting Top Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 2200 K	1008160	79,00

LED GLOBE 125

E27, Crescent Slanting Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	310 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	1008161	69,00

LED GLOBE 125

E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 16,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	220 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	1008155	69,00

LED GLOBE 150

E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	260 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	1008163	84,00

LED GLOBE 200

E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 20 cm | L: 23 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	300 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	1008164	104,00

LED GLOBE 300

E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 30 cm | L: 32 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	1008165	249,00

LED T32 E27, Soft Spiral



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 19 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ transparent 2200 K	1008152	64,00

LED T32 E27, Soft Tube



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 30 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ transparent 1900 K	1008374	49,00

LED T38 E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 3,8 cm | L: 11,6 cm

Lichtstrom	880 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß 3000 K	1005289	10,25

LED T45 E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 4,5 cm | L: 14 cm

Lichtstrom	1520 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	13,5 W
Energieverbrauch/1000 h	14 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß 3000 K	1005307	12,50

LED T32 E27, Slim Tube



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 17,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	1250 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	11 W
Energieverbrauch/1000 h	11 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ transparent 2700 K	1008162	84,00

LED ST64 E27, Gold



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,5 cm

Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☒ gold 2500 K	1005265	26,50



LED ST65

E27, Soft Cage



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2200 K	1008156	54,00

LED ST64

E27, Gold Curly Filament



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,2 cm

Farbwiedergabe	80
Leistung	4 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ gold/transparent 250 lm 1800 K	1008645	5,90
○ gold/transparent 300 lm 2000 K	1008646	5,90

LED ST58

E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5,8 cm | L: 14,2 cm

Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1005268	12,25

LED A60

E27, Mirrorhead Chrom



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstrom	720 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● chrom 2700 K	1005305	19,00

LED GLOBE 125

E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 17,8 cm

Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	1005310	18,50

LED GLOBE 125

E27, Half Moon



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6,5 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ gefrostet 2700 K	1008157	49,00

SLVconnect® LED A60 Smart E27, Tunable White



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff/PC
Ø: 6 cm

Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8,5 W
Energieverbrauch/1000 h	9 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2200-6500 K	1010465	35,00

SLVconnect® LED A60 Smart E27, RGBW



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff/PC
Ø: 6 cm

Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	9,5 W
Energieverbrauch/1000 h	10 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 1800-6500 K	1010466	42,00

SLVconnect® LED QPAR111 Smart GU10, Tunable White



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm

Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	10 W
Energieverbrauch/1000 h	10 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2200-6500 K	1010467	59,00

SLVconnect® LED ST19 Smart E27, Tunable White



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm

Lichtstrom	640 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● Bernstein 2200-4000 K	1010484	32,00

SLVconnect® LED A60 Smart E27, Tunable White



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm

Lichtstrom	640 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
● Bernstein 2200-4000 K	1010486	28,00

SLVconnect® LED QPAR51 Smart GU10, Tunable White



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/PC
Ø: 5 cm

Lichtstrom	420 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2200-6500 K	1010470	39,00



SLVconnect® LED QPAR51 Smart GU10, RGBW



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/PC
Ø: 5 cm

Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß 2200-6500 K	1010471	46,00







E-TRANS-
FORMATOR | 1012




TRANSFORMATOR
TENSEO | 1012



DALI
INTERFACE | 1012



KONVERTER | 1012



LED NETZTEIL |
1013-1015



LED NETZTEIL
DIMMBAR | 1015



LED TREIBER |
1015-1019



CONTROLLER | 1020



NOTLICHT-
ELEMENT | 1020



DECKENHAKEN | 1021



KABELKLEMME | 1021



DECKENROSETTE |
1021



TEXTILKABEL | 1021



GU10 LED CONNEC-
TION BOX | 1021



KABEL | 1021



GU10
FASSUNG | 1022



VERBINDUNGS-
BOX | 1022



VERBINDUNGS-
BOX Y | 1022



FERNBEDIENUNG |
1022

E-TRANSFORMATOR

60W | 12V dimmbar



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,6 cm | B: 3,3 cm | H: 2,2 cm

Ausgangsspannung	11.2V-11.5V
Leistung von	3W
Leistung bis	60W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008675	28,00

TENSEO TRANSFORMATOR

12V AC | 50VA konventionell



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm | H: 11 cm
Material: Stahl/Brass

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	60 W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002691	111,00
○ weiß	1002692	111,00
● chrom	1002693	115,00

TENSEO TRANSFORMATOR

12V AC | 105VA konventionell



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11.1 cm | H: 11 cm
Material: Stahl/Brass

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	105 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	138981	135,00
● chrom	138982	147,00

TENSEO TRANSFORMATOR

12V AC | 210VA konventionell



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 13.5 cm | H: 11 cm
Material: Stahl/Brass

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	210 W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	138991	204,00
● chrom	138992	213,00

DALI INTERFACE

1-10V + on/off



L: 5,9 cm | B: 3,25 cm | H: 1,5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

max. Nennlast 1000 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1002218	282,50

KONVERTER

Phase dim -> Dali




L: 4,6 cm | B: 4,5 cm | H: 2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung 100-240V
max. Nennlast 200 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006452	79,00

LED NETZTEIL

24V | 24W



220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,7 cm | B: 5 cm | H: 1,55 cm


- Extra flaches Design
- Inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 VDC
Leistung bis	30 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008653	40,00

LED NETZTEIL

24V | 36W



220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm | B: 5,7 cm | H: 1,8 cm


- Extra flaches Design
- Inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung bis	36 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008654	55,00

LED NETZTEIL

24 V | 60W



220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm | B: 5,7 cm | H: 1,8 cm

- Extra flaches Design
- Inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24V
Leistung bis	60 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008655	65,00

LED NETZTEIL

12V | 24W, rund



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5,5 cm | H: 2,5 cm

- Für Doseneinbau geeignet
- Exklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	12 V
Leistung von	1,2 W
Leistung bis	24 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008651	27,00

LED NETZTEIL 24

24V | 25W, rund



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5,5 cm | H: 2,5 cm

- Für Doseneinbau geeignet
- Exklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	1,2 W
Leistung bis	25 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008652	27,00

LED NETZTEIL

30W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm | B: 3 cm | H: 1,6 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	0 W
Leistung bis	30 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007250	50,00

LED NETZTEIL

100W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	0 W
Leistung bis	100 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007251	80,00

LED NETZTEIL

150W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	0 W
Leistung bis	150 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007252	100,00

LED NETZTEIL

250W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm | B: 4 cm | H: 2,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung bis	250 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007253	120,00

LED NETZTEIL

25W | 24V



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm | B: 5,2 cm | H: 3 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	9,6 W
Leistung bis	25 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/grau	1006336	35,00

NETZTEIL

50W | 24V



220-240 V ~50/60 Hz
L: 18,4 cm | B: 6,1 cm | H: 3,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	12 W
Leistung bis	50 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/blau	1003104	49,50

NETZTEIL

100W | 24V DC



220-240 V ~50/60 Hz
L: 21 cm | B: 6,7 cm | H: 3,4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	33 W
Leistung bis	100 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/blau	1003105	121,00

LED NETZTEIL30W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm | B: 3 cm | H: 1,6 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	12 W
Leistung bis	30 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007254	60,00

LED NETZTEIL100W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	30 W
Leistung bis	100 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007255	110,00

LED NETZTEIL150W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	45 W
Leistung bis	150 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007256	140,00

LED NETZTEIL250W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm | B: 4 cm | H: 2,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	75 W
Leistung bis	250 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007257	160,00

LED TREIBER

4W | 350mA

220-240V ~ 50/60Hz
L: 4,75 cm | B: 2,72 cm | H: 2 cm
Material: Kunststoff PC

- Ausgangsstrom konstant 350mA

Ausgangsspannung	2,7-9,5 V
Leistung von	1 W
Leistung bis	3,32 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008656	19,00

LED TREIBER

4W | 700mA

220-240V ~ 50/60Hz
L: 4,75 cm | B: 2,72 cm | H: 2 cm
Material: Kunststoff PC

- Ausgangsstrom konstant 700mA

Ausgangsspannung	2,7-4,5 V
Leistung von	1,9 W
Leistung bis	3,15 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008657	19,00

LED TREIBER

10W | 350mA rund



220-240V ~ 50/60Hz
L: 202 cm | Ø: 4,23 cm
Material: Kunststoff PC

- Ausgangsstrom konstant 700mA

Ausgangsspannung	19-28 V
Leistung von	6,5 W
Leistung bis	15 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008658	29,00

LED TREIBER

15W | 700mA rund



220-240V ~ 50/60Hz
L: 2,1 cm | Ø: 5 cm
Material: Kunststoff PC

- Ausgangsstrom konstant 700mA

Ausgangsspannung	13-21 V
Leistung von	9,1 W
Leistung bis	14,7 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008659	29,00

LED TREIBER

20 W | 350mA



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 350mA

Ausgangsspannung	2-54 V
Leistung von	0,7 W
Leistung bis	19 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007225	30,00

LED TREIBER

21W | 150-500mA



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L: 9,8 cm | B: 4,4 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff PC

- Ausgangsstrom einstellbar 150-500mA

Ausgangsspannung	15-45 V
Leistung von	2,3 W
Leistung bis	22,5 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008699	24,00

LED TREIBER

21W | 500mA inkl. Zugentlastung



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 5000mA

Ausgangsspannung	2-4 V
Leistung von	1 W
Leistung bis	21 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007226	30,00

LED TREIBER

20W | 350mA | PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- Ausgangsstrom konstant 350mA

Ausgangsspannung	28-50 V
Leistung von	9,8 W
Leistung bis	17,5 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007228	40,00

LED TREIBER

20W | 350mA/500mA | PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 350/500mA

Ausgangsspannung	10-30 V
Leistung von	3,5 W
Leistung bis	15 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007227	40,00

LED TREIBER

10W | 180-270mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 180-270mA

Ausgangsspannung	26-38 V
Leistung von	4,68 W
Leistung bis	10 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008660	32,00

LED TREIBER

10W | 500-700mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 500-700mA

Ausgangsspannung	8-14 V
Leistung von	4 W
Leistung bis	9,8 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008661	36,00

LED TREIBER

15W | 200-350mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 200-350mA

Ausgangsspannung	12-42 V
Leistung von	5,2 W
Leistung bis	14,7 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008662	41,00

LED TREIBER

20W | 350-500mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,76 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 300-500mA

Ausgangsspannung	26-38 V
Leistung von	9,1 W
Leistung bis	19 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008663	47,00

LED TREIBER

30W | 500-700mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,76 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 500-700mA

Ausgangsspannung	26-42 V
Leistung von	13 W
Leistung bis	30 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008664	53,00

LED TREIBER 40W | 700-1050mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 17,23 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 750-1050mA

Ausgangsspannung	27-38 V
Leistung von	26,6 W
Leistung bis	39,9 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008665	57,00

LED TREIBER 25W | 150-700mA | DALI dimmbar



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,9 cm | B: 5,2 cm | H: 2,25 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 150-700mA

Ausgangsspannung	2-42 V
Leistung von	0,3 W
Leistung bis	25 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007229	70,00

LED TREIBER 15W | 100-700mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,35 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 100-700mA

Ausgangsspannung	2,5-46 V
Leistung von	0,25 W
Leistung bis	14,7 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008666	71,00

LED TREIBER 23W | 100-700mA DALI




220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,34 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 100-700mA

Ausgangsspannung	2,5-46 V
Leistung von	0,25 W
Leistung bis	23,1 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008667	77,00

LED TREIBER 36W | 100-900mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

- Ausgangsstrom einstellbar 100-900mA

Ausgangsspannung	2,5-50 V
Leistung von	0,37 W
Leistung bis	36 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008668	83,00

LED TREIBER 53W | 650-1400mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

- Ausgangsstrom einstellbar 650-1400mA

Ausgangsspannung	2,5-44 V
Leistung von	1,62 W
Leistung bis	53,2 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008669	92,00

LED TREIBER

Zugentlastung Standard



L: 3,4 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008672	0,85

LED TREIBER

Zugentlastung Standard



L: 3,8 cm | B: 3,5 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008669

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008674	0,85

LED TREIBER

Zugentlastung Durchverdrahtbar



L: 9,8 cm | B: 5,8 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008673	2,30

LED TREIBER

Zugentlastung Standard



NEW

L: 3,4 cm | B: 3,6 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008670	0,85

LED TREIBER

Zugentlastung Durchverdrahtbar



NEW

L: 10,6 cm | B: 5,6 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1008671	2,30



CONTROLLER

DALI, DT8, 5 CHANNEL



12-36 V
L: 17 cm | B: 5,34 cm | H: 2,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	12-36 V
Leistung von	60 W
Leistung bis	180 W
Anzahl Ausgänge sek.	5

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007997	120,00

NOTLICHELEMENT

DALI 2



Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
☐ weiß	1007892	129,00

FITU

Deckenhaken



Ø: 1,8 cm | L: 4,6 cm
Material: Aluminium

FITU

Kabelklemme



Ø: 1,4 cm | L: 3,1 cm
Material: Aluminium

GLENOS®

Deckenrosette



L: 8,5 cm | B: 8,5 cm | H: 2,7 cm
Material: Aluminium

Strombelastung max. 8,5 A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132670	19,20
○ weiß	132671	19,20

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	132680	12,50
○ weiß	132681	12,50

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	210060	32,00
○ weiß	210061	32,00

TEXTILKABEL

10m



Ø: 0,6 cm | L: 1000 cm
Material: Polyvinylchloride (PVC)/Textile

GU10 LED

CONNECTION BOX

mit Sockel, max. 10W



220-240V ~50/60 Hz
L: 3,8 cm | B: 3,1 cm | H: 1,7 cm
Material: Kunststoff

KABEL

3-polig, 3 x 0,75 mm², 10 m



L: 1000 cm

Spannung max. 300 V

Spannung max. 300 V

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	961270	62,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007283	6,00

Variante	Art.Nr.	EUR
	961250	27,25

GU10 Fassung



220-240 V ~50/60 Hz
 Ø: 2,8 cm | H: 1,6 cm
 Material: Keramik

VERBINDUNGSBOX IP68, 3-polig



220-240V ~50/60 Hz
 Ø: 2,7 cm | L: 11,5 cm
 Material: Polyamide (PA)

Spannung max. 450 V
 Strombelastung max. 17,5 A

VERBINDUNGSBOX Y IP68, 3-polig



220-240V ~50/60 Hz
 L: 11 cm | B: 6,4 cm | H: 3 cm
 Material: Polyamide (PA)

Spannung max. 450 V
 Strombelastung max. 17,5 A

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	955135	2,05

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228730	18,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228726	33,00

VERBINDUNGSBOX IP68, 5-polig



220-240V ~50/60 Hz
 Ø: 3,2 cm | L: 13 cm
 Material: Polyamide (PA)

Spannung max. 450 V
 Strombelastung max. 32 A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	228725	19,90

VERBINDUNGSBOX Y 5-polig, DALI



220-240V ~50/60 Hz
 L: 18 cm | B: 6,3 cm | H: 3,3 cm
 Material: Polyamide 66 (PA)

Spannung max. 450 V
 Strombelastung max. 32 A

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006453	35,00

FERNBEDIENUNG Zigbee, CCT/RGBW



L: 14 cm | B: 4,4 cm | H: 1,7 cm
 Material: Polycarbonate (PC)

• Batteriebetrieb

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007827	79,00



DYSKO
1010324





CONCRETE 35
1008838



NUMINOS® L
1004323

ASTO TUBE
1006443



ADEGAN
1008387



LED
UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 15



LED
KADUX | 18-19



LED
KADUX | 21



SECKET
KADUX | 22



SECKET
KADUX | 22-23



LED
NUMINOS® | 24-33



LED
NUMINOS® MOVE |
34-43



LED
NUMINOS® GIMBLE |
44-53



LED
DYSKO | 61



LED
SECKET
NEW TRIA® 68 | 62-67, 70-87



LED
NEW TRIA® UNIVERSAL | 68-69



SECKET
NEW TRIA® | 90



SECKET
NEW TRIA® | 91



LED
GLENOS® PRO | 91



LED
MEDO® | 92-95



LED
HORN MINI | 96



SECKET
HORN | 97-98



SECKET
HORN 1 | 98

SECKET
HORN T | 99

LED
HORN MAGNA | 99



LED
SENSER | 101-103



LED
VERLUX | 105



LED
DL 126 | 105



SECKET
PIKA | 106



LED
OCULUS | 107



LED
OCCULDAS | 109



LED
KARPO | 109



LED
GRIP! | 111



SECKET
PLASTRA | 112





SOCKET

VARU | 113



SOCKET

DOLIX OUT | 114



LED

KINI | 115



LED

AKALO D83 | 115



LED

FRAME BASIC | 116



LED

FRAME CURVE | 117



LED

NOTAPO | 119



LED

DOWNUNDER PUR | 120



LED

MOBALA | 121



LED

WORO | 121



LED

PATTA-I | 122-123



LED

PATTA-I | 122-123



LED

PATTA-F | 124-125



WANDEINBAULEUCHTEN OUTDOOR



LED

CONCRETO | 951



LED

ADI | 952



LED

DOWNUNDER OUT | 953



LED

BRICK MESH | 955



LED

BRICK | 955



LED

SOCKET
BRICK DOWNUNDER | 957





1007680 963

BODENEINBAULEUCHTEN OUTDOOR



LED

DASAR® | 961



LED

DASAR® | 963–973



NEW



LED

DASAR® FLAT | 975



LED

DASAR® 255 | 975



LED

DASAR® 920 | 977



S=CKET

DASAR® 115 | 979



S=CKET

DASAR® EXACT 116 | 981



S=CKET



S=CKET

DASAR® 215 | 983



S=CKET

DASAR® 215 | 983



LED

DASAR® 370 | 983



LED

TRAIL-LITE® 60 | 985



NEW



LED

POWER TRAIL-LITE® | 987



LED

SMALL PLOT | 989



LED

BIG PLOT | 991



LED

ROCCI | 993



LED

ROCCI 200 | 995



LED

SOLASTO | 997



NEW



DECKENLEUCHTEN OUTDOOR



S[®]CKET

PHOTONI | 827



S[®]CKET



LED

CUBE | 828



LED

ESKINA FRAME | 829



ENOLA® OCULUS | 830



ENOLA® ROUND | 831



LED

ENOLA® SQUARE | 832



LED

S[®]CKET

BIG THEO | 833



LED

OVALISK | 834



S[®]CKET

MOLAT | 835



SITRA | 836



ROX | 837



					 NEW
LED QUIMERA 187	SECKET VARYT 189	MIX match WUD 191	SECKET SUN 192-195	SECKET OLYPSO 197	
					
SECKET MAGICO 199		LED NUMINOS® 200-207	LED GRIP! S 209	LED MEDO® RING 210-211	LED MEDO® PRO 212-219
				 NEW	
LED MEDO® 220-221	LED SECKET LALU® SET 224-229				LED ONE FLAT 231
					
LED ONE VERTICAL 233	LED ONE CUBE 235	LED ONE 237-239	LED ONE DOUBLE 240	LED ONE TRIPLE 241	LED ONE LINEAR 243
					
SECKET PANTILO ROPE 245	SECKET PANTILO OVAL 247	SECKET PANTILO 247		SECKET PANTILO CONVEX 248-249	SECKET LIGHT EYE® 251
					
SECKET ASTO TUBE 253					
					 NEW
LED GLENOS® PRO 255	LED WORKLIGHT 257	LED WORKLIGHT PRO 257	LED GRIP! FLAT 265	LED OCULUS 266-267	SECKET FITU 269
					
LED PANEL 60 259	LED GLENOS® 261	LED Q-LINE® 263			



S=CKET

MIX
match

FENDA | 272-273

LED

HELIA | 276-277



S=CKET

ENOLA® B | 279



S=CKET

ENOLA® | 279



LED

ANELA | 279



S=CKET

PARA CONE | 281



S=CKET

PHELIA | 283



S=CKET

FORCHINI | 284-285



S=CKET

ROTOBALL | 287



S=CKET

PARA DOME | 288



S=CKET

PARA 380 | 289


MAGICO 55
1009137



LED
QUIMERA | 295



LED
LYGANT | 297



LED
SUN MIRROR | 299



NEW



SECKET
MIX
match
VARYT | 301

NEW



SECKET
SUN | 302-305



NEW



LED
DYSKO | 306-307



NEW



LED
NUMINOS® | 308-315



LED
MEDO® PRO | 316-323



LED
MEDO® | 234-325



LED
ONE | 326-327



LED
ONE LINEAR | 328-329



LED
ONE | 331



LED
TRUKKO | 332



LED
TRUKKO | 332-333



LED
TRUKKO | 333



LED
SEDO | 334



LED
ARLINA | 335



SECKET
WL 106 | 336



SECKET
MIBO UP/DOWN | 337



LED
MAGANDA | 337



LED
DORISA | 339



LED
GLENOS® 60 | 339



LED
Q-LINE® | 340



LED
L-LINE | 341



SECKET
PANTILLO ROPE | 345



SECKET
ASTO TUBE | 347



LED
MANA | 349-351



MIX
match



LED
OCULUS | 353



SECKET
PLASTRA | 354



SECKET
PLASTRA | 355




SECKET
PLASTRA | 355



LED
PLASTRA | 357



						
SECKET PLASTRA 357	SECKET PLASTRA 101 359	SECKET PLASTRA 359	SECKET PLASTRA 104 359	SECKET WUD WL 361	LED LOGS IN 362	
						
LED LOGS IN L 363	LED QUAD FRAME 365	LED SECKET WL 149 367	LED SHELL 30 367	LED ASSO 300 368–369	SECKET OSSA 369	
						
LED CARISO 370	LED CHROMBO 371	LED DIRETO 60 373	SECKET DENA 30 373	SECKET BASKET 373	FITU 375	
						
SECKET THEO UP/DOWN 375	SECKET SOLID CUBE 375	SECKET ENOLA® B 377	SECKET FENDA 378	SECKET FENDA 378	LED SECKET KENKUJA SPOT 379	
						
LED SECKET COUPA 379	LED KARPO MAGN 380	LED KARPO GOOSE 380	LED KARPO 30 381	LED KARPO 381	LED SOMNILA SPOT 382–383	
						
LED SOMNILA FLEX 383	LED SECKET DIO FLEX PLATE 385	SECKET DISPLAY ADL 50 385	SECKET PHELIA 386	LED MERADO FLOOD 386	LED KARPO 30 387	
						
SECKET PURI 2.0 TUBE 388–389						



SECKET

PURI 2.0 CONE | 390–391



SECKET

PURI 2.0 DOME | 392–393



SECKET

PURI | 397

LED

NOBLO® | 399–401

LED

KALU 2.0 | 403



LED

KALU 2.0 | 403

SECKET

PANTILO ROPE | 405

LED

CYFT | 406–409

SECKET

ASTO TUBE | 411



SECKET

ASTO TUBE | 411

SECKET

KALU | 413

LED

GRIP! FLAT | 415



SECKET

ENOLA® B | 417

SECKET

ALTRA DICE | 418

SECKET

SPOT 79 | 419

LED

SENDER | 421–423



SECKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429

LED




BATTEN | 431

LED

SIGHT 115 | 431

WAND- UND DECKENLEUCHTEN OUTDOOR

					
LED R-CUBE 843	LED S-CUBE 843	SECKET PHOTONI 844	SECKET	LED MODELA 845	LED LID I 846
					
LED LID I 846	LED LID II 847		LED Q-RING 848	LED I-RING 849	LED D-RING 849-850
					
LED OVAL 851	LED CONCRETO 852	LED RASTERLYS 853	SECKET T-TUBE 854-855		SECKET S-TUBE 857
					
LED FLATT II 858-859	LED FLATT 860-861	SECKET THEO 863-864	LED BIG THEO 863-865		LED THEO PRO 867-871
					
LED HELIA PRO 873-877	LED SITRA 879-881	SECKET SITRA CUBE 881	LED BIG QUAD 883	LED QUAD 884	LED RUSTY® UP/DOWN 885
					
LED RUSTY® UP/DOWN 885	LED ENOLA® OCULUS 887	LED ENOLA® ROUND 889-891	LED ENOLA® SQUARE 893-894	SECKET GRAFT 898-899	
					
SECKET SQUARE 900	LED QUADRULO 901-903		SECKET MERIDIAN BOX 904-905	SECKET MERIDIAN 904	LED ESKINA FRAME 907

					
LED ESKINA FRAME 907		LED BOOKAT 908	LED TAHA II 908	LED OVALISK 909	LED PEMA® 910
					
LED SECKET PEMA® 911		SECKET ASTINA 912	SECKET ASTINA STEEL 912	LED ANGOLUX 913	LED VILUA 915
					
LED VILUA 915	SECKET MYRA UP/DOWN 916	SECKET SITRA 917		SECKET ROX 919	LED DELWA 919
					
SECKET WALLYX 920	LED DOWNUNDER OUT 921		LED ABRIDOR 923-925	ORDI II 926	ORDI 927
					
LED SECKET BOX-L 929	SECKET BOX 929	LED LOGS 931	LED OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN 931	LED L-LINE OUT 931	SECKET PHOTONIA 933
					
SECKET MOLAT 933	SECKET GLOO PURE 933	SECKET F-POL 934	LED IPERI 934	SECKET QUADRASYL 935	SECKET SQUARE TURN 935
					
LED TODAY PRO 936	LED ESKINA D 937	SECKET MYRA DISPLAY 937	SECKET MYRA 937	LED LED SPOT 939	SECKET NAUTILUS 939



SECKET
MYRA | 939



LED
ESKINA SPOT | 941



SECKET
SITRA 360 | 942



SECKET
THEO BRACKET | 942



LED
HELIA | 943



LED
AINOS | 944-945



LED
RUBA | 946



LED
TERANG 200 | 946



SECKET
BULAN | 947



SECKET
BULAN GRID | 947



ENOLA® ROUND L
1003442

BIG THEO
234515

A modern, cylindrical lamp with a black top and bottom cap and a central body composed of vertical, illuminated bars. The lamp is placed on a dark, textured surface. To its left is a clear glass vase with horizontal ridges, containing several thin stems with small, delicate pink flowers. The background is a wall with a large-scale, artistic print of tropical leaves in shades of green and brown. A black power cord is visible on the surface behind the lamp.

QUIMERA
1008038



TISCH- UND STANDLEUCHTEN INDOOR



NEW

SECKET

WUD TL | 435



SECKET

VARYT | 436-437

MIX
match



LED

QUIMERA | 439



LED

ONE STRAIGHT | 441



LED

ONE BOW | 441



LED

VINOLINA ONE | 443



LED

VINOLINA | 443



LED

VINOLINA TWO | 445



LED

TAHA | 447



SECKET

SUN | 449



SECKET

TINY SUN | 451



NEW

SECKET

PANTILO | 453-455



NEW

SECKET

PANTILO | 453



NEW

SECKET

PANTILO ROPE |
454-455



SECKET

FENDA | 457-459



MIX
match



LED

KARPO | 460



SECKET

PHELIA | 461



LED

WORKLIGHT EASY |
463



NEW

LED


WORKLIGHT PRO | 463



LED

WORKLIGHT | 465







SYNA GARDEN
1007147



STRAHLER OUTDOOR



LED

SYNA WIDE | 804



LED

SYNA SHADE | 805



LED

SYNA PLANT | 807



LED

SYNA GARDEN | 807



LED

SYNA | 807



LED

GALEN 60 | 808



LED

GALEN 120 | 808



LED

GALEN PRO | 809



LED

HELIA SPOT | 810-811



LED

FLAC BEAM | 811



SOCKET

SAMRINA | 811



SOCKET

NAUTILUS 10 | 812-813



SOCKET

BIG NAUTILUS | 813



LED

NAUTILUS 10 | 814



SOCKET

NAUTILUS | 815



LED

NAUTILUS 10 SPOT | 815



SOCKET



LED

DASAR® PROJECTOR | 817



LED

DASAR® 920 | 817



LED

HELIA SLIM | 819



SOCKET

THEO BRACKET | 821



LED

LED SPIKE | 821



SOCKET

SITRA 360 SPIKE | 823



SOCKET




DYSKO
1010336





48V-SYSTEME INDOOR



NIEDERVOLT SYSTEME INDOOR



NOBLO® SPOT
1007352





1-PHASEN-SYSTEME INDOOR


 LED QUIMERA 533	 NEW SOCKET FORCHINI M 40 TRACK 535	 NEW LED LALU® SET 537-539	 SOCKET PURI 2.0 TUBE 541-543	 SOCKET PURI 2.0 CONE 541-543
 SOCKET PURI 2.0 DOME 541-543	 SOCKET PURI 2.0 544	 SOCKET PURI TRACK 547	 LED GRIP! 549-553	 NEW LED DYSKO 557
 NEW SOCKET LIGHT EYE® 2.0 562-563	 NEW LED KALU 2.0 565	 SOCKET KALU TRACK 565	 NEW LED GRIP! FLAT 567	 LED NOBLO® SPOT 568-569
 SOCKET PARA CONE GL 573	 NEW SOCKET PARA CONE 14 573	 LED HELIA 50 TRACK 575	 LED PANEL TRACK 575	 LED ENOLA® C TRACK 576
 SOCKET ENOLA® B TRACK 577	 SOCKET ENOLA® B 577	 SOCKET BIMA 579	 SOCKET EURO SPOT TRACK 580	 SOCKET ALTRA DICE TRACK 581

TRACKSPOT V
1007655





3-PHASEN-SYSTEME INDOOR

					
SECKET PURI 2.0 TUBE 607	SECKET PURI 2.0 CONE 607	SECKET PURI 2.0 DOME 607	SECKET PURI TRACK 613	SECKET GRIP! 614-617	LED NUMINOS® 620-627
	 NEW			 NEW	 NEW
LED NUMINOS® ZOOM M 628	LED UNIVERSAL TRACKSPOT 631	LED ONE 40 TRACK 633	LED NOBLO® SPOT 635	LED SIGHT EVO 637-639	LED SIGHT PANEL 640
			 NEW		
LED SIGHT EASY 641	LED SIGHT TRACK 642	LED SIGHT MOVE 643	SECKET PARA CONE 14 645	SECKET PARA CONE GL 647	SECKET FORCHINI M 40 TRACK 649
			 NEW		
SECKET LIGHT EYE® 650-651	SECKET EURO SPOT TRACK 562	LED EURO CUBE 653	LED KALU 2.0 655	SECKET KALU TRACK 655	SECKET BIMA 656
					
SECKET BIMA 657	LED HELIA 50 TRACK 657	LED ENOLA® C TRACK 657			

GRAZIA IP
FLEXSTRIP
1004737




PROFILE



GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 669



GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 669



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 673



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 673




GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 665



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 667



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 670-671



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 674-675

LED-STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 677




GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW UND
ZUBEHÖR | 683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 685



GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 685



MANA 40
1008205

NUMINOS®
ZOOM M
1004737



Hinweis: 7-stellige Art. Nr. finden Sie ab Seite 1061

111000		117331	109	143071	529
111262	116	117351	158	143072	529
111292	117			143080	529
111382	91	132000		143081	529
		132020	419	143082	529
112000		132021	419	143090	529
112221	105	132024	419	143091	529
112222	105	132600	192, 193, 199, 271, 288	143092	529
112225	105	132601	192, 193, 199, 271	143100	529
112682	105	132605	271	143101	529
112692	105	132610	271	143102	529
112720	116	132611	271	143110	529
112721	116	132660	272	143111	529
112780	116, 117	132661	272	143112	529
112781	116, 117	132662	272	143120	271, 528, 531
112910	98	132670	271, 1021	143121	271, 528, 531
112911	98	132671	271, 1021	143124	271, 528, 531
		132680	271, 1021	143130	529
113000		132681	271, 1021	143131	529
113140	97	132690	269	143132	529
113141	97	132691	269	143151	529
113150	97	132835	772	143152	529
113151	97			143160	529
113160	98	135000		143161	529
113161	98	135250	212, 213, 214, 215, 216, 217	143162	529
113170	99	135251	212, 213, 214, 215, 216, 217	143169	529
113171	99	135254	316, 317, 318, 319, 320, 321	143170	528, 531
113262	116			143171	528, 531
113292	117	138000		143172	528, 531
113540	90	138981	519, 1012	143221	531
113541	91	138982	519, 1012	143230	531
113550	90	138991	519, 1012	143231	531
113830	91	138992	519, 1012	143241	531
113840	91			143251	531
113841	91	139000		143261	531
113930	135	139024	516	143271	531
113931	135	139026	517	143281	531
113940	135	139030	516	143350	581
113941	135	139031	516	143351	581
		139050	517	143390	547
114000		139051	517	143391	547
114420	123	139070	520	143392	547
114421	123	139071	520	143430	579
114426	123	139072	520	143431	579
114430	123	139080	520	143432	579
114431	123	139081	520	143440	579
114436	123	139082	520	143441	579
114440	124	139090	521	143442	579
114441	124	139091	521	143540	565
114450	125	139092	521	143541	565
114451	125			143544	565
		143000		143580	575
115000		143010	527	143581	575
115510	22	143011	527	143811	580
115511	22	143012	527	143941	576
115520	22	143020	527	143951	576
115521	22	143021	527	143960	577
115530	22	143022	527	143961	577
115531	22	143030	528		
115540	23	143031	528	145000	
115541	23	143032	528	145100	601
115550	23	143040	528	145102	601
115551	23	143041	528	145200	601
		143042	528	145202	601
117000		143050	529	145300	601
117100	161	143051	529	145302	601
117101	161	143052	529	145510	602
117110	161	143060	529	145514	602
117111	161	143061	529	145520	602
117311	109	143062	529	145524	602
117321	158	143070	529	145530	602

145534	602	149000	152780	653
145551	605	149452	152781	653
145560	603	149471	152960	657
145564	603	149511	152961	657
145580	603	149762		
145584	603	149772		
145590	603		153000	
145594	603	151000	153420	652
145600	603	151049	153421	652
145604	603	151271	153560	613
145630	603	151275	153561	613
145634	603	151282	153564	613
145640	603	151320	153850	652
145644	603	151321	153851	652
145660	602	151410		
145664	602	151411	155000	
145670	603	151450	155156	178
145674	603	151451	155236	424
145680	603	151511	155373	165
145684	603	151531	155490	459
145690	603	151591	155540	457
145694	603	151710	155550	163
145700	603	151711	155551	163
145710	603	151740	155570	273
145714	603	151741	155582	163, 273, 459
145720	603	151781	155583	163, 273, 459
145724	603	151786	155592	163, 273, 459
145730	603	151791	155780	457
145734	603	151796	155790	457
145830	603	151800		
145834	603	151801	156000	
145990	271, 603	151803	156050	164
145994	271, 603	151810	156051	164
		151811	156100	163, 273, 459
146000		151830	156111	163, 273, 459
146010	461	151831	156113	163, 273, 459
146332	385	151840	156122	163, 273, 459
146682	385	151850		
146692	385	151851	158000	
		151853	158400	276
		151950	158410	277
147000		151952		
147301	413	151960	161000	
147306	413	151962	161461	169
147311	413			
147316	413	152000	165000	
147321	413	152010	165359	289
147326	413	152011	165390	287
147360	397	152020	165400	287
147361	397	152021	165410	287
147370	397	152101		
147371	397	152230	175000	
147380	397	152231	175010	589
147381	397	152232	175020	589
147529	373	152240	175030	589
		152241	175050	590
148000		152242	175060	591, 595
148001	167	152330	175070	591
148002	167	152331	175080	591, 595
148004	166	152340	175090	591
148005	167	152341	175100	591
148010	355	152360	175110	590
148012	359	152370	175120	590
148013	359	152380	175130	590
148016	359	152381	175140	590
148018	354	152430	175150	591
148019	357	152431	175160	591, 595
148060	357	152610	175180	591, 595
148070	112	152611	175190	591, 595
148071	112	152750	175200	591
148091	357	152751	175210	591, 595
148540	386			

181000		228776	912	230365	917
181530	519	228925	777	230435	772
181531	519	228935	777	230444	904
181532	519	228945	777	230445	904
				230465	771
184000		229000		230655	905
184290	288	229020	756	230657	905
		229021	756		
186000		229022	756	231000	
186300	519	229062	957	231010	910
186301	519	229071	947	231012	910
186302	519	229072	947	231015	910
186310	519	229075	947	231035	814
186311	519	229081	947	231072	811
186312	519	229085	947	231205	899
186330	519	229090	815	231215	745
186331	519	229162	780	231225	745
186332	519	229172	780	231230	741, 745, 748, 749
186340	519	229230	983	231231	796
186341	519	229234	983	231233	758
186342	519	229320	979	231234	767, 781, 785
186350	519	229324	979	231235	759
186351	519	229374	979	231305	796
186352	519	229381	975	231315	934
186360	519	229383	975	231351	913
186361	519	229410	749	231355	913
186362	519	229411	749	231370	759
186640	519	229420	753	231371	759
186641	519	229421	753	231410	757
186642	519	229422	750, 751, 752, 753, 757, 774, 775	231411	757
		229423	755	231420	758
		229430	755	231440	759
210000		229431	755	231455	787
210060	288, 1021	229432	755	231457	787
210061	1021	229524	864	231475	784
		229525	864	231505	799
227000		229531	863	231515	942
227195	920	229532	863	231525	823
227219	769	229535	863	231535	823
227220	769	229551	833	231541	836
227221	769	229554	833	231545	836
227410	813	229555	833	231585	934
227418	812	229564	865	231595	784
227462	985	229565	865	231815	787
227505	807	229574	863	231817	787
227600	993	229575	863	231960	808
227604	993	229664	931	231961	808
227680	997	229665	931		
227684	997	229702	957	232000	
227922	779, 780	229740	813	232045	933
		229741	815	232075	771
228000		229931	946	232085	771
228100	779	229935	946	232101	931
228110	779	229961	944	232105	931
228130	779	229965	944	232115	741
228332	987	229971	945	232119	741
228342	987	229975	945	232125	741
228412	975			232135	791
228430	981	230000		232145	791
228434	981	230030	911	232155	788
228555	811	230034	911	232165	788
228560	811	230044	904	232185	789
228712	765, 777, 799	230045	904	232195	788, 789
228722	765, 777	230060	773, 783, 799	232285	935
228725	1022	230061	783	232294	797
228726	1022	230063	783	232295	797
228730	1022	230066	783	232431	883
228752	777, 799	230069	783	232435	883
228753	710, 771	230085	905	232441	884
228754	741, 745	230090	750	232445	884
228771	912	230355	917	232461	884
228775	912				

232465	884	1000336	900	1000703	413
232485	929	1000339	837	1000704	413
232491	929	1000340	919	1000711	576
232495	929	1000342	919	1000712	576
232497	929	1000343	785	1000714	106
232531	881, 882	1000344	785	1000715	106
232535	881, 882	1000345	785	1000716	106
232537	881, 882	1000346	785	1000717	106
232905	927	1000398	773	1000718	106
232915	927			1000719	106
		1000400		1000720	106
233000		1000423	367	1000721	106
233095	937	1000449	779	1000729	377
233104	939	1000458	663	1000730	377
233105	939	1000459	663	1000735	810
233114	916	1000461	663	1000736	799, 810
233115	916	1000462	663	1000773	273
233134	937	1000464	663	1000777	339
233135	937	1000465	663	1000780	339
233145	799	1000466	665, 667		
233165	799	1000468	665, 667	1000800	
233185	799	1000469	665, 667	1000807	155
233214	916, 937, 939	1000473	665	1000809	155, 279
233245	943	1000474	665	1000810	155, 279
233255	943	1000476	665	1000811	155, 279
233302	912	1000477	665	1000812	155, 279
233427	752	1000479	665	1000813	279
233437	753	1000480	665	1000820	933
233447	748	1000487	665	1000821	773
233457	748	1000489	665	1000822	773
233500	977	1000497	669	1000823	835
233520	977	1000498	669	1000833	115
233540	983			1000880	936
233570	817	1000500		1000881	936
233571	817	1000524	669		
233580	817	1000525	669	1000900	
233582	817	1000533	669	1000910	375
233601	953	1000534	669	1000911	375
233605	953	1000535	671	1000914	96
233615	953	1000536	671	1000915	96
233621	953	1000540	670	1000917	96
233625	953	1000546	670	1000926	263
233635	952	1000549	670	1000927	263
233639	952	1000557	671	1000929	263
233650	955	1000558	671	1000930	263
233660	955	1000560	670	1000932	263
		1000561	670	1000933	263
234000		1000566	670	1000935	263
234354	809	1000567	670	1000936	263
234505	864	1000571	670	1000957	163, 273, 459
234515	863	1000574	117		
234525	865	1000575	117	1001100	
234535	833	1000576	116	1001165	114
		1000577	116	1001166	114
900000		1000579	163, 273, 459	1001167	114
900011	815, 817	1000580	163, 273, 459	1001168	114
				1001169	114
				1001171	114
				1001172	114
955000		1000600			
955135	1022	1000634	369	1001200	
		1000638	362	1001254	991
961000		1000639	362	1001255	991
961250	1021	1000665	774	1001262	991
961270	1021	1000666	775	1001263	991
		1000668	340	1001264	115
1000300		1000669	340	1001272	378
1000327	375	1000670	340	1001273	378
1000329	375	1000682	778	1001274	378
1000330	375	1000683	778	1001275	378
1000332	837			1001276	378
1000334	919	1000700			
1000335	935	1000702	413		

1001286	431	1001536	605	1002163	192, 193, 271
1001287	431	1001537	605		
1001299	341	1001538	605	1002200	
		1001539	605	1002201	821
1001300		1001542	271, 603	1002203	821
1001300	341	1001574	1001	1002216	159
1001303	341	1001575	1001	1002218	1012
1001304	341			1002228	336
1001309	263	1001800		1002229	336
1001310	263	1001861	580	1002238	354
1001375	589			1002239	335
1001376	589	1001900		1002240	335
1001377	589	1001930	113	1002402	901
1001378	590	1001931	113		
1001379	590	1001939	169	1002400	
1001380	591, 595	1001950	212, 213, 214, 215, 216, 217	1002403	903
1001381	591	1001951	316, 317, 318, 319, 320, 321	1002430	385
1001382	591, 595	1001952	212, 213, 214, 215, 216, 217	1002431	385
1001383	591	1001962	815		
1001384	591	1001963	815	1002500	
1001385	590	1001964	813	1002503	915
1001386	590	1001965	813	1002504	915
1001387	590	1001969	913	1002505	915
1001388	590	1001970	913	1002591	99
1001389	591	1001999	767	1002592	99
1001390	591, 595			1002594	99
1001392	591, 595	1002000		1002596	99
1001393	591, 595	1002000	767		
1001394	591	1002001	767	1002600	
1001395	591, 595	1002002	933	1002602	516
		1002003	135	1002603	516
1001400		1002004	137	1002604	516
1001400	261	1002005	137	1002607	385
1001403	261	1002006	137	1002608	385
1001406	261	1002008	135	1002631	593
1001409	261	1002010	137	1002632	593
1001460	460	1002011	137	1002633	593
1001461	460	1002012	137	1002634	593
1001463	460	1002013	137	1002635	593
1001468	386	1002015	137	1002636	593
1001472	386	1002020	426	1002637	594
1001488	781	1002021	426	1002638	595
1001489	781	1002022	426	1002639	594
1001490	781	1002023	413	1002640	595
1001494	781	1002024	413	1002641	595, 599
		1002025	413	1002642	595, 599
1001500		1002029	397	1002643	595
1001510	601	1002030	397	1002644	595
1001511	601	1002032	879	1002645	595
1001512	601	1002033	879	1002646	595
1001513	602	1002034	879	1002655	595
1001514	602	1002035	929	1002656	595
1001515	602	1002069	911	1002657	591, 595
1001516	603	1002070	911	1002658	591, 595
1001517	602	1002075	427	1002659	595, 599
1001518	603	1002076	428	1002660	595, 599
1001519	603	1002077	428	1002691	519, 1012
1001520	603	1002098	122	1002692	519, 1012
1001521	603	1002099	122	1002693	519, 1012
1001522	603			1002694	523
1001523	603	1002100		1002695	523
1001524	603	1002100	122	1002696	523
1001525	603	1002101	122	1002697	519
1001526	603	1002102	122	1002698	519
1001527	603	1002110	577	1002699	519
1001528	603	1002111	577		
1001529	603	1002113	577	1002700	
1001530	603	1002118	385	1002700	519
1001531	605	1002140	381	1002701	519
1001532	605	1002151	527	1002702	519
1001533	605	1002152	527	1002703	519
1001534	605	1002153	527	1002704	519

1002705	519	1003014	423	1004200	
1002800		1003015	423	1004218	140
1002842	363	1003016	423	1004266	624
1002844	363	1003017	421	1004290	312
1002845	529, 591, 595, 603	1003018	421		
1002853	887, 889, 891, 893, 894, 933	1003019	421	1004300	
1002855	379			1004314	142
1002860	385	1003100		1004338	204
1002861	523	1003104	677, 679, 1014	1004362	620
1002862	523	1003105	678, 1014	1004386	308
1002863	523	1003106	682		
1002867	939			1004400	
1002868	921	1003300		1004410	138
1002869	921	1003316	371	1004434	200, 202
1002871	801			1004458	622
1002884	939	1003400		1004482	310
		1003416	893		
1002900		1003417	893	1004500	
1002903	941	1003418	894	1004506	140
1002904	941	1003419	894	1004554	624
1002905	937	1003420	832	1004578	312
1002909	237	1003421	832		
1002910	237	1003422	889	1004600	
1002911	239	1003423	889	1004602	142
1002912	239	1003424	891	1004626	204
1002913	241	1003425	891	1004649	939
1002914	241	1003426	831	1004650	885
1002915	331	1003427	831	1004651	885
1002917	331	1003437	893	1004652	821
1002918	331	1003438	894	1004653	942
1002922	121	1003440	889	1004660	350
1002928	363	1003441	891	1004661	350
1002929	363	1003442	831	1004662	350
1002940	429	1003443	248	1004663	350
1002941	429	1003444	249	1004666	153
1002949	283	1003447	808	1004667	153
1002950	283	1003448	808	1004668	107
1002951	283	1003449	945	1004669	107
1002952	860	1003450	945	1004670	353
1002953	860	1003451	945	1004671	353
1002954	861	1003452	945	1004672	266
1002955	861	1003453	911	1004673	266
1002956	734	1003454	911	1004674	271
1002957	734	1003455	382	1004675	271
1002958	735	1003456	383	1004677	834
1002959	735	1003457	382	1004678	909
1002967	168	1003458	383	1004679	909
1002968	168	1003459	383	1004680	765
1002979	119	1003460	383	1004681	765
1002980	119	1003467	365	1004682	375
1002981	119	1003468	365	1004684	591, 595
1002982	121	1003479	830, 831, 832	1004685	591, 595
1002983	121			1004686	643
1002984	121	1003500		1004687	643
1002989	925	1003506	339	1004688	643
1002990	925	1003507	339	1004689	643
1002991	795	1003508	339	1004690	643
1002992	795	1003535	761	1004691	643
		1003536	760	1004692	643
1003000		1003537	761	1004693	643
1003001	798	1003538	761	1004694	101
1003004	247	1003539	931	1004695	101
1003005	247			1004696	101
1003006	247	1004000		1004697	103
1003007	247	1004074	620	1004698	103
1003008	101	1004098	308	1004699	103
1003009	101				
1003010	101	1004100		1004700	
1003011	103	1004122	138	1004700	423
1003012	103	1004146	200, 202	1004701	423
1003013	103	1004170	622	1004702	423
		1004194	310	1004705	421

1004706	380	1004913	674	1005278	833, 837, 863, 865, 983, 1003
1004720	680	1004914	674	1005279	1003
1004721	680	1004915	674	1005280	1003
1004722	681	1004916	674	1005281	1003
1004723	681	1004917	674	1005282	1003
1004725	682	1004932	671	1005283	1003
1004726	685	1004933	575	1005284	1001
1004727	683	1004934	575	1005285	1001
1004730	332	1004935	575	1005286	1000
1004731	332	1004936	575	1005287	1000
1004732	355	1004937	593	1005288	1000
1004734	684	1004938	593	1005289	1006
1004735	684	1004939	591, 595	1005297	1003
1004736	684	1004940	591, 595	1005298	1003
1004737	685	1004957	939	1005299	1003
1004740	373	1004969	350		
1004741	373	1004971	337	1005300	
1004744	271			1005302	1004
1004745	271	1005000		1005303	1004
1004747	907	1005075	1002	1005305	1007
1004748	907	1005076	1002	1005307	1006
1004749	737	1005077	1002	1005310	1007
1004750	737	1005078	1002	1005390	465
1004751	737	1005079	1002	1005391	465
1004757	811	1005080	1002	1005392	465
1004759	237	1005081	1002	1005394	465
1004760	237	1005082	1002	1005395	257
1004761	237	1005083	1002	1005396	257
1004762	237	1005087	425	1005397	642
1004763	239	1005088	425	1005399	642
1004764	239	1005089	946		
1004765	240	1005090	946	1005400	
1004766	240			1005400	642
1004767	240	1005100		1005401	642
1004768	240	1005125	883	1005402	642
1004772	633	1005126	883	1005435	98
1004773	273, 459	1005148	879	1005436	98
1004774	163, 273, 459	1005149	879	1005439	739
1004775	163, 273, 459	1005150	879	1005440	739
1004783	529	1005151	881	1005441	798
1004784	529	1005153	881	1005442	747
1004785	529	1005154	881	1005443	908
1004786	488, 492	1005155	881	1005444	817
1004787	488, 492	1005156	881	1005445	817
1004788	488, 492	1005157	881		
1004789	488, 492	1005177	237	1005600	
		1005178	240	1005612	25, 35, 45, 486, 490
1004800				1005613	25, 35, 45, 486, 490
1004889	666	1005200		1005614	25, 35, 45, 486, 490
1004890	666	1005201	901	1005615	25, 35, 45, 486, 490
1004893	667	1005202	903	1005687	144
1004894	667	1005205	895		
1004895	667	1005206	895	1005700	
1004896	673	1005207	895	1005705	206
1004897	673	1005214	288	1005723	626
1004898	673	1005215	288	1005741	314
1004899	673	1005216	288	1005759	144
		1005217	288	1005777	206
1004900		1005218	288	1005795	626
1004900	674	1005248	121		
1004901	674	1005262	895	1006000	
1004902	675	1005263	895	1006083	314
1004903	675	1005265	1006		
1004904	675	1005268	1007	1006100	
1004905	673	1005269	1001	1006104	995
1004906	673	1005271	1001	1006105	995
1004907	673	1005272	1001	1006106	975
1004908	673	1005273	1002	1006108	628
1004909	674	1005274	1003	1006114	628
1004910	674	1005275	1003	1006121	97
1004911	675	1005276	1003	1006122	97
1004912	674	1005277	1003	1006123	431

1006124	431	1006379	723	1006520	599
1006125	431	1006380	723	1006521	599
1006126	431	1006381	723	1006522	599
1006127	431	1006382	722, 723	1006523	599
1006128	431	1006383	716	1006524	599
1006133	682, 685	1006384	719	1006525	599
1006134	685	1006385	718	1006526	599
1006136	58	1006386	721	1006527	599
1006138	58	1006387	717	1006528	599
1006140	58	1006388	720	1006529	599
1006142	58	1006389	717	1006530	599
1006144	58	1006390	719	1006531	599
1006146	58	1006391	718	1006532	599
1006148	58	1006392	721	1006533	599
1006150	58	1006393	717	1006534	599
1006152	58	1006394	720	1006535	599
1006154	58	1006395	247	1006536	599
1006155	573	1006396	247	1006537	599
1006156	573	1006397	247	1006538	599
1006157	647	1006398	247	1006539	599
1006158	647	1006399	247	1006540	599
1006159	647			1006541	469
1006160	647	1006400		1006542	469
1006161	380	1006400	247	1006543	469
1006162	380	1006402	247	1006544	469
1006167	138, 308, 620	1006403	247	1006545	469
1006168	140, 310, 622	1006404	852	1006546	469
1006169	142, 312, 624	1006405	852	1006547	469
1006170	144, 314, 626	1006406	951	1006548	469
1006171	989	1006407	951	1006549	473
1006172	989	1006408	729	1006550	473
1006173	989	1006409	729	1006551	473
1006174	989	1006410	288	1006552	473
1006175	989	1006423	411	1006553	473
1006176	989	1006424	411	1006554	473
1006178	898	1006425	411	1006555	473
1006179	898	1006426	411	1006556	473
1006180	743	1006427	411	1006557	477
1006181	743	1006428	411	1006558	477
1006182	743	1006429	411	1006559	477
1006183	899	1006430	411	1006560	477
1006184	745	1006431	253	1006561	477
1006185	243	1006433	253	1006562	477
1006188	243	1006434	253	1006563	477
1006189	243	1006435	253	1006564	477
1006190	243	1006436	253	1006565	470, 474, 478
		1006437	253	1006566	470, 474, 478
1006300		1006438	253	1006567	470, 474, 478
1006307	353	1006439	157	1006568	470, 474, 478
1006308	353	1006440	157	1006569	471, 475, 479
1006314	907	1006441	347	1006570	471, 475, 479
1006316	829	1006442	347	1006571	470, 474, 478
1006319	349	1006443	347	1006572	470, 474, 478
1006321	1002	1006444	347	1006573	471, 475, 479
1006327	830	1006445	570	1006574	471, 475, 479
1006328	887	1006446	570	1006575	470
1006329	887	1006449	157, 253, 347, 411, 571	1006576	470
1006336	1014	1006450	157, 253, 347, 411, 571	1006577	470
1006343	465	1006451	157, 253, 347, 411, 571	1006578	470
1006344	465	1006452	1012	1006579	470
1006345	257	1006453	1022	1006580	470
1006346	751			1006581	474
1006347	751	1006500		1006582	474
1006348	1024	1006511	597	1006583	474
1006350	441	1006512	597	1006584	474
1006351	441	1006513	597	1006585	474
1006352	441	1006514	597	1006586	474
1006353	441	1006515	597	1006587	478
1006354	441	1006516	597	1006588	478
1006355	441	1006517	597	1006589	478
1006377	271	1006518	597	1006590	478
1006378	271	1006519	599	1006591	478

1006592	478	1007100		1007300	
1006593	471	1007142	851	1007300	214, 318
1006594	471	1007143	851	1007301	214, 318
1006595	475	1007144	851	1007302	218, 322
1006596	475	1007145	851	1007303	218, 322
1006597	479	1007146	807	1007304	214, 318
1006598	479	1007147	807	1007305	214, 318
1006599	471, 475, 479	1007184	15	1007306	218, 322
		1007185	15	1007307	218, 322
1006600		1007186	15	1007308	215, 319
1006600	471, 475, 479	1007188	475, 479	1007309	215, 319
1006601	471, 475, 479	1007189	475, 479	1007310	219, 323
1006602	471, 475, 475	1007190	157, 253, 347, 411, 571	1007311	219, 323
1006603	471, 475, 479	1007191	15	1007312	215, 319
1006604	471, 475, 479	1007194	15	1007313	215, 319
1006605	471, 475, 479	1007195	961	1007314	219, 323
1006606	471, 475, 479	1007196	961	1007315	219, 323
1006607	471, 475, 479	1007197	961	1007316	220, 324
1006608	471, 475, 479	1007198	961	1007317	220, 324
1006609	471, 475			1007318	220, 324
1006610	479	1007200		1007319	220, 324
1006611	471	1007200	333	1007320	220, 324
1006612	471	1007201	332	1007321	220, 324
1006613	471, 475, 479	1007202	333	1007322	221, 325
1006614	471, 475, 479	1007207	901	1007323	221, 325
1006615	495	1007225	1016	1007324	221, 325
1006616	495	1007226	1016	1007325	221, 325
1006617	495	1007227	1017	1007326	221, 325
1006618	495	1007228	1016	1007327	221, 325
1006619	495	1007229	1018	1007328	80
1006620	495	1007230	1002	1007329	80
1006621	497	1007231	1002	1007330	80
1006622	497	1007232	714	1007331	80
1006623	497	1007233	714	1007332	80
1006624	497	1007234	715	1007333	80
1006625	497	1007235	715	1007334	80
1006626	497	1007236	849	1007335	80
1006627	495	1007237	710	1007336	81
1006628	495	1007238	967, 970, 971	1007337	81
1006629	495	1007240	967, 970, 971	1007338	81
1006630	495	1007241	970	1007339	81
1006631	495	1007242	971	1007340	82
1006632	495	1007243	967	1007341	82
1006633	497	1007244	967	1007342	82
1006634	497	1007245	967, 969	1007343	82
1006635	497	1007250	1013	1007344	82
1006636	497	1007251	1014	1007345	81
1006637	497	1007252	1014	1007346	81
1006638	497	1007253	1014	1007347	81
1006639	499	1007254	1015	1007348	81
1006640	499	1007255	1015	1007349	82
1006641	499	1007256	1015	1007350	82
1006642	499	1007257	1015	1007351	82
1006643	499	1007281	847	1007352	569
1006644	499	1007282	847	1007353	569
1006645	499	1007283	1021	1007354	569
1006646	499	1007284	212, 316	1007355	635
1006647	499	1007285	212, 316	1007356	635
1006648	499	1007286	216, 320	1007357	443, 695
1006649	499	1007287	216, 320	1007358	443, 695
1006650	499	1007288	212, 316	1007359	443, 695
1006651	486	1007289	212, 316	1007360	443, 695
		1007290	216, 320	1007361	443, 695
1006700		1007291	216, 320	1007362	443, 695
1006705	488	1007292	213, 317	1007363	451
1006759	490	1007293	213, 317	1007364	451
1006813	492	1007294	217, 321	1007368	73
		1007295	217, 321	1007369	73
1007000		1007296	213, 317	1007370	73
1007091	15	1007297	213, 317	1007371	73
1007092	15	1007298	217, 321	1007372	73
1007093	15	1007299	217, 321	1007373	73

1007374	75	1007452	85	1007631	83
1007375	75	1007453	81	1007632	83
1007376	75	1007454	85	1007633	83
1007377	75	1007455	1000	1007634	83
1007378	75	1007458	843	1007635	83
1007379	75	1007459	708	1007636	83
1007380	447, 699	1007460	708	1007637	83
1007381	79	1007461	828	1007638	569
1007382	79	1007462	463	1007639	569
1007383	79	1007463	463	1007640	569
1007384	79	1007464	463	1007641	569
1007385	63	1007465	463	1007642	569
1007386	63	1007466	463	1007643	569
1007387	63	1007467	463	1007644	635
1007388	63	1007468	257	1007645	635
1007389	63	1007469	257	1007646	635
1007390	63	1007470	257	1007647	635
1007391	63	1007471	257	1007648	635
1007392	63	1007472	257	1007649	635
1007393	63	1007473	257	1007651	701
1007394	63	1007488	82	1007652	701
1007395	63	1007489	82	1007653	857
1007396	63			1007654	631
1007397	63	1007500		1007655	631
1007398	63	1007511	843	1007656	631
1007399	63	1007512	709	1007657	631
		1007513	709	1007661	235
1007400		1007551	21	1007662	235
1007400	63	1007552	21	1007663	235
1007401	65	1007559	21	1007664	235
1007402	65	1007560	21	1007665	235
1007403	65	1007567	21	1007666	235
1007404	65	1007568	21	1007667	846
1007405	65	1007580	707	1007668	846
1007406	65	1007581	844	1007669	711
1007407	65	1007582	827	1007670	711
1007408	65	1007583	707	1007671	235
1007409	85	1007584	707	1007672	235
1007410	85	1007585	844	1007673	568
1007411	85	1007586	827	1007674	568
1007412	85	1007587	707	1007680	963
1007421	79	1007588	245	1007681	963
1007422	79	1007589	245	1007682	963, 964, 965
1007423	67	1007590	405	1007684	963, 964, 965
1007424	67	1007591	405	1007685	963, 964, 965
1007425	67	1007592	405	1007692	445, 697
1007426	67	1007593	405	1007693	445, 697
1007427	67	1007594	345	1007694	445, 697
1007428	67	1007595	345	1007695	445, 697
1007429	67	1007596	245	1007696	445, 697
1007430	67	1007597	245	1007697	445, 697
1007431	79	1007598	245	1007698	445, 697
1007432	79	1007599	245		
1007433	69			1007700	
1007434	69	1007600		1007701	231
1007435	69	1007608	407	1007702	231
1007436	69	1007609	407	1007703	231
1007437	69	1007610	407	1007746	235, 239
1007438	69	1007611	407		
1007439	69	1007612	297	1007800	
1007440	69	1007614	297	1007806	845
1007441	69	1007615	297	1007807	845
1007442	69	1007616	297	1007808	845
1007443	85	1007618	297	1007809	845
1007444	85	1007619	297	1007810	964
1007445	85	1007624	75	1007811	965
1007446	85	1007625	75	1007816	594
1007447	85	1007626	75	1007817	594
1007448	85	1007627	75	1007818	594
1007449	82	1007628	75	1007819	594
1007450	82	1007629	75	1007820	594
1007451	81	1007630	83	1007821	594

1007827	1022	1008052	573	1008144	138, 308, 620
1007855	231	1008053	573	1008145	140, 310, 622
1007856	231	1008054	573	1008146	142, 312, 624
1007857	231	1008055	645	1008147	144, 314, 626
1007858	131, 189, 301, 437	1008056	645	1008148	529
1007859	131, 189, 301, 437	1008057	645	1008149	529
1007860	131, 189, 301, 437	1008058	573	1008150	529
1007868	819	1008059	573	1008151	1004
1007869	819	1008060	573	1008152	1006
1007874	471, 475, 479	1008061	645	1008153	1003
1007875	471, 475, 479	1008062	645	1008154	1001
1007876	249	1008063	645	1008155	1005
1007877	249	1008065	15	1008156	1007
1007878	249	1008067	15	1008157	1007
1007879	248	1008068	15	1008158	1000
1007880	248	1008069	15	1008159	1004
1007881	248	1008070	15	1008160	1005
1007891	235, 239	1008071	371	1008161	1005
1007892	1020	1008081	329	1008162	1006
		1008082	329	1008163	1005
1007900		1008083	329	1008164	1005
1007911	849	1008084	328	1008165	1005
1007912	849	1008085	328	1008168	561
1007913	850	1008086	328	1008169	561
1007914	850	1008095	15	1008170	650
1007916	848	1008096	15	1008171	650
1007917	848	1008097	15	1008172	251
1007918	848	1008098	15	1008173	251
1007919	848	1008099	131	1008174	561
1007926	529			1008175	561
1007927	529	1008100		1008176	651
1007928	529	1008100	131	1008177	651
1007997	1020	1008101	131	1008178	251
		1008102	131	1008179	251
1008000		1008103	131	1008180	558
1008000	991	1008104	301	1008181	558
1008001	991	1008105	301	1008182	559
1008002	233	1008106	301	1008183	559
1008003	233	1008107	301	1008184	651
1008004	233	1008108	301	1008185	651
1008005	87	1008109	436	1008186	251, 561, 651
1008006	87	1008110	436	1008187	251, 561, 651
1008007	87	1008111	436	1008188	251, 561, 651
1008008	87	1008112	436	1008189	251, 561, 651
1008009	87	1008113	436	1008190	251, 561, 651
1008010	854	1008114	189	1008191	251, 561, 651
1008011	854	1008115	189	1008192	251, 561, 651
1008012	855	1008116	189	1008193	705
1008013	855	1008117	189	1008194	705
1008014	702	1008118	189	1008195	705
1008015	702	1008119	131, 189, 301, 437	1008196	705
1008016	703	1008123	302	1008197	844
1008017	703	1008124	303	1008198	844
1008023	131, 189, 301, 437	1008125	128	1008199	827
1008024	406	1008126	128		
1008025	407	1008127	129	1008200	
1008026	407	1008128	129	1008200	827
1008029	445, 697	1008129	281	1008201	351
1008032	187	1008130	281	1008202	351
1008033	187	1008131	281	1008203	351
1008034	187	1008132	281	1008204	351
1008035	295	1008133	279	1008205	351
1008036	295	1008134	279	1008206	351
1008037	295	1008135	279	1008213	395, 545, 611
1008038	439	1008136	193	1008214	395, 545, 611
1008039	439	1008137	193	1008215	395, 545, 611
1008040	439	1008138	192	1008216	395, 545, 611
1008041	533	1008139	192	1008217	395, 545, 611
1008042	533	1008140	138, 308, 620	1008218	395, 545, 611
1008043	533	1008141	140, 310, 622	1008219	395, 545, 611
1008045	191	1008142	142, 312, 624	1008220	395, 545, 611
1008047	191	1008143	144, 314, 626	1008221	395, 545, 611

1008222	395, 545, 611	1008306	393	1008384	853
1008223	395, 545, 611	1008307	393	1008385	731
1008224	395, 545, 611	1008308	389	1008386	693
1008225	395, 545, 611	1008309	389	1008387	693
1008226	395, 545, 611	1008310	389	1008388	693
1008227	395, 545, 611	1008311	389	1008389	693
1008242	541	1008312	391	1008390	549
1008243	541	1008313	391	1008392	549
1008244	541	1008314	391	1008393	549
1008245	541	1008315	391	1008394	549
1008246	541	1008316	393	1008395	549
1008247	541	1008317	393	1008397	549
1008248	541	1008318	393	1008398	549
1008249	541	1008319	393	1008399	549
1008250	541	1008320	389		
1008251	541	1008321	389	1008400	
1008252	541	1008322	389	1008400	549
1008253	541	1008323	389	1008402	549
1008254	543	1008324	391	1008403	549
1008255	543	1008325	391	1008404	549
1008256	543	1008326	391	1008405	506
1008257	543	1008327	391	1008407	506
1008258	543	1008328	393	1008408	506
1008259	543	1008329	393	1008409	506
1008260	543	1008330	393	1008410	506
1008261	543	1008331	393	1008412	506
1008262	543	1008332	389	1008413	506
1008263	543	1008333	389	1008414	506
1008264	543	1008334	389	1008415	507
1008265	543	1008335	389	1008417	507
1008266	607	1008336	391	1008418	507
1008267	607	1008337	391	1008419	507
1008268	607	1008338	391	1008420	551
1008269	607	1008339	391	1008422	551
1008270	607	1008340	393	1008423	551
1008271	607	1008341	393	1008424	551
1008272	607	1008342	393	1008425	551
1008273	607	1008343	393	1008427	551
1008274	607	1008344	389	1008428	551
1008275	609	1008345	389	1008429	551
1008276	609	1008346	389	1008430	551
1008277	609	1008347	389	1008432	551
1008278	609	1008348	391	1008433	551
1008279	609	1008349	391	1008434	551
1008280	609	1008350	391	1008435	614
1008281	609	1008351	391	1008436	614
1008282	609	1008352	393	1008437	614
1008283	609	1008353	393	1008438	614
1008284	389	1008354	393	1008439	614
1008285	389	1008355	393	1008440	614
1008286	389	1008361	388	1008441	615
1008287	389	1008362	388	1008442	615
1008288	391	1008363	388	1008443	615
1008289	391	1008364	388	1008444	615
1008290	391	1008365	390	1008445	615
1008291	391	1008366	390	1008446	615
1008292	393	1008367	390	1008447	553
1008293	393	1008368	390	1008449	553
1008294	393	1008369	392	1008450	553
1008295	393	1008370	392	1008451	553
1008296	389	1008371	392	1008452	617
1008297	389	1008372	392	1008453	617
1008298	389	1008374	1006	1008454	509
1008299	389	1008375	1001	1008456	509
		1008376	395, 545, 611	1008457	509
1008300		1008377	395, 545, 611	1008458	509
1008300	391	1008378	395, 545, 611	1008459	509
1008301	391	1008379	676	1008461	509
1008302	391	1008380	676	1008462	509
1008303	391	1008381	676	1008463	509
1008304	393	1008382	471, 475, 479	1008464	509
1008305	393	1008383	471, 475, 479	1008466	509

1008467	509	1008546	326	1008655	1013
1008468	509	1008547	326	1008656	1015
1008469	553	1008548	326	1008657	1015
1008471	553	1008549	326	1008658	1016
1008472	553	1008550	326	1008659	1016
1008473	553	1008551	327	1008660	1017
1008474	722	1008552	327	1008661	1017
1008475	722	1008553	327	1008662	1017
1008476	691	1008554	327	1008663	1017
1008477	691	1008555	327	1008664	1017
1008478	804	1008556	327	1008665	1018
1008479	804	1008567	18	1008666	1018
1008480	805	1008568	18	1008667	1018
1008481	955	1008569	18	1008668	1018
1008482	399, 401, 569, 635	1008570	18	1008669	1018
1008483	399, 401, 569, 635	1008571	19	1008670	1019
1008484	399, 401, 569, 635	1008572	19	1008671	1019
1008485	399, 401, 569, 635	1008573	19	1008672	1019
1008486	399, 401, 569, 635	1008574	19	1008673	1019
1008487	399, 401, 569, 635	1008577	171	1008674	1019
1008488	111, 147, 209, 506, 507, 509	1008578	171	1008675	1012
1008489	111, 147, 209, 506, 507, 509	1008579	171	1008676	641
1008490	111, 147, 209, 506, 507, 509	1008580	171	1008677	641
1008491	111, 147, 209, 506, 507, 509	1008581	175	1008678	641
1008492	148, 149, 555, 614, 615, 617	1008582	175	1008679	641
1008493	148, 149, 555, 614, 615, 617	1008583	175	1008699	1016
1008494	148, 149, 555, 614, 615, 617	1008584	175		
1008495	148, 149, 555, 614, 615, 617	1008585	177	1008700	
1008496	151, 555, 617	1008586	177	1008701	93, 95
1008497	151, 555, 617	1008587	177	1008702	93, 95
1008498	151, 555, 617	1008588	177	1008703	399
1008499	151, 555, 617	1008589	210	1008704	399
		1008590	210	1008705	399
1008500		1008591	211	1008706	399
1008500	199	1008592	211	1008707	399
1008501	199	1008593	211	1008708	399
1008502	199	1008594	211	1008709	401
1008503	199	1008595	211	1008710	401
1008504	199	1008596	211	1008711	401
1008505	199			1008712	401
1008506	199	1008600		1008713	401
1008507	199	1008612	353	1008714	401
1008508	199	1008613	353	1008715	401
1008509	77	1008614	353	1008716	401
1008510	77	1008615	267	1008717	401
1008511	77	1008616	267	1008718	401
1008512	77	1008617	267	1008719	401
1008513	77	1008618	153	1008720	401
1008514	77	1008619	153	1008721	926
1008515	677	1008620	153	1008722	926
1008516	677	1008629	92	1008723	926
1008517	677	1008630	94	1008724	926
1008518	678	1008631	92	1008725	793
1008519	678	1008632	94	1008726	793
1008520	678	1008633	93	1008727	793
1008521	679	1008634	95	1008728	641
1008522	679	1008635	93	1008729	641
1008523	679	1008636	95	1008730	641
1008524	679	1008641	1004	1008731	641
1008533	195	1008642	1004		
1008534	195	1008643	1004	1008800	
1008535	284	1008644	1004	1008838	726
1008536	285	1008645	269, 1007	1008839	727
1008537	285	1008646	1007	1008841	985
1008538	284	1008647	1000	1008842	985
1008539	535	1008648	1000	1008843	985
1008540	535	1008649	1000		
1008541	649	1008650	1000	1008900	
1008542	923	1008651	1013	1008902	544
1008543	794	1008652	1013	1008903	544
1008544	794	1008653	1013	1008904	544
1008545	326	1008654	1013	1008917	173

1008918	173	1009001	471, 475, 479	1009080	149
1008919	173	1009002	76	1009081	149
1008920	173	1009003	76	1009082	149
1008921	176	1009004	76	1009083	149
1008922	176	1009005	76	1009084	111
1008923	176	1009012	471, 475, 479	1009085	111
1008924	176	1009014	265	1009086	111
1008925	171	1009015	265	1009087	111
1008926	173	1009016	485	1009088	111
1008927	175	1009017	485	1009089	111
1008928	177	1009018	485	1009090	111
1008941	406	1009019	485	1009091	111
1008943	407	1009020	71	1009092	151
1008944	407	1009021	71	1009093	151
1008945	501	1009022	71	1009094	151
1008946	501	1009023	71	1009095	151
1008947	501	1009024	507	1009096	151
1008948	501	1009025	507	1009097	151
1008949	501	1009026	507	1009098	151
1008950	501	1009027	507	1009099	151
1008951	501	1009028	507		
1008952	501	1009029	507	1009100	
1008953	501	1009030	507	1009100	415
1008954	501	1009031	507	1009101	415
1008955	501	1009032	507	1009102	265, 415, 485
1008956	501	1009033	507	1009103	265
1008957	501	1009034	507	1009104	265
1008958	501	1009035	507	1009107	809
1008959	501	1009036	147	1009108	809
1008960	501	1009037	147	1009131	567
1008961	501	1009038	147	1009132	567
1008962	501	1009039	147	1009133	567
1008963	501	1009040	147	1009134	567
1008964	501	1009041	147	1009135	199
1008965	503	1009042	147	1009136	199
1008966	503	1009043	147	1009137	199
1008967	503	1009044	147	1009138	573
1008968	503	1009045	147	1009139	645
1008969	503	1009046	147	1009140	573
1008970	503	1009047	147	1009141	645
1008971	503	1009048	147	1009142	449
1008972	503	1009049	147	1009143	449
1008973	503	1009050	147	1009144	305
1008974	503	1009051	147	1009145	305
1008975	503	1009052	111	1009146	640
1008976	503	1009053	111	1009147	640
1008977	503	1009054	111	1009148	640
1008978	503	1009055	111	1009149	640
1008979	503	1009056	111	1009150	640
1008980	503	1009057	111	1009151	640
1008981	505	1009058	111	1009152	640
1008982	505	1009059	111	1009153	640
1008983	505	1009060	209	1009168	969
1008984	505	1009061	209	1009169	969
1008985	505	1009062	209	1009170	973
1008986	505	1009063	209	1009171	973
1008987	505	1009064	209		
1008988	505	1009065	209	1009200	
1008989	505	1009066	209	1009271	24
1008990	505	1009067	209		
1008991	505	1009068	148	1009300	
1008992	505	1009069	148	1009325	34
1008993	501, 503	1009070	148	1009379	46
1008994	501, 503	1009071	148		
1008995	501, 503	1009072	148	1009400	
1008996	501, 503	1009073	148	1009433	26
1008997	503, 505	1009074	148	1009487	36
1008998	503, 505	1009075	148		
1008999	503, 505	1009076	149	1009500	
		1009077	149	1009541	48
1009000		1009078	149	1009595	28
1009000	503, 505	1009079	149		

1009600		1010170	875	1010261	403
1009649	38	1010171	875	1010263	403
		1010172	875	1010264	403
1009700		1010173	877	1010266	403
1009703	50	1010174	877	1010267	403
1009757	30	1010175	877	1010269	403
1009810	40	1010176	877	1010270	403
		1010177	867	1010272	403
1009800		1010178	867	1010273	403
1009864	52	1010179	867	1010275	403
		1010180	867		
1009900		1010181	869	1010300	
1009918	32	1010182	869	1010300	306
1009972	42	1010183	869	1010301	306
		1010184	869	1010306	307
1010000		1010185	869	1010307	307
1010026	44	1010186	869	1010312	307
1010099	571	1010187	870	1010313	307
		1010188	870	1010318	557
1010100		1010189	871	1010319	557
1010100	571	1010190	871	1010324	557
1010101	858	1010191	871	1010325	557
1010102	858	1010192	871	1010330	483
1010103	733	1010193	299	1010331	483
1010104	733	1010194	299	1010336	483
1010105	733	1010195	908	1010337	483
1010106	733	1010196	908	1010345	453
1010107	859	1010197	763	1010346	453
1010108	859	1010198	763	1010347	453
1010125	24, 34, 44	1010199	763	1010348	453
1010126	24, 34, 44			1010349	453
1010127	26, 36, 46	1010200		1010350	453
1010128	26, 36, 46	1010200	763	1010351	453
1010129	28, 38, 48	1010201	763	1010352	453
1010130	28, 38, 48	1010202	713	1010353	61
1010131	30, 40, 50	1010203	713	1010354	61
1010132	30, 40, 50	1010204	713	1010375	483
1010133	32, 42, 52	1010205	713	1010376	483
1010134	32, 42, 52	1010206	455	1010381	639
1010135	403, 480, 565, 655	1010207	455	1010382	639
1010136	403, 480, 565, 655	1010208	454	1010383	639
1010138	403, 480, 565, 655	1010209	454	1010384	639
1010139	403, 480, 565, 655	1010210	409	1010385	639
1010140	403, 480, 565, 655	1010211	409	1010386	639
1010141	403, 480, 565, 655	1010212	409	1010387	639
1010142	403, 480, 565, 655	1010213	409	1010388	639
1010143	403, 480, 565, 655	1010214	409	1010393	463
1010144	637	1010215	409	1010394	463
1010145	637	1010222	565		
1010146	637	1010224	565	1010400	
1010147	637	1010226	565	1010401	361
1010148	637	1010228	565	1010402	435
1010149	637	1010230	565	1010403	265, 485, 567
1010150	637	1010232	565	1010404	265, 485, 567
1010151	637	1010234	655	1010405	265, 485, 567
1010152	637	1010236	655	1010406	265, 485, 567
1010153	637	1010237	655	1010407	265, 485, 567
1010154	637	1010239	655	1010408	265, 485, 567
1010155	637	1010240	655	1010413	197
1010156	639	1010242	655	1010414	197
1010157	639	1010243	655	1010415	197
1010158	639	1010245	655	1010416	197
1010159	639	1010246	655	1010417	269
1010161	873	1010248	655	1010418	269
1010162	873	1010249	655	1010419	269
1010163	873	1010251	655	1010420	269
1010164	873	1010252	480	1010421	269
1010165	874	1010254	480	1010422	181
1010166	874	1010255	480	1010423	181
1010167	874	1010257	480	1010424	181
1010168	874	1010258	403	1010425	181
1010169	875	1010260	403	1010426	259

1010427	259	1010693	33, 43, 53
1010428	259	1010694	33, 43, 53
1010429	259	1010695	54
1010446	471, 479	1010696	55
1010447	471, 479	1010697	56
1010448	562	1010698	57
1010449	562	1010699	54
1010450	562		
1010451	562	1010700	
1010452	563	1010700	55
1010453	563	1010701	56
1010454	563	1010702	57
1010455	563	1010703	54
1010456	481	1010704	55
1010457	481	1010705	56
1010458	481	1010706	57
1010459	481	1010785	224
1010460	481	1010786	225
1010461	481	1010787	225
1010462	481	1010788	225
1010463	481	1010789	226
1010465	1008	1010790	226
1010466	1008	1010791	227
1010467	1008	1010792	227
1010470	1009	1010793	228
1010471	1009	1010794	229
1010472	1008	1010795	229
1010473	1024	1010796	229
1010474	1024	1010797	537
1010475	1024	1010798	537
1010476	1024	1010799	538
1010481	1024		
1010484	1009	1010800	
1010486	1009	1010800	539
1010488	1025	1010801	510
1010489	1025	1010802	511
1010490	1025	1010803	511
1010491	1025	1010804	511

1010500

1010509	255
1010510	255
1010511	255
1010512	255
1010513	255
1010514	255
1010515	255
1010516	255
1010517	179
1010518	179
1010519	179
1010520	179
1010521	91
1010522	91
1010523	91
1010524	91

1010600

1010679	27, 37, 47
1010680	27, 37, 47
1010681	27, 37, 47
1010682	27, 37, 47
1010683	29, 39, 49
1010684	29, 39, 49
1010685	29, 39, 49
1010686	29, 39, 49
1010687	31, 41, 51
1010688	31, 41, 51
1010689	31, 41, 51
1010690	31, 41, 51
1010691	33, 43, 53
1010692	33, 43, 53



ADEGAN
1008386

1-PHASEN

1-PHASEN AUFBAUSCHIENE	527
1-PHASEN AUFBAUSCHIENE	
ZUBEHÖR	528, 529
1-PHASEN EINBAUSCHIENE	531
1-PHASEN EINBAUSCHIENE	
ZUBEHÖR	531

3-PHASEN

EUTRAC® 3PH., AUFBAUSCHIENE	601
EUTRAC® 3PH., AUFBAUSCHIENE	
ZUBEHÖR	601
EUTRAC® 3PH., EINBAUSCHIENE	605
EUTRAC® 3PH., EINBAUSCHIENE	
ZUBEHÖR	605
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE,	
ON/OFF	589
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE,	
ON/OFF ZUBEHÖR	590, 591
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE,	
PHASE & DALI	593
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE,	
PHASE & DALI ZUBEHÖR	594, 595
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE,	
PHASE & DALI	597
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE,	
PHASE & DALI ZUBEHÖR	598, 599

48V-SYSTEME

48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF,	
DALI	473
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF,	
DALI ZUBEHÖR	474, 475
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE,	
DALI	469
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE,	
DALI ZUBEHÖR	470, 471
48V SYSTEM TRACK, EINBAUSCHIENE,	
DALI	477
48V SYSTEM TRACK, EINBAUSCHIENE,	
DALI ZUBEHÖR	478, 479

A

ABRIDOR 100 POLE	795
ABRIDOR 60 POLE	795
ABRIDOR HYBRID 100 POLE	794
ABRIDOR HYBRID 60 POLE	794
ABRIDOR HYBRID WL	923
ABRIDOR SENSOR WL	925
ABRIDOR WL	925
ADEGAN FL, FLAT SOLAR	693
ADEGAN FL, SOLAR	693
ADI EL	952
AINOS CW	944
AINOS CW, QUADRATISCH	945
AINOS CW, SENSOR	945
AINOS CW, SENSOR, QUADRATISCH	945
AKALO D83 EL	115
ALPA CONE 100 POLE, E27	777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27	777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27	777
ALTRA DICE CL, QPAR51	159
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51	159, 418
ALTRA DICE TRACK 1PH., QPAR51	581
ANELA CL, PHASE	155
ANELA PD, PHASE	279
ANGOLUX SENSOR WL	913
ANGOLUX WL	913
APONI 120 POLE, PHASE	778
APONI 90 POLE, PHASE	778
ARLINA 130 WL	335
ARLINA 60 WL	335

ARROCK ARC POLE, QPAR51	758
ARROCK GRANITE 40 POLE,	
SQUARE, E27	757
ARROCK GRANITE 70 POLE,	
SQUARE, E27	757
ARROCK SLOT POLE, QPAR51	759
ARROCK STONE 50 POLE	759
ARROCK STONE 75 POLE	759
ASMARA LV, QR-C51	520
ASSO 300 WL, PHASE	368, 369
ASTINA STEEL WL, QPAR51	912
ASTINA WL, QPAR51	912
ASTO TUBE 1PH., GU10	570
ASTO TUBE 1PH., PD, GU10	571
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10	157
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10	411
ASTO TUBE CW, GU10	411
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10	411
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10	411
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10	411
ASTO TUBE DEKOREFLEKTOR	
	157, 253, 347, 411, 571
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU10	253
ASTO TUBE PD, GU10	253
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU10	253
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU10	253
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU10	253
ASTO TUBE WL, G10	347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10	347

B

BASKET WL, E27	373
BATTEN 120 CW	431
BATTEN 60 CW	431
BIG NAILS 50 POLE, E27	780
BIG NAILS 80 POLE, E27	780
BIG NAUTILUS SP, RUND, QPAR51	813
BIG PLOT ABDECKUNG, 2ER	991
BIG PLOT ABDECKUNG, 4ER	991
BIG PLOT MODULE	991
BIG QUAD UP/DOWN WL	883
BIG QUAD WL	883
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL	864
BIG THEO CL	833
BIG THEO CL, QPAR111	833
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111	863
BIG THEO WL	865
BIG THEO WL, BEAM UP/FLOOD DOWN	863
BIG THEO WL, QPAR111	865
BIMA 1PH., DOUBLE, QPAR51	579
BIMA 1PH., SINGLE, QPAR51	579
BIMA 3PH., DOUBLE, QPAR51	657
BIMA 3PH., SINGLE, QPAR51	656
BOOKAT POLE	798
BOOKAT WL	908
BOX WL, UP/DOWN, QT-DE12	929
BOX-L WL, E27	929
BOX-L WL, E27	929
BRICK DOWNUNDER EL	957
BRICK DOWNUNDER EL, E14	957
BRICK EL, ASYMMETRISCH	955
BRICK EL, SYMMETRISCH	955
BRICK MESH EL	955
BULAN CW, E14	947
BULAN GRID CW, E27	947

C

C-POL 90 POLE, E27	784
CARISO WL, PHASE	370
CHROMBO WL, PHASE	371
CONCRETE 35 POLE, PHASE	726
CONCRETE 55 POLE, PHASE	727

CONCRETO EL, CUT	951
CONCRETO EL, WING	951
CONCRETO FL, ECKIG, QPAR51	729
CONCRETO FL, RUND, QPAR 51	729
CONCRETO L WL	852
CONCRETO M WL	852
CONE FL, E27	772
COSMIC LV, QR-C51	521
COUPA WL	379
CUBE CL, PHASE	828
CUBIX FL, QPAR51	772
CYFT CW, PHASE	407
CYFT DEKORING	407
CYFT DOME CW, PHASE	407
CYFT WAVE CW, PHASE	406
CYFT WAVE XL CW, PHASE	409
CYFT XL CW, PHASE	409
CYFT XL DEKORING	409

D

D-RING M WL, PHASE	850
D-RING S WL, PHASE	849
DASAR® 115 RL, QUADRATISCH, QPAR51	979
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51	979
DASAR® 1200 EL	961
DASAR® 215 RL, QUADRATISCH, QPAR111	983
DASAR® 215 RL, RUND, QPAR111	983
DASAR® 255 EL	975
DASAR® 370 EL, RUND	983
DASAR® 600 EL	961
DASAR® 920 EL	977
DASAR® 920 SP, 230V	817
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRATISCH,	
QPAR51	981
DASAR® EXACT 116 EL, RUND,	
QPAR51	981
DASAR® FLAT 120 EL	975
DASAR® FLAT 80 EL	975
DASAR® L RL, ASYM, QUADRATISCH,	
DALI	969
DASAR® L RL, ASYM, RUND, DALI	969
DASAR® L RL, QUADRATISCH	967
DASAR® L RL, RUND	967
DASAR® M RL, ECKIG	965
DASAR® M RL, RUND	964
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V	817
DASAR® S RL, ECKIG	963
DASAR® S RL, RUND	963
DASAR® XL RL, ASYM, QUADRATISCH,	
DALI	973
DASAR® XL RL, ASYM, RUND, DALI	973
DASAR® XL RL, QUADRATISCH	971
DASAR® XL RL, RUND	970
DECONA 30 CL, PHASE	171, 173
DECONA 30 CL, SENSOR	171, 173
DECONA 42 CL, PHASE	175, 176
DECONA 42 CL, SENSOR	175, 177
DECONA ABHÄNGESET 1,50 M	177
DECONA EINBAURAHMEN 310 MM	177
DECONA EINBAURAHMEN 430 MM	177
DELWA WL	919
DENA 30 WL, E14	373
DIO FLEX PLATE WL	385
DIO FLEX PLATE WL QPAR51	385
DIRETO 60 WL, PHASE	373
DISPLAY ADL 50 QPAR51	385
DL 126 EL	105
DOLIX OUT EL, QUADRATISCH, QPAR51	114
DOLIX OUT EL, RUND, QPAR51	114
DORISA 30 WL	339
DORISA 50 WL	339
DOWNUNDER OUT L EL	953

DOWNUNDER OUT M EL	953
DOWNUNDER OUT S EL	953
DOWNUNDER OUT WL, QUADRATISCH	921
DOWNUNDER OUT WL, RUND	921
DOWNUNDER PUR 150 EL	120
DOWNUNDER PUR 80 EL	120
DURNO LV	523
DYSKO 1PH., PD, PHASE	557
DYSKO 48V, DALI	483
DYSKO 48V, PD, DALI	483
DYSKO CW, DOUBLE, PHASE	307
DYSKO CW, SINGLE, PHASE	306
DYSKO CW, SWITCH, SINGLE, PHASE	307
DYSKO DL, RUND, PHASE	61

E

ENOLA® B 1PH., PD, QPAR51	577
ENOLA® B CL, QPAR51	154
ENOLA® B CW, DOUBLE, QPAR51	417
ENOLA® B CW, SINGLE, QPAR51	417
ENOLA® B PD, QPAR51	279
ENOLA® B TRACK 1PH., QPAR51	577
ENOLA® B WL, QPAR51	377
ENOLA® C CL	154
ENOLA® C TRACK 1PH.	576
ENOLA® C TRACK 3PH.	657
ENOLA® M LINSE 34°	895
ENOLA® M LINSE ASYMMETRISCH	895
ENOLA® OCULUS CL	830
ENOLA® OCULUS WL, SINGLE	887
ENOLA® OCULUS WL, UP/DOWN	887
ENOLA® PD, E27	279
ENOLA® ROUND L CL	831
ENOLA® ROUND L WL, SINGLE	889
ENOLA® ROUND L WL, UP/DOWN	891
ENOLA® ROUND M CL	831
ENOLA® ROUND M WL, SINGLE	889
ENOLA® ROUND M WL, UP/DOWN	891
ENOLA® ROUND S CL	831
ENOLA® ROUND S WL, SINGLE	889
ENOLA® ROUND S WL, UP/DOWN	891
ENOLA® S/M/L REFLEKTOR	895
ENOLA® SQUARE L WL, SINGLE	893
ENOLA® SQUARE L WL, UP/DOWN	894
ENOLA® SQUARE M CL	832
ENOLA® SQUARE M WL, SINGLE	893
ENOLA® SQUARE M WL, UP/DOWN	894
ENOLA® SQUARE S CL	832
ENOLA® SQUARE S WL, SINGLE	893
ENOLA® SQUARE S WL, UP/DOWN	894
ESKINA D DISPLAY, PHASE	937
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE	739
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE	739
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE	737
ESKINA FRAME 78 POLE, DOUBLE	737
ESKINA FRAME 78 POLE, SINGLE	737
ESKINA FRAME CL, SINGLE, PHASE	829
ESKINA FRAME WL	907
ESKINA FRAME WL, DOUBLE	907
ESKINA SPOT CW, PHASE	941
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE	941
EURO CUBE 3PH.	653
EURO SPOT TRACK 1PH., QPAR51	580
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR111	652
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR51	652

F

F-POL 85 POLE, E27	784
F-POL WL, E27	934
FENDA 15 CM, RUND	273, 459
FENDA 30 CM, RUND	163, 459
FENDA 45 CM, RUND	163

FENDA 70 CM, RUND	163, 459
FENDA DECKENROSETTE, E27	163
FENDA FL, E27	457, 459
FENDA GLASSCHIRM 12,5 CM, RUND	273
FENDA HALBSCHIRM	378
FENDA Ø 30 CM, RUND	273
FENDA Ø 45 CM, RUND	273, 459
FENDA Ø 70 CM, RUND	273
FENDA PD, E27	272
FENDA TL, E27	457
FENDA WL, BASIS, E27	378
FERA 25 CL	169
FERA 25 CL, DALI	168
FITU PD, E27	269
FITU PD, E27 RIBBED	269
FITU PD, E27 STONE	269
FITU WANDHALTER	375
FIX-IT! 48V, DALI, ROUND,	
DEEP SURFACE MOUNTED TRACK	501, 503
FIX-IT! 48V, DALI, ROUND,	
STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK	501
FIX-IT! 48V, DALI, SQUARE,	
DEEP SURFACE MOUNTED TRACK	505
FIX-IT! 48V, DALI, SQUARE,	
STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK	503
FLAC BEAM SP	811
FLATT 100 POLE	735
FLATT 65 POLE	734
FLATT II 36 POLE, PHASE	733
FLATT II 62 POLE, PHASE	733
FLATT II WL, PHASE	858
FLATT II WL, SENSOR	859
FLATT SENSOR WL	861
FLATT WL	860
FLOOD DOWN WL	931
FORCHINI 50 PD, E27	284
FORCHINI 70 PD, E27	284
FORCHINI M 40 PD, E27	285
FORCHINI M 40 TRACK 1PH., E27	535
FORCHINI M 40 TRACK 3PH., PD, E27	649
FORCHINI M 50 PD, E27	285
FRAME BASIC RL	116
FRAME BASIC RL, HV	116
FRAME CURVE EL	117

G

GALEN 120 SP	808
GALEN 60 SP	808
GALEN PRO 120 WL, DALI	809
GALEN PRO 60 WL, DALI	809
GLENOS® 60 WL	339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V	261
GLENOS® PD, 2M, 1-10V	261
GLENOS® PRO CL, 1,2 M, DALI, UGR19	179
GLENOS® PRO PD, 1,2M, DALI, UGR16	255
GLENOS® PRO PD, 1,5M, DALI, UGR16	255
GLENOS® PRO RL, 1,2 M, DALI, UGR19	91
GLOO PURE 27 POLE, E27	767
GLOO PURE 44 POLE, E27	767
GLOO PURE 70 POLE, E27	767
GLOO PURE WL, E27	933
GRAFIT 30 POLE, E27	745
GRAFIT 30 POLE, RUND, E27	743
GRAFIT 60 POLE, E27	745
GRAFIT 60 POLE, RUND, E27	743
GRAFIT 90 POLE, E27	745
GRAFIT 90 POLE, RUND, E27	743
GRAFIT WL, E27	899
GRAFIT WL, ECKIG, SENSOR, E27	899
GRAFIT WL, RUND, E27	898
GRAFIT WL, RUND, SENSOR, E27	898
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, FLACH 2M	663

GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, STANDARD	663
GRAZIA 10 EINBAUPROFIL	663
GRAZIA 10 ZUBEHÖR	665
GRAZIA 10 EDGE 2 M	666
GRAZIA 10 EDGE ZUBEHÖR	667
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL,	
STANDARD, 3 M	669
GRAZIA 20 EINBAUPROFIL, 3 M	669
GRAZIA 20 ZUBEHÖR	670, 671
GRAZIA 60 AUFBAUPROFIL, 1,5 M	673
GRAZIA 60 EINBAUPROFIL, 1,5 M	673
GRAZIA 60 ZUBEHÖR	674, 675
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V	684
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V	685
GRAZIA IP FLEXSTRIP	
TUNABLE WHITE, 24V	685
GRAZIA LED STRIP	
CORE MAIN LIGHTING	679
GRAZIA LED STRIP	
VALUE ADDITIONAL LIGHTING	676
GRAZIA LED STRIP	
VALUE MAIN LIGHTING +	678
GRAZIA LED STRIP	
VALUE MAIN LIGHTING	677
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V	683
GRAZIA PRO FLEXSTRIP	
TUNABLE WHITE, 24V	682
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V	680, 681
GRID CUBE FL	691
GRID SUN FL	691
GRIP! FLAT 1PH., PD, PHASE	567
GRIP! FLAT 1PH., PHASE	567
GRIP! FLAT 48V, DALI	485
GRIP! FLAT 48V, PD, DALI	485
GRIP! FLAT CL, PHASE	415
GRIP! FLAT FELT SHADE	
Ø 50 CM X 0,6 CM	265, 485, 567
GRIP! FLAT FELT SHADE	
Ø 50 CM X 6,2 CM	265, 485, 567
GRIP! FLAT PD, PHASE	265
GRIP! L 1PH., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM	553
GRIP! L 1PH., QPAR51, Ø 5,7CM	553
GRIP! L 3PH., QPAR51, Ø 5,7 CM	617
GRIP! L 48V, PD, DALI, Ø 3 CM	509
GRIP! L CL, DOUBLE, QPAR51 Ø 5,7 CM	151
GRIP! L CL, SINGLE, QPAR51 Ø 5,7 CM	151
GRIP! L DECO RING Ø 5,4 CM	555, 617
GRIP! M 1PH., PHASE, Ø 4,3CM	551
GRIP! M 3PH., DALI, Ø 4,3 CM	614
GRIP! M 3PH., PHASE, Ø 4,3 CM	615
GRIP! M CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM	149
GRIP! M CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM	148
GRIP! M DECO RING Ø 4,0 CM	555, 617
GRIP! M EL, PHASE, Ø 4,3 CM	111
GRIP! S 1PH., PHASE, Ø 3,0CM	549
GRIP! S 48V, DALI, DEEP & RECESSED TRACK,	
Ø 3 CM	507, 509
GRIP! S 48V, DALI, STANDARD TRACK,	
Ø 3 CM	506, 507
GRIP! S CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3 CM	147
GRIP! S CL, SINGLE, PHASE, Ø 3 CM	147
GRIP! S DECO RING Ø 2,7 CM	555
GRIP! S EL, PHASE, Ø 3,0 CM	111
GRIP! S PD, PHASE, Ø 3 CM	209
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL,	
MAX. 10W	78

H

H-POL 30 POLE	788
H-POL 60 POLE	788
H-POL TWIN 60 POLE	789
HELIA 30 PD	276

HELIA 30 PD, PHASE _____	276	QUADRATISCH, QPAR111 _____	161	LYGANT WL, SINGLE _____	297
HELIA 40 PD _____	277	KARPO 30 CW, SINGLE _____	387	LEUCHTMITTEL	
HELIA 40 PD, PHASE _____	277	KARPO 30 EL _____	109	LED A19 E27 _____	1003
HELIA 50 TRACK 1PH. _____	575	KARPO 30 WL, SINGLE _____	381	LED A60 E27 _____	1004
HELIA 50 TRACK 3PH. _____	657	KARPO FL _____	460	LED A60 E27, HIGH EFFICIENCY _____	1004
HELIA CW, DOUBLE _____	943	KARPO GOOSE WL _____	380	LED A60 E27, MIRRORHEAD CHROM _____	1007
HELIA CW, SINGLE _____	943	KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE _____	380	LED A60 GU10 _____	1001
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P1 _____	875	KARPO TL _____	460	LED C35 G9 _____	1000
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P2 _____	877	KARPO WL _____	381	LED C35 GOLD E14 _____	1000
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 _____	875	KENKUA SPOT WL, E27 _____	379	LED G45 GOLD E14 _____	1000
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 _____	877	KINI EL, PHASE _____	115	LED GLOBE 125 E27 _____	1007
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P1 _____	873	L		LED GLOBE 125 E27, BLACK SMOKEY _____	1005
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P2 _____	874	L-LINE 120 WL _____	341	LED GLOBE 125 E27, CRESCENT SLANTING SMOKEY _____	1005
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 _____	873	L-LINE 60 WL _____	341	LED GLOBE 125 E27, HALF MOON _____	1007
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 _____	874	L-LINE OUT 30 FL, VERTIKAL _____	760	LED GLOBE 125 E27, SLANTING TOP SMOKEY _____	1005
HELIA SLIM POLE, DOUBLE _____	819	L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL _____	761	LED GLOBE 125 E27, SOFT CURVE SMOKEY _____	1004
HELIA SLIM POLE, SINGLE _____	819	L-LINE OUT 60 FL, VERTIKAL _____	761	LED GLOBE 150 E27, BLACK SMOKEY _____	1005
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE _____	811	L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL _____	761	LED GLOBE 150 E27, TWISTED SMOKEY GREY _____	1004
HELIA SPOT S SP, SINGLE _____	810	L-LINE OUT WL _____	931	LED GLOBE 200 E27, BLACK SMOKEY _____	1005
HORN 1 EL, SINGLE, QPAR51 _____	98	LALU® SET 1PH., PD, LED BASE, PHASE _____	537, 538, 539	LED GLOBE 300 E27, BLACK SMOKEY _____	1005
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 _____	97	LALU® SET 48V, PD, LED BASE, DALI _____	510, 511	LED QPAR 111 GU10 _____	1003
HORN DL, GU10, BLOWER DOOR GETESTET _____	98	LALU® SET PD, E27 BASE _____	224, 225	LED QPAR51 GU10 _____	1002
HORN DL, SINGLE, ASYMMETRISCH, QPAR51 _____	97	LALU® SET PD, LED BASE, PHASE _____	226, 227	LED QR51 GU5.3 _____	1001
HORN DL, SINGLE, QPAR51 _____	97, 98	LALU® SET PD, LED BASE, PHASE, RECESSED _____	228, 229	LED QT-DE12 R7S, 118 MM _____	1000
HORN MAGNA EL _____	99	LED SPIKE SP _____	821	LED QT-DE12 R7S, 78 MM _____	1000
HORN MINI EL _____	96	LED SPOT SP _____	939	LED QT14 G9 _____	1000
HORN T EL, QPAR111 _____	99	LID I 45 POLE, SINGLE, PHASE _____	711	LED ST58 E27 _____	1007
I		LID I 75 POLE, DOUBLE, PHASE _____	711	LED ST64 E27, GOLD _____	1006
I-RING 65 POLE _____	710	LID I WL, DOUBLE, PHASE _____	846	LED ST64 E27, GOLD CURLY FILAMENT _____	1007
I-RING WL _____	849	LID I WL, SINGLE, PHASE _____	846	LED ST65 E27, SOFT CAGE _____	1007
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI _____	495	LID II WL, SINGLE, PHASE _____	847	LED T32 E27, SLIM TUBE _____	1006
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI _____	495	LID II WL, UP/DOWN, PHASE _____	847	LED T32 E27, SOFT SPIRAL _____	1006
IN-LINE 24 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI _____	499	LIGHT EYE® 150 1PH., PD, QPAR111 _____	561	LED T32 E27, SOFT TUBE _____	1006
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI _____	497	LIGHT EYE® 150 1PH., QPAR111 _____	559	LED T32 GU10 _____	1002
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI _____	497	LIGHT EYE® 150 3PH., PD, QPAR111 _____	651	LED T38 E27 _____	1006
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI _____	499	LIGHT EYE® 150 3PH., QPAR111 _____	651	LED T45 E27 _____	1006
IPER1 50 POLE _____	796	LIGHT EYE® 150 DECO RING Ø 13,6 CM _____	251	LED TCR-TSE GX53 _____	1001
IPER1 WL _____	934	LIGHT EYE® 150 DECO RING Ø 13,6 CM _____	561	SLVconnect® LED A60 SMART E27, RGBW _____	1008
K		LIGHT EYE® 150 DEKORING Ø 13,6 CM _____	651	SLVconnect® LED A60 SMART E27, TUNABLE WHITE _____	1008
KADUX DL, DOUBLE, DALI _____	19	LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 _____	251	SLVconnect® LED QPAR111 SMART GU10, TUNABLE WHITE _____	1008
KADUX DL, DOUBLE, PHASE _____	21	LIGHT EYE® 2.0 1PH., PD, Ø 7,5 CM _____	563	SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10, RGBW _____	1009
KADUX DL, SINGLE, DALI _____	18	LIGHT EYE® 2.0 1PH., PHASE, Ø 7,5 CM _____	562	SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10, TUNABLE WHITE _____	1008
KADUX DL, SINGLE, PHASE _____	21	LIGHT EYE® 2.0 48V, DALI, Ø 7,5CM _____	481	SLVconnect® LED ST19 SMART E27, TUNABLE WHITE _____	1008
KADUX DL, TRIPLE, PHASE _____	21	LIGHT EYE® 2.0 48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM _____	481		
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 _____	23	LIGHT EYE® 90 1PH., PD, QPAR51 _____	561		
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 _____	22	LIGHT EYE® 90 1PH., QPAR51 _____	558		
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 _____	23	LIGHT EYE® 90 3PH., PD, QPAR51 _____	650		
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 _____	22	LIGHT EYE® 90 DECO RING Ø 5,7 CM _____	251		
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 _____	22	LIGHT EYE® 90 DEKORING Ø 5,7 CM _____	561		
KALU 2.0 1PH., PHASE _____	565	LIGHT EYE® 90 DEKORING _____	651		
KALU 2.0 3PH., DALI _____	655	LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 _____	251		
KALU 2.0 3PH., PHASE _____	655	LIPSY® 30 CW, DOME _____	426		
KALU 2.0 48V, DALI _____	480	LIPSY® 30 CW, DRUM _____	427		
KALU 2.0 CW, PHASE _____	403	LIPSY® 40 CW, DOME _____	426		
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 _____	413	LIPSY® 40 CW, DRUM _____	428		
KALU CW, QPAR111 _____	413	LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI _____	429		
KALU CW, QUAD, QPAR111 _____	413	LIPSY® 50 CW, DOME _____	426		
KALU CW, SINGLE, QPAR111 _____	413	LIPSY® 50 CW, DRUM _____	428		
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 _____	413	LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI _____	429		
KALU TRACK 1PH., QPAR111 _____	565	LISENNE 40 POLE, E27 _____	774		
KALU TRACK 3PH., QPAR111 _____	655	LISENNE 70 POLE, E27 _____	775		
KARDAMOD CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR111 _____	161	LOGS 40 POLE _____	741		
KARDAMOD CL, SINGLE, _____		LOGS 70 POLE _____	741		
		LOGS IN L WL, PHASE _____	363		
		LOGS IN WL _____	362		
		LOGS IN WL, PHASE _____	362		
		LOGS WL _____	931		
		LYGANT WL, DOUBLE _____	297		

M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET	714
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET, DALI	714
M-POL S POLEHEAD, DALI	717
M-POL S POLEHEAD, LOUVER	718
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI	718
M-POL S POLEHEAD, SHADER	717
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI	717
MAGANDA WL	337
MAGICO 20 PD, E27	199
MAGICO 38 PD, E27	199
MAGICO 55 PD, E27	199
MANA 40 SCHIRM, RUND	351
MANA 40 SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ	350
MANA 40 SCHIRM, RUND, MOON STRUCTURE	351
MANA 60 SCHIRM, RUND	351
MANA 60 SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ	350
MANA 60 SCHIRM, RUND, MOON STRUCTURE	351
MANA BASE RUND	350
MANA BASE WL, RUND, PHASE	349
MARONA CL, PHASE	178
MEDO® 30 CW, PHASE	220, 324
MEDO® 30 RL, FRAME	92
MEDO® 30 RL, FRAMELESS	94
MEDO® 40 CW, PHASE	220, 324
MEDO® 40 RL, FRAME	92
MEDO® 40 RL, FRAMELESS	94
MEDO® 60 CW, PHASE	221, 325
MEDO® 60 RL, FRAME	93
MEDO® 60 RL, FRAMELESS	95
MEDO® 90 CL, PHASE	221, 325
MEDO® 90 RL, FRAME	93
MEDO® 90 RL, FRAMELESS	95
MEDO® PRO 30 CW, DALI	216, 320
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19	212, 316
MEDO® PRO 30 CW, PHASE	216, 320
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19	212, 316
MEDO® PRO 40 CW, DALI	217, 321
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19	213, 317
MEDO® PRO 40 CW, PHASE	217, 321
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19	213, 317
MEDO® PRO 60 CW, DALI	218, 322
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19	214, 318
MEDO® PRO 60 CW, PHASE	218, 322
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19	214, 318
MEDO® PRO 90 CL, DALI	219, 323
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19	215, 319
MEDO® PRO 90 CL, PHASE	219, 323
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19	215, 319
MEDO® RING 60 PD, DALI	210
MEDO® RING 60 PD, PHASE	211
MEDO® RING 90 PD, DALI	211
MEDO® RING 90 PD, PHASE	211
MELAN CW, E27	424
MERADO FLOOD WL, PHASE	386
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27	905
MERIDIAN BOX WL, E27	904, 905
MERIDIAN WL, E27	904
MIBO UP/DOWN WL, QT14	337
MOBALA EL	121
MODELA WL, UP/DOWN, PHASE	845
MOLAT 100 POLE, E27	773
MOLAT CL, E27	835
MOLAT PD, E27	773
MOLAT WL, E27	933
MYRA CW, SINGLE, QPAR51	939
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51	937

MYRA SPOT DOUBLE, GU10	799
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51	916
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51	937
N	
NAUTILUS 10 SP, QUADRATISCH	814
NAUTILUS 10 SP, RUND, QPAR51	812, 813
NAUTILUS 10 SPOT SP, LED	815
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51	815
NAUTILUS SP, QR-C51	815
NAUTILUS WL QPAR51	939
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE	68
NEW TRIA® 150 DL, RUND, QPAR111	90
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE	77
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51	77
NEW TRIA® 155 RING, DOUBLE, SQUARE GU10/LED MODULE	87
NEW TRIA® 300 DL, ECKIG, QPAR111	91
NEW TRIA® 45 DL, RUND	76
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE	66
NEW TRIA® 68 DL, PHASE	62, 64
NEW TRIA® 68 DL, PHASE, AIRTIGHT	70
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51	72
NEW TRIA® 68 RING, ROUND, GU10/LED MODULE	81
NEW TRIA® 68 RING, ROUND, GU10/LED-MODULE	80, 81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED MODULE	81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE	80, 81
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51	74
NEW TRIA® 75 DL, RUND, PHASE	64
NEW TRIA® 75 RING, ROUND, GU10/LED MODULE	82
NEW TRIA® 75 RING, ROUND, GU10/LED-MODULE	82
NEW TRIA® 75 RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE	83
NEW TRIA® 75 XL RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE	83
NEW TRIA® 95 RING, ROUND, LED-MODULE	85
NEW TRIA® 95 RING, SQUARE, LED-MODULE	85
NEW TRIA® DL, DOUBLE LED-MODUL, PHASE	87
NEW TRIA® DL, DOUBLE, QPAR111	91
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, DTW, PHASE	79
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, PHASE	79, 85
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED-MODUL, PHASE	79
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE	401
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE, DTW	399
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE	401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE, DTW	399
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE	401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE, DTW	399
NOBLO® SPOT 1PH., PHASE	569
NOBLO® SPOT 1PH., TRIPLE TRACK SET	568
NOBLO® SPOT 3PH., PHASE	635
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK	523
NOTAPO L RL	119
NOTAPO S RL	119
NUMINOS® GIMBLE L DL	50
NUMINOS® GIMBLE M DL	48
NUMINOS® GIMBLE S DL	46
NUMINOS® GIMBLE XL DL	52
NUMINOS® GIMBLE XS DL	44

NUMINOS® L 3PH., PHASE	624
NUMINOS® L CL, PHASE	142, 312
NUMINOS® L DL	30
NUMINOS® L PD, PHASE	204
NUMINOS® M 3PH., PHASE	622
NUMINOS® M CL, PHASE	140, 310
NUMINOS® M DL	28
NUMINOS® M PD, PHASE	202
NUMINOS® MOVE L DL	40
NUMINOS® MOVE M DL	38
NUMINOS® MOVE S DL	36
NUMINOS® MOVE XL DL	42
NUMINOS® MOVE XS DL	34
NUMINOS® S 3PH., PHASE	620
NUMINOS® S 48V, DALI	488, 492
NUMINOS® S CL, PHASE	138
NUMINOS® S CW, PHASE	308
NUMINOS® S DL	26
NUMINOS® S PD, PHASE	200
NUMINOS® XL 3PH., PHASE	626
NUMINOS® XL CL, PHASE	144, 314
NUMINOS® XL DL	32
NUMINOS® XL PD, DALI	206
NUMINOS® XS 48V, DALI	486, 490
NUMINOS® XS DL	24
NUMINOS® ZOOM M 3PH., PHASE	628
O	
OCCULDAS 13 CL, INDIREKT, PHASE	158
OCCULDAS 14 EL, INDIREKT, PHASE	109
OCCULDAS 23 CL, INDIREKT, PHASE	158
OCCULDAS 23 EL, INDIREKT, PHASE	109
OCULUS CL DTW, PVD	153
OCULUS CL, MOVE, PHASE	107
OCULUS CL, PHASE	153
OCULUS PD DTW, PVD	267
OCULUS PD, SINGLE, PHASE	266
OCULUS UP/DOWN WL, DTW, PVD	353
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE	353
OCULUS WL, SINGLE, PHASE	353
OLYPSO 40 PD, E27	197
OLYPSO 50 PD, E27	197
ONE 40 CW, DALI	331
ONE 40 CW, DALI, UP/DOWN	327
ONE 40 CW, PHASE, UP/DOWN	326
ONE 40 TRACK 3PH., DALI	633
ONE 60 CW, DALI	331
ONE 60 CW, DALI, UP/DOWN	327
ONE 60 CW, PHASE, UP/DOWN	326
ONE 60 PD, DALI	237
ONE 60 PD, DALI, UP/DOWN	237
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN	237
ONE 80 PD, DALI	239
ONE 80 PD, DALI, UP/DOWN	239
ONE BOW FL	441
ONE CUBE PD, DALI	235
ONE CUBE PD, DALI, UP/DOWN	235
ONE DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN	240
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN	240
ONE FILZPLATTE, AKUSTIK FILZ, F. ONE 80/ ONE CUBE	235, 239
ONE FLAT PD, DALI, TRIPLE	231
ONE FLAT PD, PHASE, SINGLE	231
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN	243
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN	243
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN	328
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN	329
ONE STRAIGHT FL	441
ONE TRIPLE PD, DALI	241
ONE VERTICAL PD, PHASE	233
ORDI II 45 POLE, PHASE	793
ORDI II 70 POLE, PHASE	793

ORDI II 70 POLE, SENSOR	793	PHOTONIA WL, E27	933	PURI 2.0 TUBE CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51	389
ORDI II SENSOR WL	926	PIKA DL, RUND, QPAR51, SCHWENKBAR	106	PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51	389
ORDI II WL, PHASE	926	PIKA DL, RUND, QPAR51, STARR	106	PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51	389
ORDI SENSOR WL	927	PLASTRA 101 WL, E14	359	PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51	389
ORDI WL	927	PLASTRA 104 CL, E27	167	PURI 2.0 TUBE SCHIRM	395, 545, 611
OSSA 180 WL, QT-DE12	369	PLASTRA 104 WL, QT14	359	PURI CW, DOUBLE, QPAR51	397
OSSA 300 WL, QT-DE12	369	PLASTRA 105 CL, E27	167	PURI CW, QPAR51	397
OTOS GLAS POLE, E27	771	PLASTRA CL	166	PURI CW, QUAD, QPAR51	397
OUT-BEAM UP/	931	PLASTRA CL, PHASE	167	PURI CW, SINGLE, QPAR51	397
OVAL 14 WL, UP/DOWN	851	PLASTRA RL, QUADRATISCH, QPAR51	112	PURI CW, TRIPLE, QPAR51	397
OVAL 18 WL, UP/DOWN	851	PLASTRA RL, RUND, QPAR51	112	PURI TRACK 1PH., QPAR51	547
OVALISK 100 POLE	765	PLASTRA WL, CUBE, QT14	354	PURI TRACK 3PH., QPAR51	613
OVALISK 75 POLE	765	PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12	359		
OVALISK CL	834	PLASTRA WL, E14	355		
OVALISK SENSOR WL	909	PLASTRA WL, ECKIG	357		
OVALISK WL	909	PLASTRA WL, HALBRUND	355		
		PLASTRA WL, QPAR51	357		
P		PLASTRA WL, RECHTECKIG, QT-DE12	354	Q	
PANEL 60 CL, RUND, DALI	181	PLASTRA WL, SHIELD RUND	357	Q-LINE® PD	263
PANEL 60 CL, RUND, PHASE	181	POWER TRAIL-LITE® EL, QUADRATISCH	987	Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE	263
PANEL 60 PD, ROUND, DALI	259	POWER TRAIL-LITE® EL, RUND	987	Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE	263
PANEL 60 PD, ROUND, PHASE	259	PURI 2.0 1PH., TRIPLE TRACK SET, QPAR51	544	Q-LINE® WL	340
PANEL TRACK 1PH., ECKIG	575	PURI 2.0 CONE 1PH., PD, QPAR51	543	Q-RING WL, PHASE	848
PANEL TRACK 1PH., RUND	575	PURI 2.0 CONE 1PH., QPAR51	541	Q-RING WL. SENSOR	848
PANTILO 28 PD, E27	247	PURI 2.0 CONE 3PH., PD, QPAR51	609	QUAD FRAME 14 WL	365
PANTILO CONVEX 29 PD, E27	248	PURI 2.0 CONE 3PH., QPAR51	607	QUAD FRAME 19 WL	365
PANTILO CONVEX 40 PD, E27	249	PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51	391	QUAD POLE	798
PANTILO OVAL PD, E27	247	PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51	390	QUAD PRO 60 POLE, DALI	713
PANTILO PD, E27	247	PURI 2.0 CONE CW, QPAR51	390	QUAD PRO 90 POLE, DALI	713
PANTILO ROPE 19 TL, E27	454	PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51	391	QUAD UP/DOWN 15 WL	884
PANTILO ROPE 19 CW, E27	405	PURI 2.0 CONE CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51	391	QUAD WL	884
PANTILO ROPE 19 PD, E27	245	PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51	391	QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE	797
PANTILO ROPE 20 PD, E27	245	PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51	391	QUADRASYL WL, TCR-TSE	935
PANTILO ROPE 27 CW, E27	405	PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51	391	QUADRULO CL	903
PANTILO ROPE 27 FL, E27	455	PURI 2.0 CONE SCHIRM	395, 545, 611	QUADRULO FL	747
PANTILO ROPE 27 PD, E27	245	PURI 2.0 DOME 1PH., PD, QPAR51	543	QUADRULO SENSOR WL, E27	901
PANTILO ROPE WL, G9	345	PURI 2.0 DOME 1PH., QPAR51	541	QUADRULO WL	901
PANTILO SLIM TL, E27	453	PURI 2.0 DOME 3PH., PD, QPAR51	609	QUADRULO WL, E27	903
PANTILO TL, E27	453	PURI 2.0 DOME 3PH., QPAR51	607	QUIMERA PD, 1PH.	533
PARA 380 PD, E27	289	PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51	393	QUIMERA PD, PHASE	187
PARA CONE 14 1PH., GU10	573	PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51	392	QUIMERA TL	439
PARA CONE 14 1PH., PD, GU10	573	PURI 2.0 DOME CW, QPAR51	392	QUIMERA WL, PHASE	295
PARA CONE 14 3PH., GU10	645	PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51	393		
PARA CONE 14 3PH., PD, GU10	645	PURI 2.0 DOME CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51	393		
PARA CONE 20 PD, E27	281	PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51	393		
PARA CONE 30 PD, E27	281	PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51	393		
PARA CONE GL 1PH., GU10	573	PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51	393		
PARA CONE GL 3PH., GU10	647	PURI 2.0 DOME SCHIRM	395, 545, 611		
PARA CONE GL PD, GU10	647	PURI 2.0 TUBE 1PH., PD, QPAR51	543		
PARA DOME PD, E27	288	PURI 2.0 TUBE 1PH., QPAR51	541		
PARA DOME SCHIRM	288	PURI 2.0 TUBE 3PH., PD, QPAR51	609		
PATTA-F EL, QUADRATISCH, PHASE	125	PURI 2.0 TUBE 3PH., QPAR51	607		
PATTA-F EL, RUND, PHASE	124	PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51	389		
PATTA-I	123	PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51	388		
PATTA-I EL, ECKIG, PHASE	122	PURI 2.0 TUBE CW, QPAR51	388		
PATTA-I EL, QUADRATISCH, PHASE	123	PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51	389		
PATTA-I EL, RUND, PHASE	122, 123				
PEMA® WL	910, 911				
PEMA® WL, E27	911				
PHELIA 10 PD, E27	283				
PHELIA 20 PD, E27	283				
PHELIA FL, E27	461				
PHELIA WL, QPAR51	386				
PHOTONI 45 POLE, E27	707				
PHOTONI 75 POLE, E27	707				
PHOTONI CL, E27	827				
PHOTONI CYL 45 POLE, E27	705				
PHOTONI CYL 75 POLE, E27	705				
PHOTONI CYL CL, E27	827				
PHOTONI CYL WL, E27	844				
PHOTONI WL, E27	844				
PHOTONIA POLE, E27	771				

RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE	751
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE	751
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE	750
RUSTY® SLOT 50 POLE	748
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27	749
RUSTY® SLOT 80 POLE	748
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27	749
RUSTY® UP/DOWN WL, QUADRATISCH	885
RUSTY® UP/DOWN WL, RUND	885

S

S-CUBE 75 POLE, PHASE	708
S-CUBE CW, PHASE	843
S-CUBE POLE, PHASE	708
S-TUBE 32 POLE, GU10	701
S-TUBE 75 POLE, GU10	701
S-TUBE CW	857
SAMRINA SP, SINGLE, GU10	811
SEDO 14 WL	334
SEDO 21 WL	334
SENDER 12 CW, QUADRATISCH, PHASE	421
SENDER 12 CW, RUND, PHASE	423
SENDER 12 EL, QUADRATISCH	103
SENDER 12 EL, RUND	101
SENDER 18 CW, QUADRATISCH, PHASE	421
SENDER 18 CW, RUND, PHASE	423
SENDER 18 EL, QUADRATISCH	103
SENDER 18 EL, RUND	101
SENDER 24 CW, QUADRATISCH, PHASE	421
SENDER 24 CW, RUND, PHASE	423
SENDER 24 EL, QUADRATISCH	103
SENDER 24 EL, RUND	101
SHELL 30 WL, PHASE	367
SIGHT 115 CW	431
SIGHT EASY 3PH.	641
SIGHT EASY 3PH., DALI	641
SIGHT EVO 3PH.	637
SIGHT EVO 3PH., DALI	639
SIGHT MOVE 3PH.	643
SIGHT MOVE 3PH., DALI	643
SIGHT PANEL 3PH.	640
SIGHT PANEL 3PH., DALI	640
SIGHT TRACK 3PH.	642
SIGHT TRACK 3PH., DALI	642
SIMA CW, QUADRATISCH, PHASE	425
SIMA CW, QUADRATISCH, SENSOR	425
SITRA 360 CW, TCR-TSE	942
SITRA 360 POLE, TCR-TSE	799
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE	823
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE	823
SITRA CL, TCR-TSE	836
SITRA CUBE WL, TCR-TSE	881
SITRA L WL, UP/DOWN, ECKIG	881
SITRA M WL, UP/DOWN, ECKIG	881
SITRA S WL, SINGLE, ECKIG	879
SITRA WL, TCR-TSE	917
SITRA WL, UP/DOWN, TCR-TSE	917
SLOTBOX 40 POLE	791
SLOTBOX 70 POLE	791
SLOTS 45 POLE	787
SLOTS 65 POLE	787
SMALL PLOT ABDECKUNG, 2ER	989
SMALL PLOT ABDECKUNG, 4ER	989
SMALL PLOT MODULE	989
SOLASTO EL, QUADRATISCH	997
SOLASTO EL, RUND	997
SOLID CUBE WL, QT14	375
SOMNILA FLEX WL, LINKS	383
SOMNILA FLEX WL, RECHTS	383
SOMNILA SPOT WL, LINKS	382
SOMNILA SPOT WL, RECHTS	383
SOPRANA CL, E27	165

SPOT 79 CW, QPAR51	419
SQUARE POLE 30 POLE, E27	785
SQUARE POLE 60 POLE, E27	785
SQUARE POLE 90 POLE, E27	785
SQUARE TURN WL, G9	935
SQUARE WL, E27	900
SUN 20 CL, E27	128
SUN 20 PD, E27	192
SUN 30 CL, E27	129
SUN 30 PD, E27	193
SUN 40 PD, E27	195
SUN FL, G9	449
SUN MIRROR WL, QUAD	299
SUN MIRROR WL, TRIPLE	299
SUN TL, G9	449
SUN WL, DOUBLE, G9, ECKIG	305
SUN WL, G9, ECKIG	302
SUN WL, G9, GERUNDET	303
SUN WL, UP, G9, ECKIG	305
SYNA GARDEN SP	807
SYNA PLANT SP	807
SYNA SHADE SP, GU10	805
SYNA SP	807
SYNA WIDE SP	804

T

T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE	703
T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE, SENSOR	702
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE	703
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE, SENSOR	702
T-TUBE WL GU10, DOUBLE	855
T-TUBE WL GU10, DOUBLE, SENSOR	854
T-TUBE WL GU10, SINGLE	855
T-TUBE WL GU10, SINGLE, SENSOR	854
TAHA II 45 POLE, PHASE	763
TAHA II 70 POLE, SENSOR	763
TAHA II WL, PHASE	908
TAHA II WL, SENSOR	908
TAHA LEUCHTEN-SET, AKKU	447, 699
TELESKOP LV, QR-C51	520
TENORA CL, E27	164
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL 4 MMA	514, 515
TERANG 200 CW	946
THEO BRACKET CW	942
THEO BRACKET SP	821
THEO PATHLIGHT 73 POLE, DOUBLE	801
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P1	869
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P2	871
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1	870
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2	871
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P1	867
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P2	869
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1	867
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2	869
THEO UP/DOWN WL, QPAR51	375, 863
THEO WL, QPAR51	864
TINY SUN TL	451
TODAY PRO DISPLAY	936
TRAIL-LITE® 60 EL	985
TRAIL-LITE® 60 EL, SINGLE	985
TRILEDO CL, DOUBLE, QUADRATISCH	135
TRILEDO CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR51	137
TRILEDO CL, SINGLE, QUADRATISCH	135
TRILEDO CL, SINGLE, QUADRATISCH, QPAR51	137
TRILEDO CL, SINGLE, RUND	135
TRILEDO CL, SINGLE, RUND, QPAR51	137
TRUKKO 60 WL	333
TRUKKO 80 WL, RUND	333
TRUKKO 90 WL	333
TRUKKO WL, RUND	332

TRUKKO WL, RECHTECKIG	332
TRUST 30 POLE	779
TRUST 60 POLE	779

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, QUADRATISCH, IP20	15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, RUND, IP20	15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, QUADRATISCH, IP65	15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, RUND, IP65	15
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE	15
UNIVERSAL TRACKSPOT L 3PH.	631
UNIVERSAL TRACKSPOT M 3PH.	631

V

VAP SLIM 30 POLE, E27	783
VAP SLIM 60 POLE, E27	783
VAP SLIM 90 POLE, E27	783
VARU EL, QPAR51	113
VARYT CL, E14	131
VARYT GLAS SHADE OPAL	131, 189, 301, 437
VARYT GLASSCHIRM	
F. PD, WL, CL, TL	131, 189, 301, 437
VARYT PD, E14	189
VARYT TL, E14	436
VARYT WL, E14	301
VERLUX EL, QUADRATISCH, PHASE	105
VILUA L WL	915
VILUA S WL	915
VILUA WL, UP/DOWN	915
VINOLINA ONE TL, AKKU	443, 695
VINOLINA TL, AKKU	443, 695
VINOLINA TWO KALTGERÄTEANSCHLUSS-KABEL MIT SICHERHEITSSTECKER	445, 697
VINOLINA TWO LADEBASIS	445, 697
VINOLINA TWO TL, AKKU, DTW	445, 697

W

WALLYX WL, QPAR51	920
WL 106 E14	336
WL 149 WL, PHASE	367
WL 149 WL, QT-DE12	367
WORKLIGHT EASY FL 940	463
WORKLIGHT FL	465
WORKLIGHT PD, DALI	257
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI	257
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI	257
WORKLIGHT PRO FL DOUBLE	463
WORKLIGHT PRO FL SINGLE	463
WORKLIGHT TL	465
WORO EL	121
WUD PD, E27, CYLINDRICAL	191
WUD PD, E27, HALF ROUND	191
WUD TL, E27 CYLINDRICAL	435
WUD WL, E27 CYLINDRICAL	361

Z

ZUBEHÖR

CONTROLLER DALI, DT8, 5 CHANNEL	1020
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF	1012
E-TRANSFORMATOR 60W 12V DIMMBAR	1012
FERNBEDIENUNG ZIGBEE, CCT/RGBW	1022
FITU DECKENHAKEN	1021
FITU KABELKLEMME	1021
GLENOS® DECKENROSETTE	1021
GU10 FASSUNG	1022
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W	1021

KABEL 3-POLIG, 3 X 0,75 MMA, 10 M _____	1021	TENSEO TRANSFORMATOR 12V AC	
KONVERTER PHASE DIM -> DALI _____	1012	105VA KONVENTIONELL _____	1012
LED NETZTEIL 100W 24V DC DALI		TENSEO TRANSFORMATOR 12V AC	
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG _____	1015	210VA KONVENTIONELL _____	1012
LED NETZTEIL 100W 24V DC		TENSEO TRANSFORMATOR 12V AC	
INKL. ZUGENTLASTUNG _____	1014	50VA KONVENTIONELL _____	1012
LED NETZTEIL 12V 24W, RUND _____	1013	TEXTILKABEL 10M _____	1021
LED NETZTEIL 150W 24V DC DALI		VERBINDUNGSBOX IP68, 3-POLIG _____	1022
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG _____	1015	VERBINDUNGSBOX IP68, 5-POLIG _____	1022
LED NETZTEIL 150W 24V DC INKL.		VERBINDUNGSBOX Y IP68, 3-POLIG _____	1022
ZUGENTLASTUNG _____	1014	VERBINDUNGSBOX Y 5-POLIG, DALI _____	1022
LED NETZTEIL 24 24V 25W, RUND _____	1013		
LED NETZTEIL 24 V 60W _____	1013		
LED NETZTEIL 24V 24W _____	1013		
LED NETZTEIL 24V 36W _____	1013		
LED NETZTEIL 250W 24V DC DALI			
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG _____	1015		
LED NETZTEIL 250W 24V DC INKL.			
ZUGENTLASTUNG _____	1014		
LED NETZTEIL 25W 24V _____	1014		
LED NETZTEIL 30W 24V DC DALI			
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG _____	1015		
LED NETZTEIL 30W 24V DC INKL.			
ZUGENTLASTUNG _____	1013		
LED TREIBER 10W 180-270MA PHASE ____	1017		
LED TREIBER 10W 500-700MA PHASE ____	1017		
LED TREIBER 10W 350MA RUND _____	1016		
LED TREIBER 15W 100-700MA DALI ____	1018		
LED TREIBER 15W 200-350MA PHASE ____	1017		
LED TREIBER 15W 700MA RUND _____	1016		
LED TREIBER 20 W 350MA _____	1016		
LED TREIBER 20W 350-500MA PHASE ____	1017		
LED TREIBER 20W 350MA PHASE _____	1016		
LED TREIBER 20W 350MA/500MA			
PHASE _____	1017		
LED TREIBER 21W 150-500MA _____	1016		
LED TREIBER 21W 500MA			
INKL. ZUGENTLASTUNG _____	1016		
LED TREIBER 23W 100-700MA DALI ____	1018		
LED TREIBER 25W 150-700MA			
DALI DIMMBAR _____	1018		
LED TREIBER 30W 500-700MA PHASE ____	1017		
LED TREIBER 36W 100-900MA DALI ____	1018		
LED TREIBER 40W 700-1050MA PHASE ____	1018		
LED TREIBER 4W 350MA _____	1015		
LED TREIBER 4W 700MA _____	1015		
LED TREIBER 53W 650-1400MA DALI ____	1018		
LED TREIBER ZUGENTLASTUNG			
DURCHVERDRAHTBAR _____	1019		
LED TREIBER ZUGENTLASTUNG			
STANDARD _____	1019		
NETZTEIL 100W 24V DC _____	1014		
NETZTEIL 50W 24V _____	1014		
NOTLICHTELEMENT DALI 2 _____	1020		
SLVconnect® 4 IN 1 BEWEGUNGSMELDER			
ZIGBEE _____	1025		
SLVconnect® CONTROLLER LED STRIP			
CCT / RGBW _____	1024		
SLVconnect® DIMMER ZIGBEE _____	1025		
SLVconnect® DIMMERSTECKDOSE			
ZIGBEE _____	1025		
SLVconnect® FERNBEDIENUNG _____	1024		
SLVconnect® FUNKSENDER			
MIT DIM FUNKTION, ZIGBEE _____	1024		
SLVconnect® FUNKSTECKDOSE ON OFF,			
ZIGBEE _____	1025		
SLVconnect® HUB ZIGBEE, THREAD,			
MATTER _____	1024		
SLVconnect® LED TREIBER 20W			
150-450 MA ZIGBEE _____	1024		
SLVconnect® LED TREIBER 40W			
500-1050 MA ZIGBEE _____	1024		

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

MIX
match

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte




Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



Dimmbar mit:

- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer
- 1–10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.




IK-Stoßfestigkeitsgrad:

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.




Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Pendelkabellänge
in cm




Kabellänge:

Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Durchverdrahtung möglich



Form der Einbauöffnung



Angabe der Einbautiefe



Überfahrbarkeit des Produktes
gegeben



Gewichtsbelastbarkeit des

Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Seeluftbeständige Beschichtung



Unabhängiger Konverter:

Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Connected Lighting:

- Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



CCT-Schalter:

Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dim-to-Warm:

Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB

(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder

(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



- Produkte mit eingebauten LEDs



- Produkte mit Lampenfassung



- Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen
und immer unsere aktuellen Preise erhalten.
Besuchen Sie uns auf **slv.com**

Sofern keine anderweitigen Vereinbarungen bestehen, richten sich alle Lieferungen und Leistungen nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie auf unserer Internetseite **slv.com** einsehen können.

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

*Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter
slv.com → Service → Downloads → Garantiebedingungen.

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!


Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025





SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | info-fr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com



slv.com



2000430