



LEDVANCE.DE



LEDVANCE



SPECTRUM

WOHNRAUM LICHT KATALOG 2024/2025

LEDVANCE POWER THROUGH LIGHT

A close-up photograph of a woman with dark, curly hair. She is looking upwards and slightly to her right with a thoughtful expression. Her hands are raised towards her head, with one hand holding a white, cylindrical light fixture. She is wearing large hoop earrings and a yellow patterned garment.

EIN STARKER PARTNER IN DER LICHTINDUSTRIE

LEDVANCE ist eine feste Größe in der Lichtindustrie und für seine innovativen Lichtprodukte und intelligenten, vernetzten Lichtlösungen bekannt. Basierend auf unserem umfassenden Verständnis des allgemeinen Beleuchtungsmarktes, der aktuellen Technologien und der sich verändernden Kundenanforderungen setzen wir alles daran, nicht nur die spezifischen Bedürfnisse von Beleuchtungsprofis bestmöglich zu erfüllen, sondern auch von privaten Anwendern.

Licht bestimmt unser Leben, ob funktionell, atmosphärisch, emotional, stimulierend oder entspannend. Als verlässlicher Partner vor Ort unterstützen wir Sie aktiv dabei, Kunden mit hochwertigen, langlebigen Lichtkonzepten für jede Lebenslage zu beeindrucken.

Gemeinsam können wir die Zukunft des Lichts erfolgreich gestalten – agil, mutig, schnell und flexibel. Begleiten Sie uns auf dieser Reise und ebnen Sie mit uns den Weg in eine leuchtende Zukunft.

UNSERE STÄRKEN SIND IHR VORTEIL



PARTNERSCHAFTLICH

Als engagierter und kollaborativer Partner verfügt LEDVANCE über ein großes, weltweites Vertriebsteam und mehr als ein Jahrhundert an Erfahrung, mit der wir Ihnen jederzeit zur Seite stehen.



VIELSEITIG

Modern, smart, dekorativ, funktional, robust und praktisch: Unser umfangreiches Portfolio erfüllt Kundenwünsche in sämtlichen Kategorien und nahezu allen Anwendungsbereichen.



EINZIGARTIG

Frisch, dynamisch, hochwertig und mutig: Wir wissen frühzeitig, was Kunden bewegt und wohin sich die Lichttrends entwickeln. LEDVANCE ist eindeutig LEDVANCE.



NACHHALTIG

Wir engagieren uns für einen grüneren Planeten, indem wir CO₂-Emissionen und Abfälle durch nachhaltige Produkte, Lösungen und Prozesse reduzieren. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, Licht effizienter zu nutzen, um Energie zu sparen und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.



INNOVATION TRIFFT TRADITION

Wir leben Fortschritt und die Leidenschaft, die Zukunft des Lichts aktiv zu gestalten. Wir gehen voran, indem wir diesen Mut, neue Wege zu gehen, mit unserer Erfahrung aus mehr als 100 Jahren Lichtkompetenz verbinden.



ALLES AUS EINER HAND

Bei LEDVANCE haben wir alles, was Sie brauchen, aus einer Hand – LED-Leuchten, Lampen und Smart-Home-Produkte. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an innovativen und marktorientierten Lösungen und setzen dabei neue Trends.




VORSPRUNG DURCH WISSEN

Wir bieten viele applikationsorientierte eLearnings mit praktischen Ratschlägen rund um die Installation, Normen, Planungstipps und vieles mehr unter training.ledvance.de

UNSERE AKTUELLEN NEUIGKEITEN FINDEN SIE AUF:



WELTWEIT PRÄSENT



- Vertrieb und Gesellschaften
- Vertrieb
- Keine Präsenz

AKTIV IN MEHR ALS

140 LÄNDERN

BÜROS IN ÜBER

50 LÄNDERN

ES WERDE LICHT!

Nie zuvor haben Ihnen innovative LED-Technologie und die Digitalisierung mehr Möglichkeiten eröffnet: Das Angebot an modernsten Lichtlösungen ist vielfältiger und facettenreicher denn je.

Das beweisen wir einmal mehr mit unserem überarbeiteten und stark erweiterten Leuchten- und Lampenportfolio. Verbessert in Design, Leistung und Effizienz bieten sie eine Fülle von kreativen Impulsen: Ob unwiderstehlich elegant, visuell extravagant oder einfach aus natürlichen Materialien auf dem Tisch, an der Wand, hängend oder stehend, lassen Sie sich von den Möglichkeiten faszinieren!

HIGHLIGHT

► SUN@HOME

NÄTURLICHES LICHT FÜR MEHR VITALITÄT

Wir verbringen rund 90 % des Tages drinnen und ohne gesundes Tageslicht. Die Folge: Schlechter Schlaf und Stimmungstiefs. Die SUN@HOME SunLike LEDs bringen natürliches Licht ins Haus – und stärken Energie und Wohlbefinden. Das Sortiment an Lampen und Leuchten wird ständig erweitert. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie je nach Anwendungsgebiet eine Breite Auswahl an SUN@Home Lampen und Leuchten!



► SMART⁺

Mit SMART⁺ bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Zuhause in intelligent vernetztes Licht zu tauchen:

Per Fernbedienung, App oder Sprachbefehl.

Ob in der Küche oder im Bad, im Wohn- oder Schlafzimmer oder auch im Garten:

SMART⁺ macht das Leben einfach smarter.

Mehr zu unseren SMART⁺ Leuchten

und -Lampen finden Sie hier im Katalog an vier verschiedenen Seiten. Viel Spaß beim Stöbern.



► LED-LEUCHTEN

LEDVANCE bietet eine Vielzahl von brandneuen Wand- und Deckenleuchten, funktionalen Leuchten, Arbeitsleuchten, Tischleuchten, Spot- und Downlights sowie Entertainmentleuchten. In Topqualität sowie in vielen attraktiven Designs, für Indoor oder Outdoor – und mit bis zu 10 Jahren Garantie! Viel Spaß beim Stöbern auf den nächsten Seiten.



► BELEUCHTUNGSZUBEHÖR

Verwandeln Sie mit zusätzlichen Komponenten von LEDVANCE Ihr Zuhause in eine Wohlfühlzone. Profitieren Sie von der Komfortsteuerung Ihrer SMART⁺ WiFi-Geräte mittels Fernbedienung oder erschließen Sie weitere Energiesparpotenziale mit Sensoren und smarten Steckdosen. Entdecken Sie ab Seite 390 die große Auswahl an smarten Steckdosen, Fernbedienungen und Sensoren.



► LED-LAMPEN

So viel LED wie nie: Ob klassische Glühlampen für den Alltag, Decorlampen für das gewisse Etwas oder Lampen mit Zusatzfunktionen für das Plus an Cleverness, entdecken Sie das umfangreichen LED-Lampensortiment von LEDVANCE, das keine Beleuchtungswünsche offen lässt.

Alle LED-Lampen werden in umweltfreundlichen, plastikfreien Boxen geliefert.

Unsere dekorativen Lampen finden Sie z.B. ab Seite 42 oder smarte Lampen ab Seite 370.




► LEDVANCE HIGHLIGHT OFFICE

Die Neueste Generation dimmbarer Tisch- und Monitorleuchten von LEDVANCE bietet nicht nur ein modernes Design bei bestem Komfort, sondern auch hohe Funktionalität. Ob Wohlfühlathmosphäre oder kreatives Arbeiten, das Home-Office ist für beides damit bestens ausgestattet. Überzeugen Sie sich selbst von der großen Auswahl ab Seite 174.



TOP-QUALITÄT MIT BRIEF UND SIEGEL



Bis zu

3 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

3 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

3 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

5 JAHRE

Produktgarantie

SMART+
LEUCHTEN



GARANTIE

3 JAHRE*
Decke
Downlights
Wand
Badezimmer
LED-Bänder
Unterschrank
Feuchtraum
Outdoor
Garten
Kamera
Flutlichter

FUNKTIONALE
LEUCHTEN



GARANTIE

3 JAHRE*
Office
Unterschrank
Lichtleisten
Feuchtraum

SENSOREN



GARANTIE

3 JAHRE
Decken-
sensoren
Wandsensoren

SUN@HOME
LEUCHTEN



GARANTIE

5 JAHRE*
Office
Panel
Decke
Downlight
Wand
Mood

LEDVANCE steht für hohe Qualität und Langlebigkeit und zwar bei sämtlichen Produkten aus dem Lampensortiment. Deshalb geben wir hier Garantien, die weit über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinausgehen – zum Teil mit Garantien bis zu 10 Jahren. Auch in dieser Hinsicht bieten Sie Ihren Kunden mit LEDVANCE den entscheidenden Unterschied.

Mehr Informationen zur Garantie finden Sie unter ledvance.de/garantie



Bis zu

5 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

5 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

10 JAHRE

Produktgarantie

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



GARANTIE

5 JAHRE
auf die
komplette
Leuchte

FLUTLICHTER



GARANTIE

5 JAHRE
auf die
komplette
Leuchte

AUSSENLEUCHTEN



GARANTIE

10 JAHRE*
ENDURA® STYLE
5 JAHRE
ENDURA® CLASSIC
3 JAHRE
ENDURA® GARDEN

INDOOR LEUCHTEN – DESIGN HIGHLIGHTS ZUM VERLIEBEN:

Ob verspielte Farbenpracht für mehr Individualität und Charakter, klare Akzente für minimalistische Eleganz oder nostalgisch inspiriert, kombiniert mit modernster Technologie - Beleuchtung von LEDVANCE ist LIFESTYLE PUR!



VINTAGE 1906

Die Vintage Edition 1906 verbindet authentisch, vielseitig und unkompliziert Retrodesign mit moderner Technologie.



EXZELLENTE AUSSENBELEUCHTUNG RUND UM HAUS UND GARTEN

Ob perfekt ausgeleuchtete Wege, ein gut inszenierter Hauseingang, oder soll es gesellig und gemütlich zugehen im eigenen Garten oder der Terrasse, das Outdoor-Portfolio von LEDVANCE bietet das und viel mehr ab Seite 280.

SOLAR- UND HYBRIDLEUCHTEN

FLEXIBILITÄT, DIE SICH AUSZAHLT

Wandmontierte oder Solarprodukte für den Bodeneinbau, die unabhängig von einem Stromanschluss leuchten, inklusive AN/AUS-Automatik, Tag/Nacht-Sensor, PIR-Bewegungssensor und verschiedenen Leistungsstärken, die Bandbreite der LEDVANCE Produkte ist groß. (Ab Seite 330)

ENDURA® STYLE
SOLAR BRICKLUME




ENDURA®
HYBRID
VENUS



DEKORATIVE SICHERHEIT

Schlanke Wandleuchte mit integrierter, per APP ausrichtbarer Kamera, Fernsprecheinrichtung, Bewegungs- und Tageslichtsensor vermittelt erhöhtes Sicherheitsgefühl, nicht nur dank optimaler Helligkeit! (Seite 328)

SMART+
WIFI WALL
CAMERA
CONTROL



FLUTLICHTER

SOLAR, SENSOR, SMART ODER
KLASSISCH KONVENTIONELL!

LED-Flutlichter haben eine sehr hohe Leuchtleistung und verteilen das Licht optimal, sorgen für mehr Sicherheit und Orientierung rund um Haus und Hof. Die große Fluterauswahl von LEDVANCE finden Sie ab Seite 350.

ENDURA®
FLOOD SOLAR

SMART+
WIFI
FLOOD



FLOODLIGHT
SENSOR



KLASSISCHE WEGE- & WANDLEUCHTEN

Ob am Eingang, Garten oder Fassade sorgen Sie mit den modernen Wege- und Wandleuchten von LEDVANCE nicht nur für einen klaren Überblick, sondern präsentieren Sie auch einen klassisch eleganten Blickfang von Ihrem Zuhause. Die große Auswahl finden Sie ab Seite 284.

ENDURA® STYLE IVO

ENDURA®
CLASSIC
ISIDOR



SMART+ HIGHLIGHTS INDOOR

VERWANDELN SIE IHR ZUHAUSE IN EIN SMARTES LICHTPARADIES!

So selbstverständlich wie Smartphone und Smart-TV ist heute auch smartes Licht. Das LEDVANCE SMART+ Programm bietet Ihnen für alle Räume und Gelegenheiten die perfekten Produkte – technologisch ausgereift, mit attraktiven Designs und kinderleicht zu installieren.

Ob in der Küche oder im Bad, im Wohn- oder Schlafzimmer, ob Party oder gemütlicher Fernsehabend, steuern Sie Ihre Beleuchtung bequem vom Sofa aus. Überzeugen Sie sich gleich selbst von den vielen Möglichkeiten auf den nächsten Seiten.

SMART+ MAGIC PANELLEUCHTEN

Dezent im Design und doch magisch im Erlebnis: unsere Panelleuchten mit dynamischen RGB-Farbeffekten.



SMART+ WIFI PLANON™
MAGIC PANEL 4 (Seite 230)



SMARTE STEHLEUCHTEN

Schlanke Eck- und Stehleuchten für stimmungsvolle Highlights in jeder Situation. Alle Produkte sind audiogesteuert. Ab Seite 234.



SMART+ WIFI
FLOOR UPDOWN
RGB TW

SMART WiFi
FLOOR
CORNER

FLEXBÄNDER

Smarte, flexible Lichtbänder zur Gestaltung, Akzentuierung oder Konturierung. Die LEDVANCE SMART+ LED-Strip-System sind ganz einfach per App, Sprachassistent oder Fernbedienung (je nach gewählter Technologie) steuerbar. So können Sie vom Sofa, vom Auto oder sogar von der Karibik aus ein stimmungsvolles Lichtambiente erzeugen! Lichterlebnis pur: dimmbar, langlebig und appgesteuert! Weitere Details ab Seite 210.



SMART+ WIFI FLEX MAGIC

LASSEN SIE DIE SONNE IN IHR HOME-OFFICE!

UNSERE HOME-OFFICE HIGHLIGHTS FÜR SIE

Zur erfolgreichen Arbeit im Home-Office gehört mehr als ein Schreibtisch und ein Laptop. Mit einem clever durchdachten LED-Beleuchtungskonzept kann das Home-Office nicht nur gemütlich sein, sondern Sie steigern auch Ihre Kreativität und Produktivität. Gutes Licht macht einfach wacher und leistungsfähiger. Und dank der intelligenten LED-Technik sinken die Stromkosten on Top.

SUN@HOME MIT SUNLIKE LEDs – HOCHFUNKTIONELL UND STILSICHER

Ob Schreibtisch-, Monitor- oder Stimmungsleuchte, ob funktionelle oder Decor Lampen, die Möglichkeiten, das Ambiente stilsicher und hochfunktionell zu gestalten sind bei unserem SUN@HOME –Portfolio groß. Die SunLike LEDs, die wie natürliches Sonnenlicht wirken, unterstützen den natürlichen Biorhythmus und helfen damit das körperliches Wohlbefinden signifikant zu verbessern. Entdecken sie gleich das volle Spektrum! Ab Seite 176.



SUN@HOME WORKSPACE
CEILING SUSPENDED TW WHITE

SUN@HOME WORKSPACE

Dezente Büroleuchte, die das Licht an den menschlichen Biorhythmus anpasst und so das Wohlbefinden steigert. Siehe Seite 194.



SUN@HOME PANAN FLOOR

Attraktive Design-Stehleuchte mit innovativer Human Centric Lighting (HCL) Technologie. HCL richtet Beleuchtung am Menschen und seinem natürlichen Biorhythmus und damit seinen individuellen Lichtbedürfnissen aus. (Ab Seite 190)



SUN@HOME PANAN
FLOOR DISC TW WHITE

SUN@HOME PANAN DESK DISC

Die clevere Schreibtischleuchte in graziler Formensprache, überzeugt mit Human Centric Lighting Technologie in Punktum Gesundheit, Kreativität und Leistungsfähigkeit. (Seite 192)



SUN@HOME PANAN
DESK DISC TW ICH BK



SMART⁺ LAMPEN

Intelligent, energieeffizient, zukunftsweisend: Die innovativen LED-Lampen von LEDVANCE verleihen dem Zuhause nicht nur ein perfektes Ambiente und sparen Geld, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind sie immer einen Schritt voraus.

Zwischen hell und dunkel bietet LEDVANCE jede Menge stimmungsvolle Akzente: von klassischen Kolbenformen mit Glühwendel-Design oder im modernen Look, mit dimmbaren, warm-weißem Licht oder als RGB-Glühlampen mit freier Farbwahl bis hin zu verschiedenen Fassungen, sind die cleveren SMART+ verfügbar. Zudem entscheiden Sie, ob smart per App oder ganz lässig per Sprachassistent, denn kompatibel sind viele Produkte mit Google Assistant, Amazon Alexa oder Apple HomeKit. Überzeugen Sie sich selbst von dem breiten SMART+ Lampen- Portfolio von LEDVANCE ab Seite 372.

KLASSISCHE SMART+ LAMPEN

ZUKUNFTWEISENDE TECHNIK
IN TRADITIONELLER FORM



SMART+ WIFI
CLASSIC A 60 FR



SMART+ WIFI
CLASSIC B 40 FR

SMART+ WIFI
CLASSIC A FIL 60



SMART+ WIFI
CLASSIC A FIL 30



SMARTE LED-SPEZIALLAMPEN -



SMART+ WIFI
SPECIAL PIN CL 30



SMART+ WIFI SPOT
PAR16 50 GLAS



SMART+ WIFI CLASSIC
FILAMENT DIM



SMART+ KOMPONENTEN

Noch nicht clever genug zu Hause? Verwenden Sie einfach die smarten Steckdosen von LEDVANCE, um Ihre herkömmlichen Lampen nahtlos in Ihre smarte Lichtsteuerung einzubinden und zu steuern. Für die kabellose Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten gibt's unsere smarten Fernbedienungen. Entdecken Sie die gesamte Bandbreite unserer Produkte ab Seite 390.

SMARTE FERNBEDIENUNGEN

Kabellose Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi & Matter over WiFi Produkten
(Seite 396)



SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER BK



SMARTE STECKDOSEN MIT WIFI TECHNOLOGIE

Integrieren Sie konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
(Seite 392)



SMARTE INDOOR STECKDOSEN - SMART+ WIFI PLUG EU

SMARTE STECKDOSEN MIT WIFI TECHNOLOGIE

Erweitern Sie Ihre WLAN-Zone im Freien auf bis zu 45 Meter - SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL
(Seite 394)



SMARTE OUTDOOR STECKDOSEN - SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU



SMARTES LICHT SMART STEUERN – DIE SMART+ APP



Unser Alltag ohne Smartphone? Undenkbar. Und auch bei der Steuerung unserer SMART⁺ Home-Angebote kannst du auf deinen digitalen Begleiter zählen. Einfach LEDVANCE SMART⁺ App downloaden und los geht's!

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Flexible Steuerungsmöglichkeiten
- Riesige Auswahl an kompatiblen Lampen und Leuchten für Indoor und Outdoor
- Bis zu 250 Produkte anschließbar, ca. 50 lassen sich gleichzeitig steuern¹
- Kurze Reaktionszeit

DAS ALLES KANN SMART⁺: SYSTEMFUNKTIONEN



Zum Beispiel
Lichtquellen im
Innen- und
Außenbereich
kombinieren



Ortsunabhängig
das Licht zu Hause
steuern, um
Anwesenheit zu
simulieren



Licht zum
Aufwachen und
Einschlafen



Wohnzimmerlicht
aus, Schlaf-
zimmerlicht an



Sämtliche aus-
gewählte Lichtquellen
stellen sich auf die
gewünschte
Atmosphäre ein



Download der
LEDVANCE
SMART⁺ App



Anmeldung
und Integration
des Routers



LEDVANCE Lampe/Leuchte einschalten
und in die LEDVANCE SMART⁺ App
einbinden. Fertig!



Entdecken Sie alles
Wissenswerte zu
SMART⁺ unter
ledvance.de/smart+

¹ Die maximale Anzahl hängt vom jeweiligen Router ab

IMMER UND ÜBERALL: DAS ONLINE-PORTAL MIT ALLEN INFOS, BERATUNG UND FACHWISSEN

Sie suchen Informationen über unsere Produkte und Services? LEDVANCE bringt Sie immer auf den neuesten Stand: vor Ort im Großhandel, über unsere Vertriebsmitarbeiter oder über unser Kundenservicecenter (E-Mail:kundenservice@ledvance.com). Finden Sie hier eine Übersicht über unsere Kompetenzseiten, Datenbanken und Tools.



► PERFEKT INFORMIERT

Alle Informationen, Anwendungen und Segmentierungen zu unserem neuen LED-Strip System finden Sie unter ledvance.de/led-strip

► REFERENZEN GEBEN INSPIRATION

Eine Auswahl an Top-Beleuchtungsprojekten finden Sie unter ledvance.de/projekte

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Mit einer speziellen Vertriebsabteilung unterstützen und beraten wir unsere gewerblichen Endkunden – auch persönlich. Alles dazu: ledvance.de/vam

► DOWNLOAD-CENTER

Kataloge, Kompatibilitätsübersichten, Broschüren und vieles mehr stehen für Sie in unserem Download-Center bereit: ledvance.de/download

► UNSERE TOOLS FÜR SIE

Vom LED-Strip-Systemkonfigurator bis zum TCO-Rechner für Lampen, finden Sie alle praktischen Tools die Sie benötigen unter: ledvance.de/tools

► SERVICE-KOMPAKT

Hier finden Sie eine Zusammenstellung all unserer Service-Angebote auf einen Blick ledvance.de/services

► ALLE AKTUELLEN INFORMATIONEN UNTER:



LEDVANCE TRAINING CENTER: VERTIEFUNG DES WISSENS LEICHT GEMACHT

Erfahren Sie alles, was Sie über Technologie, Produkte und Anwendungen wissen müssen. Und entdecken Sie die Welt des Lichts auf interaktive und interessante Weise. Melden Sie sich einfach unter ledvance.de/training an.



Die aktuellen Schulungen werden in einem übersichtlichen und selbsterklärendem Layout dargestellt. So können Sie direkt in das Thema eintauchen, Ihr Wissen auffrischen und Neues entdecken.

TIPPS UND TRICKS FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

- Büro: Wie die Beleuchtung am Arbeitsplatz zum Wohlbefinden der Mitarbeiter beitragen kann
- Verkehrszonen: Wie Licht Orientierung in Fluren gibt und zur Vermeidung von Stolperfallen in Treppenhäusern beiträgt
- Industrie: Wie man Produktions- und Lagerbereiche energieeffizient und normgerecht beleuchtet
- Einzelhandelsbereich: Wie man die Augen der Verbraucher und Aufmerksamkeit im Verkaufsraum lenkt
- Produkt-Highlights: Wie Stromschienenbeleuchtung heute attraktiv sein kann



Entdecken Sie das gesamte
Wohnraum-Portfolio von
LEDVANCE unter dem
QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten



INHALT

SPECTRUM 2024/25

INFORMATIONEN ZU LEDVANCE HIGHLIGHT PRODUKTE 2024

2
8

INNENRAUM

- DEKORATIVE LAMPEN & LEUCHTEN 18
- WAND & DECKENLEUCHTEN 90
- STRAHLER UND SCHIENENSYSTEME 138
- BÜROLEUCHTEN 176
- UNTERBAULEUCHTEN 196
- LED-STRIPS 210
- ENTERTAINMENT LEUCHTEN 226
- NACHTLICHTER 238
- BADEZIMMERLEUCHTEN 246
- FEUCHTRAUMLEUCHTEN 262
- ARBEITSLICHTER 270

AUSSENBEREICH

- DEKORATIVE AUSSENLEUCHTEN 284
- FLUTER 350
- LED-STRIPS 366

SMART⁺ LAMPEN & KOMPONENTEN

- SMART⁺ LAMPEN 374
- SMART⁺ STECKDOSEN 392
- SMART⁺ SCHALTER & FERNSTEUERUNG 396
- SMART⁺ SENSOREN 398

GUT ZU WISSEN

- EINLEUCHTENDE ZEICHEN: SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN 402

DEKORATIVE LAMPEN UND LEUCHTEN

INNOVATIVE DESIGNS, VISUELLE EXTRAVAGANZ UND EINE NATÜRLICHE ANMUTUNG MIT EINER GROSSEN BANDBREITE VON MATERIALIEN, OB BAST, METALL ODER PAPIER, OB AN DER WAND, AUF DEM TISCH, HÄNGEND ODER STEHEND.



Alle Informationen
zu Decorleuchten:
ledvance.de/decor-leuchten

INHALT

DECOR LEUCHTEN

- FARBENFROHE DECOR LEUCHTEN 18
- LEUCHTEN AUS GIPS, BETON UND TON 20
- MINIMALISTISCHE LEUCHTEN 26
- FABELHAFTE STOFFE 30
- VINTAGE EDITION 1906 38

DEKORATIVE LAMPEN

- VINTAGE 1906 LAMPEN 44
- LED DECOR LAMPEN 46



COMING
SOON

DECOR BUBBLE

Kreative Kombination von kontrastreichen Farben

- Farbkontraste als auffälliges optisches Highlight verwirklichen einen individuellen Einrichtungsstil
- Pendelleuchte mit drehbaren Stäben
- Vielseitig einsetzbar im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
DECOR BUBBLE CEILING
3XE27



2
DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27




3
DECOR BUBBLE PENDANT
6XE27




4
DECOR BUBBLE TABLE E27




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



**COMING
SOON⁵**



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



DECOR BUBBLE CEILING 3XE27	4058075838949	1	Mehrfarbig	Stahl	IP20
DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27	4058075838963	2	Mehrfarbig	Stahl	IP20
DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27	4058075838901	3	Mehrfarbig	Stahl	IP20
DECOR BUBBLE TABLE E27	4058075838925	4	Mehrfarbig	Stahl	IP20

Produktbezeichnung



DECOR BUBBLE CEILING 3XE27	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	103	250	4	49,45
DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27	Stecker-Typ C (EU)	550	470	1350	—	2	87,95
DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	700	680	430	—	2	106,40
DECOR BUBBLE TABLE E27	Stecker-Typ C (EU)	—	—	400	150	4	35,05

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten.



COMING
SOON

DECOR STRAW


Lebendige Kontraste mit klaren Linien

- Diese farbigen Leuchten zaubern positive Stimmung und gute Laune in die Wohnräume
- Zwei Optionen für einfache Wandinstallation
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

COMING SOON⁵

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		FARBE No.	MATERIAL	IP	AN-SCHLUSS-TYP					
--------------------	------------	--	--------------	----------	----	----------------	--	--	--	--	--

DECOR STRAW CEILING 5XE27	4058075838802	1	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	294	262	339	—	2	127,05
DECOR STRAW FLOOR 3XE27	4058075838888	2	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Stecker-Typ C (EU)	—	—	1465	257	1	250,00
DECOR STRAW PENDANT 3XE27	4058075838789	3	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1340	320	2	104,45
DECOR STRAW TABLE 2XE27	4058075838864	4	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Stecker-Typ C (EU)	180	120	275	—	4	52,75
DECOR STRAW WALL SINGLE E27	4058075838826	5	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	108	77	183	—	4	31,85
DECOR STRAW WALL DOUBLE 2XE27	4058075838840	6	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	180	77	210	—	4	47,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten.



**COMING
SOON**

DECOR LAYERS DECOR FLYING MUSHROOM

Dekorative Leuchten aus Metall in trendiger Farbpracht

- Spezieller Lichteffekt durch das offene Design des Lampenschirms
- Auswahl verschiedener Farbkombinationen
- Ob Wohn-, Ess- oder Schlafzimmer die Decor Layers versprechen mit ihren explosiven Farbkontrasten einen echten Blickfang - einfach trendig, fröhlich, mutig!

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktmaße (in mm)

4
FLYING MUSHROOM PENDANT
E27 BL BLACK WHITECOMING
SOON⁵

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)					
DECOR LAYERS PENDANT E27 BL	4058075839007	1	BlaulRosa	Stahl	—	IP20
DECOR LAYERS PENDANT E27 GN	4058075838987	2	Grün/Gelb	Stahl	—	IP20
DECOR FYLING MUSHROOM PENDANT BLUE PINK	4058075846920	3	BlaulRosa	Stahl	—	IP20
DECOR FYLING MUSHROOM PENDANT GREEN YELLOW	4058075846944	4	Grün/Gelb	Stahl	—	IP20
DECOR FYLING MUSHROOM PENDANT BLACK WHITE	4058075846968	5	Schwarz/Weiß	Stahl	—	IP20

Produktbezeichnung							
DECOR LAYERS PENDANT E27 BL	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1360	400	2 87,05
DECOR LAYERS PENDANT E27 GN	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1360	400	2 87,05
DECOR FYLING MUSHROOM PENDANT BLUE PINK	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	500	500	1300	500	2 92,35
DECOR FYLING MUSHROOM PENDANT GREEN YELLOW	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	500	500	1300	500	2 92,35
DECOR FYLING MUSHROOM PENDANT BLACK WHITE	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	500	500	1200	500	2 92,35

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024 für Artikel 1 und 2, Juni 2025 für Artikel 3, 4, 5. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten.



DECOR PLASTER

Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen besonderen Touch mit
unserem PLASTER CHIC-Konzept

- Elegante, aber dennoch robuste Leuchten
- Vielseitig einsetzbar als Pendel- oder Wandleuchte - einfach
elegant und voller Ästhetik

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

COMING SOON⁵

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	FARBE	MATERIAL	IP	X INCL.	
DECOR PLASTER CONE PENDANT E27 WT	4058075838444	1	Weiß	Gips Stahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER TUBE PENDANT E27 WT	4058075838420	2	Weiß	Gips Stahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER CUP PENDANT E27 WT	4058075838468	3	Weiß	Gips Stahl	IP20	Nein
DECOR ORIGAMI SWAN WALL 2XG9 WT	4058075841604	4	Weiß	Gips Stahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER ROUTES WALL	4058075848429	5	Weiß	Gips Stahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER ROUTES BELL PENDANT	4058075848443	6	Weiß	Gips Stahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER ROUTES TUBE PENDANT	4058075848467	7	Weiß	Gips Stahl	IP20	Nein

Produktbezeichnung	AN-SCHLUSS TYP	L [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
DECOR PLASTER CONE PENDANT E27 WT	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1240	135	2 65,95
DECOR PLASTER TUBE PENDANT E27 WT	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1280	140	2 72,55
DECOR PLASTER CUP PENDANT E27 WT	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1180	160	4 60,45
DECOR ORIGAMI SWAN WALL 2XG9 WT	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	150	115	200	—	4 49,45
DECOR PLASTER ROUTES WALL	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	165	123	74,5	—	4 58,25
DECOR PLASTER ROUTES BELL PENDANT	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	1200	150	2 76,95
DECOR PLASTER ROUTES TUBE PENDANT	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	300	300	1200	—	2 102,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit Artikel 5, 6 und 7 ab Juni 2025. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten.



COMING
SOON

DECOR NEST

Klassisch elegante Leuchten aus Gips, Beton oder Ton, die mehr versprechen als nur den Raum zu erhellen

- Dekorative Tischleuchten aus Beton, Ton oder Gips mit E27 Fassung
- Symmetrische Glaskugel als Stilbruch auf asymmetrischem Sockel
- Funktionalität trifft Eleganz: Tischleuchte mit Ablagefläche

1
DECOR CLAY NEST TABLE 1XG9 BR




2
DECOR CONCRETE NEST TABLE 1XG9 GR



3
DECOR PLASTER NEST TABLE G9 WT



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

Produktmaße (in mm)

COMING SOON⁵

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	x INCL.	ANSCHLUSS-TYP	L [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----------	----	---------	---------------	--------	--------	--------	-----------

DECOR CLAY NEST TABLE 1XG9 BR	4058075841123	1	Braun	Ton	IP20	Nein	Stecker Typ C (EU)	325	240	135	2 91,25
DECOR CONCRETE NEST TABLE 1XG9 GR	4058075841208	2	Grau	Beton	IP20	Nein	Stecker Typ C (EU)	325	240	135	2 85,75
DECOR PLASTER NEST TABLE G9 WT	4058075841444	3	Weiβ	Gips	IP20	Nein	Stecker Typ C (EU)	325	240	135	2 65,95



¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab September 2024. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten.



COMING
SOON

DECOR DRUMS

Dekorative Leuchten aus hochwertigem Aluminium mit GU10 Fassung

- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Pendelleuchte mit zusätzlich integrierten LEDs für optimale Lichtverteilung
- Tisch- und Stehleuchte mit verstellbaren Köpfen

1
DECOR DRUMS FLOOR
2XGU10 BK



2
DECOR DRUMS PENDANT
3XGU10 2XLED BK




3
DECOR DRUMS TABLE
GU10 BK




4
DECOR DRUMS WALL
UPDOWN 2XGU10 BK




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

COMING SOON⁵CRI
>80LEDVANCE
5 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)				t[h] ²	W	lm ³	lm ⁴	K	A ⁶
DECOR DRUMS FLOOR 2XGU10 BK	4058075838567	1	Schwarz	Stahl	—	—	—	—	—	—
DECOR DRUMS PENDANT 3XGU10 2XLED BK	4058075838581	2	Schwarz	Stahl	30000	7,5	460	680	3000	26
DECOR DRUMS TABLE GU10 BK	4058075838543	3	Schwarz	Stahl	—	—	—	—	—	—
DECOR DRUMS WALL UPDOWN 2XGU10 BK	4058075838529	4	Schwarz	Stahl	—	—	—	—	—	—

Produktbezeichnung					l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	----------	------------------------

DECOR DRUMS FLOOR 2XGU10 BK	IP20	Nein	—	Stecker Typ C (EU)	—	—	1495	250	2	93,45
DECOR DRUMS PENDANT 3XGU10 2XLED BK	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	825	56	1240	—	4	126,50
DECOR DRUMS TABLE GU10 BK	IP20	Nein	—	Stecker Typ C (EU)	180	170	490	—	4	49,45
DECOR DRUMS WALL UPDOWN 2XGU10 BK	IP20	Nein	—	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	55	85	200	—	4	21,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024. Technische Änderungen vorbehalten.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DECOR FUJI

Minimalistisches Design mit integriertem LED, passend zu jedem Einrichtungsstil

- Geometrische Formen treffen auf gleichmäßige Ausleuchtung
- Hochwertiges Gehäuse mit matt-schwarzer Oberfläche
- Zwei Optionen für einfache Wandinstallation, dank optionalem 1.5 m Kabel mit EU Stecker

1
DECOR FUJI 1XPENDANT 5W
830 BK



2
DECOR FUJI 3XPENDANT PL
13W 830 BK




3
DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK




4
DECOR FUJI WALL 5W 830 BK




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t [h]²

W

Im³Im⁴

K

A⁵

DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 830 BK

4058075841826



IP



LED MODUL



ANSCHLUSS



TYP



l [mm]



b [mm]



h [mm]



Ø d [mm]



UVP [EUR]



DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W 830 BK

4058075841840

DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK

4058075841789

DECOR FUJI WALL 5W 830 BK

4058075841802

Produktbezeichnung

IP

X INCL

LED MODUL

ANSCHLUSS

TYP

l

b

h

Ø d

UVP

6

DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 830 BK

IP20

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 2-polig (L, N)

—

—

1500

120

6

54,95

DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W 830 BK

IP20

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 2-polig (L, N)

—

—

1500

290

2

104,45

DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK

IP20

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

200

210

405

2

65,95

DECOR FUJI WALL 5W 830 BK

IP20

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 2-polig (L, N)

120

195

255

4

54,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DECOR FILAMENT

Leuchten mit besonderem Design: magnetischer Glühfaden für einen schwebenden Effekt

- Akkubetriebene Leuchten mit Touch-DIM-Funktion
- Vielseitig einsetzbar im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche
- 8 Stunden Betriebszeit (3 Stunden Ladezeit)

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
DECOR FILAMENT FLOOR 320MM 827 USB



2
DECOR FILAMENT TABLE 240MM 827 USB



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



DECOR FILAMENT FLOOR 320MM 827 USB

4058075832930

1

Dunkelgrau

Polycarbonate (PC)

15000

1.2

100 lm

105 lm

2700

280

DECOR FILAMENT TABLE 240MM 827 USB

4058075832916

2

Dunkelgrau

Polycarbonate (PC)

15000

1.2

100 lm

105 lm

2700

280

Produktbezeichnung



DECOR FILAMENT FLOOR 320MM 827 USB

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

USB

320

130

6

104,95

DECOR FILAMENT TABLE 240MM 827 USB

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

USB

240

90

6

78,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



**COMING
SOON**

DECOR PUCK DECOR KYOTO

LED-integrierte runde Leuchten in dezemtem Schwarz - ein Blickfang für jeden Raum

- Durch die minimalistische Form- und Farbgebung fügen sie sich wunderbar dezent in jeden Raum ein
- Die runde Leuchten strahlen Licht in alle Richtungen und sorgen dadurch für eine homogene Raumausleuchtung
- Teilweise Touch DIM oder Click-CCT Funktion

COMING SOON⁵

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ³	lm LEBSTUNG ³	lm LEUCHTMITTEL ⁴	K	A ⁵
DECOR PUCK TABLE	4058075846463	1	Schwarz	Stahl	10	350	800	3000	3000	115
DECOR PUCK PENDANT	4058075846524	2	Schwarz	Stahl	10	450	1000	3000	3000	115
DECOR PUCK FLOOR	4058075846500	3	Schwarz	Stahl	10	450	1000	3000	3000	115
DECOR PUCK WALL	4058075846487	4	Schwarz	Stahl	10	350	800	3000	3000	115
DECOR PUCK PENDANT 3x LINE	4058075846562	5	Schwarz	Stahl	36	1350	3000	3000	3000	115
DECOR PUCK PENDANT 3x PLATE	4058075846586	6	Schwarz	Stahl	36	1350	3000	3000	3000	115
DECOR KYOTO WALL	4058075846623	7	Schwarz	Stahl	8	350	800	3000	3000	115
DECOR KYOTO TABLE	4058075846647	8	Schwarz	Stahl	5	350	800	3000	3000	115
ECOR KYOTO FLOOR	4058075846661	9	Schwarz	Stahl	5	350	800	3000	3000	115



Produktbezeichnung	IP	X INCL	LED MODULE INCL	ANSCHLUSS TYP	L [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP ⁶ [EUR]	
DECOR PUCK TABLE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	230	150	520	—	84,65
DECOR PUCK PENDANT	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	1500	200	91,25
DECOR PUCK FLOOR	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	370	250	1430	—	136,75
DECOR PUCK WALL	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	180	150	117	—	48,35
DECOR PUCK PENDANT 3x LINE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	850	200	2500	—	265,10
DECOR PUCK PENDANT 3x PLATE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	2500	400	275,00
DECOR KYOTO WALL	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	188	100	195	—	67,05
DECOR KYOTO TABLE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	246	160	400	—	95,65
DECOR KYOTO FLOOR	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	246	200	1300	—	151,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁴ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab June 2025. Technische Änderungen vorbehalten. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

**COMING
SOON**

DECOR FLAT DECOR CURVE

Die neueste Generation hochwertiger Leuchten aus Filz

- Moderne minimalistische Ästhetik kombiniert mit natürlichem Material Filz
- Verleihen den Räumen eine warme und gemütliche Atmosphäre

COMING SOON⁵

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W	lm ³ LEBSTUNG	lm ³ LEUCHTMITTEL	K	A ⁴
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	---	--------------------------	------------------------------	---	----------------

DECOR FLAT FELT PENDANT	4058075847507	1	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	23	1100	2300	3000	110
DECOR FLAT FELT CEILING	4058075847484	2	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	23	1100	2300	3000	110
DECOR FLAT FELT WALL	4058075847460	3	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	11	550	1150	3000	110
DECOR FLAT FELT TABLE	4058075847521	4	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	11	550	1150	3000	110
DECOR FLAT FELT FLOOR	4058075847545	5	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	23	1100	2300	3000	110
DECOR CURVE FELT WALL	4058075847569	1	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	18	950	1950	3000	110
DECOR CURVE FELT CEILING	4058075847583	2	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	28	1400	2900	3000	110
DECOR CURVE FELT PENDANT	4058075847606	3	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	28	1400	2900	3000	110
DECOR CURVE FELT TABLE	4058075847620	4	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	18	950	1950	3000	110
DECOR CURVE FELT FLOOR	4058075847644	5	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	28	1400	2900	3000	110

Produktbezeichnung	IP	X INCL	LED MODUL INCL	ANSCHLUSS TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	--------	----------------	---------------	--------	--------	--------	----------	------------------------

DECOR FLAT FELT PENDANT	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	1000	110	1500	—	109,95
DECOR FLAT FELT CEILING	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	1000	110	210	—	87,95
DECOR FLAT FELT WALL	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	500	85	100	—	54,95
DECOR FLAT FELT TABLE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	525	160	71,45
DECOR FLAT FELT FLOOR	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	1525	250	120,95
DECOR CURVE FELT WALL	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	170	280	65,95
DECOR CURVE FELT CEILING	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	250	450	98,95
DECOR CURVE FELT PENDANT	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	1500	450	109,95
DECOR CURVE FELT TABLE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	430	280	93,45
DECOR CURVE FELT FLOOR	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	1500	450	154,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Juni 2025. Technische Änderungen vorbehalten. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DECOR STICK FLOOR

Elegant-dekorative Standleuchte mit Vintage-Charme

- Hochwertige Optik und Haptik
- Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel, insbesondere eine nostalgische Note bei Verwendung mit Vintage Edition 1906-Lampen
- Integrierter Fußschalter
- In 4 verschiedenen Ausführungen
- Farben: Dunkelgrau und Beige
- Schutzart: IP20
- Fassung: E27
- Anwendungsgebiete: im gesamten Wohnbereich z.B. Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
DECOR STICK FLOOR SHORT
1XE27 DG



2
DECOR STICK FLOOR TALL
1XE27 DG



3
DECOR STICK FLOOR 2XE27
DG



4
DECOR STICK FLOOR 3XE27
DG



5
DECOR STICK FLOOR SHORT
1XE27 BG



6
DECOR STICK FLOOR TALL
1XE27 BG



7
DECOR STICK FLOOR 2XE27
BG



8
DECOR STICK FLOOR 3XE27
BG



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)




DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 DG	4058075833975	1	Dunkelgrau	Stahl	IP20	780	260	2	62,95
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 DG	4058075832992	2	Dunkelgrau	Stahl	IP20	1460	260	2	73,45
DECOR STICK FLOOR 2XE27 DG	4058075833012	3	Dunkelgrau	Stahl	IP20	1460	320	2	104,95
DECOR STICK FLOOR 3XE27 DG	4058075833036	4	Dunkelgrau	Stahl	IP20	780	320	2	125,95
DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 BG	4058075833074	5	Beige	Stahl	IP20	780	260	2	62,95
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 BG	4058075833050	6	Beige	Stahl	IP20	1460	260	2	73,45
DECOR STICK FLOOR 2XE27 BG	4058075833098	7	Beige	Stahl	IP20	1460	320	2	104,95
DECOR STICK FLOOR 3XE27 BG	4058075833111	8	Beige	Stahl	IP20	780	320	2	125,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

VINTAGE 1906 PENDULUM / CANOPY

Innenraum-Pendelleuchten mit E27 Sockel im Vintage Stil

- Auch mit alternativen Materialien wie Holz oder Gips
- In unterschiedlichen Farben, passend zu verschiedenen Wohnstilen
- Langes Kabel zur individuellen Anpassung der Länge
- Passt perfekt zu den Vintage 1906 Lampen



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	IP	x No.	Anschluss Typ	a [mm]	b [mm]	h [mm]	$\varnothing d$ [mm]	UVP (EUR)	
Vintage 1906 PenduLum Black	4058075227996	1	Schwarz	Aluminium	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	84	68	4	26,00
1906 PENDULUM NEEDLE E27 DG	4058075833159	2	Dunkelgrau	Stahl	IP20	Nein	Anschlussklemme, 3-Polig (L, N, PE)	—	—	2287	100	4	22,05
1906 PENDULUM NEEDLE E27 BG	4058075833173	3	Beige	Stahl	IP20	Nein	Anschlussklemme, 3-Polig (L, N, PE)	—	—	2287	100	4	22,05
Vintage 1906 PenduLum Bobbin Black	4099854092541	4	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1625	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Bobbin Gun Metal	4099854092527	5	Grau	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1625	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round Chrome	4099854092602	6	Chrome	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1640	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round Gold	4099854092626	7	Gold	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1640	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round Black	4099854092589	8	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1640	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round White	4099854092565	9	Weiß	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1640	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round Plaster White	4099854092640	10	Weiß	Stahl/Gips	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1630	120	4	20,95
Vintage 1906 PenduLum Cylinder Wood	4099854092503	11	Holzdekor	Stahl/Holz	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1630	100	4	20,95
Vintage 1906 PenduLum Bell Black	4099854092664	12	Schwarz	Polypropylen (PP)/Silikon	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1175	92	4	10,45
Vintage 1906 PenduLum Bell White	4099854092688	13	Weiß	Polypropylen (PP)/Silikon	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1175	92	4	10,45
Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy	4058075274488	14	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	25	200,0	4	18,10
Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear	4099854092831	15	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	540	50	50	—	4	18,85

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DEKORATIVE LAMPEN

MODERNSTE DEKORATIVE LED-LAMPEN FÜR EINEN INDIVIDUELLEN STIL

Entdecken Sie eine riesige Produktvielfalt, hohe Lichtqualität und spannende Lampenformen - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

So viel LED wie nie: Ob Retro-Chic oder innovative Technologie, klassische oder ausgefallene Formen in unterschiedlichen Sockelgrößen, Fassungen, Wattagen oder Lichttemperaturen, unser umfangreiches LED-Lampensortiment bietet für jede individuelle Anwendung das "Richtige".



Alle Details zu den
LEDVANCE Decorlampen
unter dem QR-Code.





LED VINTAGE 1906 BIG MAGNETIC FILAMENT

Dekorative große Kolben mit Filament-Magnet-Technologie

- Innovativer LED-“Filament-Magnet”-Technologie
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Ideal für dekorative Einbauten

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED CLASSIC ELIPSE D300P
FIL AMBER NON-DIM



2
VINTAGE 1906 LED CLASSIC OVAL D250W
FIL AMBER NON-DIM



3
VINTAGE 1906 LED CLASSIC ELIPSE OVAL
D200G FIL AMBER NON-DIM



4
VINTAGE 1906 LED CLASSIC ELIPSE D300P
FIL SMOKE NON-DIM



5
VINTAGE 1906 LED CLASSIC OVAL D250W
FIL SMOKE NON-DIM



5
VINTAGE 1906 LED CLASSIC ELIPSE OVAL
D200G FIL SMOKE NON-DIM



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W	lm ³	K	A ⁴
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	---	-----------------	---	----------------

Vintage 1906 Big Ellipse 12 Filament Magnetic 2,5W 827 Amber E27	4099854173806	1	Amber	Kunststoff	15000	2,5	120	2700	320
Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic 3,4W 827 Amber E27	4099854173844	2	Amber	Kunststoff	15000	3,4	250	2700	320
Vintage 1906 Big Ellipse Oval 27 Filament Magnetic 4W 827 Amber E27	4099854173882	3	Amber	Kunststoff	15000	4	280	2700	320
Vintage 1906 Big Ellipse 6 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854173929	4	Smoke	Kunststoff	15000	4	60	1800	320
Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854173943	5	Smoke	Kunststoff	15000	4	100	1800	320
Vintage 1906 Big Ellipse Oval 12 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854173981	6	Smoke	Kunststoff	15000	4	120	1800	320

Produktbezeichnung	IP	Leuchtmittel	L [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ²
--------------------	----	--------------	--------	--------	--------	----------	------------------------

Vintage 1906 Big Ellipse 12 Filament Magnetic 2,5W 827 Amber E27	IP20	100000	Nein	210	300	300	300	4	61,75
Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic 3,4W 827 Amber E27	IP20	100000	Nein	300	250	250	250	4	61,75
Vintage 1906 Big Ellipse Oval 27 Filament Magnetic 4W 827 Amber E27	IP20	100000	Nein	370	200	200	200	4	56,60
Vintage 1906 Big Ellipse 6 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	210	300	300	300	4	61,75
Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	300	250	250	250	4	61,75
Vintage 1906 Big Ellipse Oval 12 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	370	200	200	200	4	56,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten


LED VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT DIMMBAR

Zeitloses Statement mit moderner Technologie


- Dekorative Lampen mit innovativer LED-”Filament-Magnet”-Technologie
- Erhältlich in verschiedenen Kolbenformen und Durchmessern
- Dimmbar
- Sehr geringer Energieverbrauch

1
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC ELIPSE
AMBER2
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC OVAL
AMBER3
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC ELIPSE
OVAL AMBER4
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC ELIPSE
SMOKE5
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC OVAL
SMOKE6
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC ELIPSE
OVAL SMOKE


Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	K
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	-----------------------------	---

Vintage 1906 LED CLASSIC Ellipse D300P 42 FIL Amber DIM 12W/818 E27	4058075836242	1	Amber	Kunststoff	15000	12	500	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Oval D250W FIL Amber 45 DIM 12W/818 E27	4058075836266	2	Amber	Kunststoff	15000	12	550	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Ellipse Oval D200G FIL Amber 42 DIM 12W/818 E27	4058075836280	3	Amber	Kunststoff	15000	12	500	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Ellipse D300P 42 FIL Smoke DIM 12W/818 E27	4058075836303	4	Smoke	Kunststoff	15000	12	350	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Oval D250W FILSmoke 45 DIM 12W/818 E27	4058075836327	5	Smoke	Kunststoff	15000	12	400	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Ellipse Oval D200G FIL Smoke 42 DIM 12W/818 E27	4058075836341	6	Smoke	Kunststoff	15000	12	300	1800

Produktbezeichnung	IP	x _{hcl}	L [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	------------------	--------	--------	--------	----------	------------------------

Vintage 1906 LED CLASSIC Ellipse D300P 42 FIL Amber DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	210	300	300	20	98,80
Vintage 1906 LED CLASSIC Oval D250W FIL Amber 45 DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	300	250	250	20	97,75
Vintage 1906 LED CLASSIC Ellipse Oval D200G FIL Amber 42 DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	370	200	200	20	92,60
Vintage 1906 LED CLASSIC Ellipse D300P 42 FIL Smoke DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	210	300	300	20	112,20
Vintage 1906 LED CLASSIC Oval D250W FILSmoke 45 DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	300	250	250	20	97,75
Vintage 1906 LED CLASSIC Ellipse Oval D200G FIL Smoke 42 DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	370	200	200	20	92,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




LED VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT TEA BROWN/SMOKE

Dimmbare dekorative Lampen mit LED-Glühwendel-Magnet-Technologie

- Kein Glühfadenhalter: Perfekt für dekorative Installationen
- Erhältlich in verschiedenen Kolbenformen und Durchmessern
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)			FARBE	MATERIAL	$t_{[h]}^2$	W	Im Leistung ³	K
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE D 4W/818 TEA BROWN MAG E27	4058075836365	1	Tea Brown	Lead free glass	15000	4	120	1800	
Vintage 1906 LED OVALD 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	4058075836389	2	Tea Brown	Lead free glass	15000	4,8	200	1800	
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE OVAL D 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	4058075836402	3	Tea Brown	Lead free glass	15000	4,8	200	1800	
Vintage 1906 LED BIG GLOBE 200D 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	4058075836426	4	Tea Brown	Lead free glass	15000	4,8	200	1800	
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE D 4W/818 SMOKE MAG E27	4058075836440	5	Smoke	Lead free glass	15000	4	60	1800	
Vintage 1906 LED BIG OVALD 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	4058075836464	6	Smoke	Lead free glass	15000	4,8	100	1800	
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE OVAL D 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	4058075836488	7	Smoke	Lead free glass	15000	4,8	100	1800	
Vintage 1906 LED BIG GLOBE 200D 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	4058075836501	8	Smoke	Lead free glass	15000	4,8	100	1800	

Produktbezeichnung	IP								
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE D 4W/818 TEA BROWN MAG E27	IP20	100000	Nein	165	215	215	215	20	57,60
Vintage 1906 LED OVALD 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	IP20	100000	Nein	237	187	187	187	20	57,60
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE OVAL D 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	IP20	100000	Nein	280	145	145	145	20	55,55
Vintage 1906 LED BIG GLOBE 200D 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	IP20	100000	Nein	260	200	200	200	20	61,70
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE D 4W/818 SMOKE MAG E27	IP20	100000	Nein	165	215	215	215	20	57,60
Vintage 1906 LED BIG OVALD 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	IP20	100000	Nein	237	187	187	187	20	57,60
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE OVAL D 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	IP20	100000	Nein	280	145	145	145	20	55,55
Vintage 1906 LED BIG GLOBE 200D 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	IP20	100000	Nein	260	200	200	200	20	61,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT

Klassische dekorative Lampen mit innovativer LED-“Glühwendel-Magnet”-Technologie

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Kein Glühfadenhalter: Perfekt für dekorative Installationen
- Lange Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Direkt als Leuchte einsetzbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC A FIL
CLEAR NON-DIM



2
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC EDISON
FIL CLEAR NON-DIM



3
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC GLOBE95
FIL CLEAR NON-DIM



4
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC A FIL
SMOKE NON-DIM



5
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC EDISON
FIL SMOKE NON-
DIM



6
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC GLOBE95
FIL SMOKE NON-
DIM



7
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC A FIL
GOLD NON-DIM



8
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC EDISON
FIL GOLD NON-DIM



9
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC GLOBE95
FIL GOLD NON-DIM



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t [h]²

W

lm LEISTUNG³

K

A°

Vintage 1906 Classic A 10 Filament Magnetic 1.8W 827 Clear E27	4099854049972	1	Klar	Lead free glass	15000	1,8	100	2700	320
Vintage 1906 Edison 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	4099854049859	2	Klar	Lead free glass	15000	2,2	150	2700	320
Vintage 1906 Globe 95 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	4099854049910	3	Klar	Lead free glass	15000	2,2	150	2700	320
Vintage 1906 Classic A 4 Filament Magnetic 1.8W 818 Smoke E27	4099854050015	4	Smoke	Lead free glass	15000	1,8	40	1800	320
Vintage 1906 Edison 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	4099854049897	5	Smoke	Lead free glass	15000	2,2	60	1800	320
Vintage 1906 Globe 95 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	4099854049958	6	Smoke	Lead free glass	15000	2,2	60	1800	320
Vintage 1906 Classic A 8 Filament Magnetic 1.8W 827 Gold E27	4099854049996	7	Gold	Lead free glass	15000	1,8	80	2700	320
Vintage 1906 Edison 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	4099854049873	8	Gold	Lead free glass	15000	2,2	120	2700	320
Vintage 1906 Globe 95 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	4099854049934	9	Gold	Lead free glass	15000	2,2	120	2700	320

Produktbezeichnung



Vintage 1906 Classic A 10 Filament Magnetic 1.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	4	13,35
Vintage 1906 Edison 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	5	19,55
Vintage 1906 Globe 95 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	20,55
Vintage 1906 Classic A 4 Filament Magnetic 1.8W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	6	15,40
Vintage 1906 Edison 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	5	19,55
Vintage 1906 Globe 95 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	22,65
Vintage 1906 Classic A 8 Filament Magnetic 1.8W 827 Gold E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	4	15,40
Vintage 1906 Edison 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	5	19,55
Vintage 1906 Globe 95 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	22,65

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 SPEZIAL-FORMEN UND -FARBEN

Farben und Formen sind ein Blickfang für jedes Ambiente

- In verschiedenen, sehr schönen dekorativen Farben und Formen erhältlich
- Lampen mit innovativer LED-”Filament”-Technologie
- Sehr sparsamer Energieverbrauch

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE 140E FIL SMOKE	2 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC ET124 GREEN	3 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC G170G BLUE	4 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC G170G PINK	5 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC G170G CLEAR	6 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC A160 FIL SMOKE	7 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC AW188 FIL SMOKE
---	--	---	---	--	---	--



8 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC C125 FIL SMOKE	9 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC NEST FIL SMOKE	10 VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC NEST FIL GOLD	11 VINTAGE 1906 LED BIG GLOBE 220 FIL SMOKE	12 VINTAGE 1906 LED BIG OVAL FIL SMOKE
---	---	---	--	---



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	IP	Farbe	MATERIAL	t [h]	W	Im Leistung	K
Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27	4058075760974	1	Smoke	Lead free glass	15000	4,5	150	1600
Vintage 1906 Globe ET 124 18 Filament DIM 4.5W 816 Green E27	4058075761858	2	Grün	Lead free glass	15000	4,5	180	1600
Vintage 1906 Ballon 10 Filament DIM 4.5W 816 Blue E27	4058075761872	3	Blau	Lead free glass	15000	4,5	100	1600
Vintage 1906 Ballon 15 Filament DIM 4.5W 816 Pink E27	4058075761896	4	Rosa	Lead free glass	15000	4,5	220	1600
Vintage 1906 Ballon 30 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4058075761919	5	Klar	Lead free glass	15000	4,8	400	2700
Vintage 1906 LED dim CLASSIC A160 FIL SMOKE 15 DIM 4.5W/817 E27	4058075760998	6	Smoke	Lead free glass	15000	4,5	150	1700
Vintage 1906 LED dim CLASSIC AW188 FIL SMOKE 15 DIM 4W/818 E27	4058075761018	7	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800
Vintage 1906 LED dim CLASSIC C125 FIL SMOKE 15 DIM 4W/818 E27	4099854090325	8	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Nest Smoke FIL SMOKE 10 DIM 4.8W/818 E27	4058075761056	9	Smoke	Lead free glass	15000	4,8	100	1800
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Nest Gold FIL GOLD 33 DIM 4.8W/822 E27	4058075761834	10	Gold	Lead free glass	15000	4,8	360	2200
Vintage 1906 LED BIG GLOBE 220 4.5W/818 230V FIL SMOKE E27	4058075836167	11	Smoke	Lead free glass	15000	4,5	150	1800
Vintage 1906 LED BIG OVAL 4.5W/818 230V FIL SMOKE E27	4058075836181	12	Smoke	Lead free glass	15000	4,5	150	1800

Produktbezeichnung	IP	Einschl.	x	t [h]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	UV [EUR]
--------------------	----	----------	---	-------	--------	--------	--------	----------

Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27	IP20	100000	Nein	200	140	140	140	4	68,75
Vintage 1906 Globe ET 124 18 Filament DIM 4.5W 816 Green E27	IP20	100000	Nein	176	125	125	125	4	84,85
Vintage 1906 Ballon 10 Filament DIM 4.5W 816 Blue E27	IP20	100000	Nein	270	170	170	170	4	86,05
Vintage 1906 Ballon 15 Filament DIM 4.5W 816 Pink E27	IP20	100000	Nein	270	170	170	170	4	86,05
Vintage 1906 Ballon 30 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	270	170	170	170	4	93,20
Vintage 1906 LED dim CLASSIC A160 FIL SMOKE 15 DIM 4.5W/817 E27	IP20	100000	Nein	270	165	165	165	4	86,05
Vintage 1906 LED dim CLASSIC AW188 FIL SMOKE 15 DIM 4W/818 E27	IP20	100000	Nein	400	193	193	193	4	92,65
Vintage 1906 LED dim CLASSIC C125 FIL SMOKE 15 DIM 4W/818 E27	IP20	100000	Nein	283	125	125	125	6	43,60
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Nest Smoke FIL SMOKE 10 DIM 4.8W/818 E27	IP20	100000	Nein	405	200	200	200	4	102,40
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Nest Gold FIL GOLD 33 DIM 4.8W/822 E27	IP20	100000	Nein	405	200	200	200	4	89,85
Vintage 1906 LED BIG GLOBE 220 4.5W/818 230V FIL SMOKE E27	IP20	100000	Nein	225	220	220	220	20	52,45
Vintage 1906 LED BIG OVAL 4.5W/818 230V FIL SMOKE E27	IP20	100000	Nein	270	170	170	170	20	47,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

**COMING
SOON**



DIMMBARE DECORLAMPEN IN AMBER UND SMOKE

Sehr stilistische Formen und Farben, die sich wunderbar als Blickfang
in das Ambiente einfügen

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
CL GLOBE 100 22 DIM O-FIL
GD 80



2
CL GLOBE 130 22 DIM O-FIL
GD 80



3
CL GLOBE 183 22 DIM O-FIL
GD 80



4
CL GLOBE 80 22 DIM O-FIL
GD 80



5
CL GLOBE 100 12 DIM O-FIL
SM 80



6
CL GLOBE 130 12 DIM O-FIL
SM 80



7
CL GLOBE 183 12 DIM O-FIL
SM 80



8
CL GLOBE 80 12 DIM O-FIL
SM 80



COMING
SOON⁵



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



1906LG100D22 4W/818230V0FILGDE7	4058075846005	1	Amber	Lead free glass	25000	4	220	1800	330
1906LG130D22 4W/818230V0FILGDE7	4058075846029	2	Amber	Lead free glass	25000	4	220	1800	330
1906LG183D22 4W/818230V0FILGDE7	4058075846043	3	Amber	Lead free glass	25000	4	220	1800	330
1906LG80D22 4W/818230V0FILGD E27	4058075846067	4	Amber	Lead free glass	25000	4	220	1800	330
1906LG100D12 4W/818230V0FILSME27	4058075846081	5	Smoke	Lead free glass	25000	4	110	1800	330
1906LG130D12 4W/818230V0FILSME27	4058075846104	6	Smoke	Lead free glass	25000	4	110	1800	330
1906LG183D12 4W/818230V0FILSME27	4058075846128	7	Smoke	Lead free glass	25000	4	110	1800	330
1906LG80D12 4W/818230V0FILSME27	4058075846142	8	Smoke	Lead free glass	25000	4	110	1800	330

Produktbezeichnung



1906LG100D22 4W/818230V0FILGDE7	IP20	100000	Nein	189	100	100	100	20	20,69
1906LG130D22 4W/818230V0FILGDE7	IP20	100000	Nein	171	130	130	130	20	21,99
1906LG183D22 4W/818230V0FILGDE7	IP20	100000	Nein	232	183	183	183	20	35,99
1906LG80D22 4W/818230V0FILGD E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	20	12,49
1906LG100D12 4W/818230V0FILSME27	IP20	100000	Nein	189	100	100	100	20	20,69
1906LG130D12 4W/818230V0FILSME27	IP20	100000	Nein	171	130	130	130	20	21,99
1906LG183D12 4W/818230V0FILSME27	IP20	100000	Nein	232	183	183	183	20	35,99
1906LG80D12 4W/818230V0FILSME27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	20	12,49

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DIMMBARE LED-LAMPEN IN GOLD

Vintage-Edition mit schlanker LED-Filament-Technik

- LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design
- Klassische Edison- oder Globe-Form
- Ideal für dekorative Einbauten im gesamten Haushalt
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°
- Lampe aus Glas

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC EDISON
FIL GOLD



2
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC EDISON
FIL GOLD



3
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE80
FIL GOLD



4
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95
FIL GOLD



5
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE
125 FIL GOLD



6
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC EDISON
FIL GOLD



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ⁴	lm LEISTUNG ³	K	A ⁵
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	-----------------------------	---	----------------

Vintage 1906 Edison 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854081514	1	Gold	Glas	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854137822	2	Gold	Glas	15000	7,2	806	2400	300
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854137860	3	Gold	Glas	15000	7,2	806	2400	300
Vintage 1906 Globe 95 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854132315	4	Gold	Glas	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 Globe 125 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4058075808997	5	Gold	Glas	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 Edison ST45 FIL GOLD 33 DIM 4.8W/822 E27	4058075779945	6	Gold	Glas	15000	4,8	360	2200	320

Produktbezeichnung	IP	xF ⁶	xL ⁶	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	----------	------------------------

Vintage 1906 Edison 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	6	10,90
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	9,70
Vintage 1906 Globe 125 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	168	124	124	124	20	9,70
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	115	80	80	80	4	9,70
Vintage 1906 Globe 95 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	135	95	95	95	4	16,55
Vintage 1906 Edison ST45 FIL GOLD 33 DIM 4.8W/822 E27	IP20	100000	Nein	88	45	45	45	4	7,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DIMMBARE LED LAMPEN IM DÜNNEN DEKORATIVEN GLÜHWENDEL-DESIGN

Lampen in klassischen Formen

- Klassische Glühlampen- oder Globe-Form
- Lampe aus Glas
- Dimmbar
- Geringer Energieverbrauch

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC A FIL
CLEAR



2
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC
EDISON FIL CLEAR



3
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE90
FIL CLEAR 40



4
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95
FIL CLEAR



5
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC B FIL
CLEAR



6
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC P FIL
CLEAR



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	K ⁴	A ⁵
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	-----------------------------	----------------	----------------

Vintage 1906 Classic A 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075643	1	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075667	2	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075681	4	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075704	3	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854075728	5	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Classic P 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854075742	6	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320

Produktbezeichnung	IP ⁶	xF ⁶	xL ⁶	l [mm] ⁶	b [mm] ⁶	h [mm] ⁶	Ø d [mm] ⁶	UVP [EUR] ⁶
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Vintage 1906 Classic A 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	6	21,60
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	21,60
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	33,95
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	4	33,95
Vintage 1906 Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	IP20	100000	Nein	97	35	35	35	6	20,55
Vintage 1906 Classic P 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	IP20	100000	Nein	78	45	45	45	6	20,55

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DIMMBARE LED-LAMPEN MIT SCHLANKER LED-FILAMENT-TECHNIK

Klassische Lampen mit LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design

- Klassische Glühlampen- oder Globe-Form
- Lampe aus Glas
- Dimmbar
- Geringer Energieverbrauch

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL
SMOKE



2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL
SMOKE



3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL
SMOKE




4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE125 FIL
SMOKE




5
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE200 FIL
SMOKE




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



Vintage 1906 Edison 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27

4099854090981

1

Smoke

Lead free glass

15000

7,8

360

1800

320

Vintage 1906 Globe 80 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27

4099854090745

2

Smoke

Lead free glass

15000

7,8

360

1800

320

Vintage 1906 Globe 95 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27

4058075761216

3

Smoke

Lead free glass

15000

7,8

360

1800

320

Vintage 1906 Globe 125 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27

4058075761254

4

Smoke

Lead free glass

15000

7,8

360

1800

320

Vintage 1906 Globe 200 16 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27

4058075761278

5

Smoke

Lead free glass

15000

4,8

150

1800

320

Produktbezeichnung



Vintage 1906 Edison 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27

IP20

100000

Nein

140

64

64

6

33,20

Vintage 1906 Globe 80 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27

IP20

100000

Nein

120

80

80

80

6

27,75

Vintage 1906 Globe 95 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27

IP20

100000

Nein

138

95

95

4

36,25

Vintage 1906 Globe 125 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27

IP20

100000

Nein

173

124

124

4

43,95

Vintage 1906 Globe 200 16 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27

IP20

100000

Nein

295

200

200

4

96,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 ULTRA DÜNNE SPIRAL - FILAMENT - GOLD

Vintage-Edition mit schlanker LED-Filament-Technik

- Klassische Glühlampen- oder Globe-Form in GOLD mit LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design
- Dimmbar

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD



2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC P FIL GOLD



3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC A FIL GOLD



4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL GOLD



5
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL
GOLD



6
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL
GOLD



7
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE125 FIL
GOLD



8
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE200 FIL
GOLD



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t [h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	K	A ⁴
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	-----------------------------	---	----------------

Vintage 1906 Globe 95 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075761612	1	Gold	Lead free glass	15000	3,4	250	2200	320
Vintage 1906 Globe 95 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4058075761636	1	Gold	Lead free glass	15000	7	600	2200	320
Vintage 1906 Classic P 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	4058075761438	2	Gold	Lead free glass	15000	3,4	250	2200	320
Vintage 1906 Classic A 35 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075761452	3	Gold	Lead free glass	15000	4,8	400	2200	320
Vintage 1906 Edison 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854091025	4	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 Edison 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4099854091049	4	Gold	Lead free glass	15000	7	600	2200	320
Vintage 1906 Globe 80 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854090806	5	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 Globe 80 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4099854090820	5	Gold	Lead free glass	15000	7	600	2200	320
Vintage 1906 Classic B 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	4099854091612	6	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 Globe 125 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075761650	7	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 Globe 125 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4058075761674	7	Gold	Lead free glass	15000	7	600	2200	320
Vintage 1906 Globe 200 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075761698	8	Gold	Lead free glass	15000	4,8	400	2200	320

Produktbezeichnung	IP	Ex	x	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	----	---	--------	--------	--------	----------	------------------------

Vintage 1906 Globe 95 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	97	35	35	35	4	31,90
Vintage 1906 Globe 95 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	34,40
Vintage 1906 Classic P 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	IP20	100000	Nein	78	45	45	45	6	19,70
Vintage 1906 Classic A 35 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	6	24,90
Vintage 1906 Edison 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	6	22,25
Vintage 1906 Edison 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	6	23,75
Vintage 1906 Globe 80 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	24,70
Vintage 1906 Globe 80 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	26,05
Vintage 1906 Classic B 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	17,00
Vintage 1906 Globe 125 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	37,25
Vintage 1906 Globe 125 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	39,80
Vintage 1906 Globe 200 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	295	200	200	200	4	93,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENTE

Grosse dekorative Kolbenformen mit LED-Technologie
im dekorativen Glühwendel-Design

- Farben: Klar und Gold
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC A 40
FIL CLEAR2
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC 60 FIL
CLEAR3
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC A160
FIL GOLD4
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC
GLOBE200 FIL GOLD5
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC
EDISON FIL GOLD6
VINTAGE 1906 LED
DIM EDISON 28 FIL
CLEAR7
VINTAGE 1906 LED
DIM GLOBE95 FIL
GOLD8
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC
GLOBE125 FIL
GOLD9
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC A160
FIL SMOKE10
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC
GLOBE200 FIL
SMOKE11
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC
EDISON FIL GOLD12
VINTAGE 1906 LED
DIM CLASSIC
GLOBE125 FIL GOLD

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t _h ²	W ³	lm ³	K	A ⁴
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	----------------	-----------------	---	----------------

Vintage 1906 LED dim Classic A40 3.4W/827 230 Spiral FIL Clear E27	4058075836686	1	Klar	Lead free glass	15000	3,4	470	2700	300
Vintage 1906 LED dim Classic 60 60W/827 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836662	2	Klar	Lead free glass	15000	5,9	806	2700	300
Vintage 1906 Big Grape DIM 4W 820 Gold E27	4058075269705	3	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4058075269729	4	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Edison 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4099854090103	5	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 LED dim EDISON 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	4058075837027	6	Klar	Lead free glass	15000	3,4	470	2700	300
Vintage 1906 LED dim Globe 95 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836549	7	Gold	Lead free glass	15000	3,4	470	2700	300
Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4058075270008	8	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Big Grape DIM 4W 818 Smoke E27	4058075270022	9	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	340
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27	4058075270046	10	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	340
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854137846	11	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2400	300
Vintage 1906 Globe 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854137884	12	Gold	Lead free glass	15000	8,4	806	2400	300

Produktbezeichnung	IP	Ex	x	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	----	---	--------	--------	--------	----------	------------------------

Vintage 1906 LED dim Classic A40 3.4W/827 230 Spiral FIL Clear E27	IP20	100000	Nein	110	60	60	60	20	6,70
Vintage 1906 LED dim Classic 60 60W/827 230V Spiral FIL Clear E27	IP20	100000	Nein	110	60	60	60	20	10,30
Vintage 1906 Big Grape DIM 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	290	160	160	160	4	53,40
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	290	200	200	200	4	53,40
Vintage 1906 Edison 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	13,40
Vintage 1906 LED dim EDISON 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	IP20	100000	Nein	139	64	64	64	20	7,25
Vintage 1906 LED dim Globe 95 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	IP20	100000	Nein	139	95	95	95	20	9,30
Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	168	124	124	124	4	23,70
Vintage 1906 Big Grape DIM 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	290	160	160	160	4	53,40
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	290	200	200	200	4	53,40
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	12,80
Vintage 1906 Globe 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	168	125	125	125	4	17,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 GERADE, LANG, DÜNN - FILAMENT SMOKE

Vintage-Edition mit schlanker LED-Filament-Technik

- Spiralförmiges dünnes Filament: φ0,6 mm
- Gerade, lang und dünnes Filament
- Dimmbare Lampe aus Glas
- Farbe: Smoke

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL
SMOKE



2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL
SMOKE




3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL
SMOKE




4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE125 FIL
SMOKE




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



Vintage 1906 Edison 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27

4099854091001

1

Smoke

Lead free glass

15000

11

500

1800 320

Vintage 1906 Globe 80 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27

4099854090783

2

Smoke

Lead free glass

15000

11

500

1800 320

Vintage 1906 Globe 95 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27

4058075761353

3

Smoke

Lead free glass

15000

11

500

1800 320

Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27

4058075761391

4

Smoke

Lead free glass

15000

11

500

1800 320

Produktbezeichnung



Vintage 1906 Edison 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27

IP20

100000

Nein

140

64

64

6

33,90

Vintage 1906 Globe 80 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27

IP20

100000

Nein

120

80

80

6

35,55

Vintage 1906 Globe 95 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27

IP20

100000

Nein

138

95

95

4

48,60

Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27

IP20

100000

Nein

173

124

124

4

55,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 GERADE, LANG, DÜNN - FILAMENT - GOLD

LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design

- Noch bessere dekorative Wirkung durch dünneres Filament
- Filament gerade, lang und dünn, Breite: mind. 0,7 mm
- Ideal für dekorative Einbauten
- Lampe aus Glas
- Dimmbar
- Direkt als Leuchte einsetzbar

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL
GOLD



2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL
GOLD



3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL
GOLD




4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE125 FIL
GOLD




5
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC TUBULAR FIL
GOLD




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



2

W

3



Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4099854091063	1	Gold	Lead free glass	15000	5,8	470	2200	320
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4099854091087	1	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2200	320
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4099854090844	2	Gold	Lead free glass	15000	5,8	470	2200	320
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4099854090943	2	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2200	320
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4058075761759	3	Gold	Lead free glass	15000	5,8	470	2200	320
Vintage 1906 Globe 95 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4058075761773	3	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2200	320
Vintage 1906 Globe 125 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4058075761797	4	Gold	Lead free glass	15000	5,8	470	2200	320
Vintage 1906 Globe 125 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4058075761810	4	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2200	320
Vintage 1906 Tubular 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854091803	5	Gold	Lead free glass	15000	4,8	470	2200	320

Produktbezeichnung



Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	6	30,45
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	33,75
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	32,75
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	35,00
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	43,50
Vintage 1906 Globe 95 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	46,85
Vintage 1906 Globe 125 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	47,65
Vintage 1906 Globe 125 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	51,00
Vintage 1906 Tubular 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	165	32	32	32	4	25,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




LED VINTAGE 1906 MILKY

Dimmbare Lampen in großen Kolbenformen


- Lampe aus Glas
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 320°
- Dimmbar




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t [h]²W³lm
LEISTUNG³

K

A⁴

Vintage 1906LED BIG GLOBE 200DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	4058075836129	1	Weiß	Lead free glass	15000	7.3	806	2700	320
Vintage 1906 LED BALLOON DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	4058075836143	2	Weiß	Lead free glass	15000	7.3	806	2700	320
Vintage 1906 LED BIG APPLE DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	4058075836204	3	Weiß	Lead free glass	15000	7.3	806	2700	320
Vintage 1906 LED BIG GRAPE DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	4058075836228	4	Weiß	Lead free glass	15000	7.3	806	2700	320

Produktbezeichnung

IP



6

Vintage 1906LED BIG GKIBE 200DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	IP20	100000	Nein	260	200	200	200	20	54,50
Vintage 1906 LED BALLOON DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	IP20	100000	Nein	275	170	170	170	20	61,70
Vintage 1906 LED BIG APPLE DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	IP20	100000	Nein	180	135	135	135	20	57,60
Vintage 1906 LED BIG GRAPE DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	IP20	100000	Nein	285	160	160	160	20	57,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE CRI90

Dimmbare Lampen mit hohem Farbwiedergabeindex

- LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design
- Spiralförmiges dünnes Filament
- Lampe aus Glas
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t[h] ²	W	lm ³ Leistung	K	°	UVP ⁴ [EUR]
Vintage 1906 LED Classic A 40DIM 4.6W/922 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836587	1	Klar	Lead free glass	15000	4,6	470	2200	300	7,05
Vintage 1906 LED Classic A40DIM4.9W/927 230V Spiral FIL Gold E27	4058075836600	2	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2700	300	7,15
Vintage 1906 LED Classic 40 DIM 4.9W/922 230V 2Spiral FIL Gold E27	4058075836525	2	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	6,20
Vintage 1906 LED Classic A60DIM 8W/922 230V Spiral FIL ClearE27	4058075836624	3	Klar	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	8,55
Vintage 1906 LED Classic A60DIM 8W/922 230V Spiral FIL Gold E27	4058075836648	4	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	8,55
Vintage 1906 LED Classic B25DIM 3.1W/927 230V Spiral FIL ClearE14	4058075836709	5	Klar	Lead free glass	15000	3,1	300	2700	300	6,10
Vintage 1906 LED Classic B25 DIM 3.5W/922 230V Spiral FIL Gold E14	4058075836723	6	Gold	Lead free glass	15000	3,5	300	2200	300	6,50
Vintage 1906 LED Classic P40DIM 4.6W/927 230V Spiral FIL Clear E14	4058075836747	7	Klar	Lead free glass	15000	4,6	470	2700	300	6,60
Vintage 1906 LED Classic P40 DIM 4.9W/922 230V Spiral FIL Gold E14	4058075836761	8	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	7,35
Vintage 1906 LED Globe 80DIM 4.6W/927 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836785	9	Klar	Lead free glass	15000	4,6	470	2700	300	7,35
Vintage 1906 LED Globe 80DIM 7.2W/922 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836808	10	Klar	Lead free glass	15000	7,2	806	2700	300	8,15
Vintage 1906 LED Globe80DIM 4.9W/922 230V Spiral FIL Gold E27	4058075836822	11	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	8,55
Vintage 1906 LED Globe 80DIM 8W/922 230V Spiral FIL Gold E27	4058075836846	12	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	9,20
Vintage 1906 LED Globe 80DIM 4.9W/922 230V HEART FIL GoldE27	4058075836860	13	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	8,55
Vintage 1906 LED Globe 80DIM 8W/922 230V HEART FIL Gold E27	4058075836884	14	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	9,00
Vintage 1906 LED Globe 95DIM 7.2W/927 230V HEART FIL CLEAR E27	4058075836907	15	Klar	Lead free glass	15000	7,2	806	2700	300	10,20
Vintage 1906 LED Globe95 DIM 4.9W/922 230V HEART FIL Gold E27	4058075836921	16	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	9,60
Vintage 1906 LED Globe 95DIM 8W/922 230V Heart FIL Gold E27	4058075836945	17	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	10,20
Vintage 1906 LED EDISON DIM 7.2W/927 230V HEART FIL CLEAR E27	4058075836969	18	Klar	Lead free glass	15000	7,2	806	2700	300	9,60
Vintage 1906 LED EDISON DIM 4.9W/922 230V HEART FIL Gold E27	4058075836983	19	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	9,60
Vintage 1906 LED EDISON DIM 8W/922 230V HEART FIL GoldE27	4058075837003	19	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	9,60
Vintage 1906 LED Classic P40 4.9W/922 230V Spiral FIL Gold E14	4058075836563	20	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	6,10

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906

Sparsame, dimmbare Lampen in Retro-chic

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Lampen mit innovativer LED-“Filament”-Technologie
- Lampe aus Glas
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 320°
- Hohe Lichtqualität
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD



2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL GOLD



3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL GOLD



4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL SMOKE



5
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL GOLD



6
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL SMOKE



7
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL GOLD



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	K	A ⁶
--------------------	------------	--	-------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	---	----------------

Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 55 DIM 6.5W/824 E27	4058075808997	1	Gold	Lead free glass	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 55 DIM 6.5W/824 E27	4099854081514	2	Gold	Lead free glass	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 37 DIM 4.8W/822 E27	4099854090103	3	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL SMOKE 30 DIM 7.8W/818 E27	4099854090981	4	Smoke	Lead free glass	15000	7,8	360	1800	320
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL GOLD 37 DIM 4.8W/822 E27	4099854090806	5	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL SMOKE 30 DIM 7.8W/818 E27	4099854090745	6	Smoke	Lead free glass	15000	7,8	360	1800	320
Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE80 FIL GOLD 60 DIM 7.2W/824 E27	4099854137860	7	Gold	Lead free glass	15000	7,2	806	2400	300

Produktbezeichnung	IP								UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 55 DIM 6.5W/824 E27	IP20	100000	Nein	135	95	95	95	8	16,55
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 55 DIM 6.5W/824 E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	6	10,90
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 37 DIM 4.8W/822 E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	13,40
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL SMOKE 30 DIM 7.8W/818 E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	33,20
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL GOLD 37 DIM 4.8W/822 E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	4	24,70
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL SMOKE 30 DIM 7.8W/818 E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	4	27,75
Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE80 FIL GOLD 60 DIM 7.2W/824 E27	IP20	100000	Nein	115	80	80	80	4	9,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 SMOKE

LED Lampen im dünnen dekorativen Glühwendel-Design - nicht-dimmbar

- Angenehmes Licht: Warmweiße Komfortlichtfarbe
- Ideal für dekorative Einbauten
- Lampe aus Glas
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 320°
- Direkt als Leuchte einsetzbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED CLASSIC A FIL SMOKE
NON-DIM




2
VINTAGE 1906 LED CLASSIC EDISON FIL
SMOKE NON-DIM




3
VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE95 FIL
SMOKE NON-DIM




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ⁴	lm LEISTUNG ³	K	A ⁵
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	-----------------------------	---	----------------

Vintage 1906 Classic A 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4058075760912	1	Smoke	Lead free glass	15000	3,4	100	1800	320
Vintage 1906 Edison 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4099854091353	2	Smoke	Lead free glass	15000	3,4	100	1800	320
Vintage 1906 Globe 95 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4058075760950	3	Smoke	Lead free glass	15000	3,4	100	1800	320

Produktbezeichnung	IP	INCL. ⁶	X ⁶	L [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	--------------------	----------------	--------	--------	--------	----------	------------------------

Vintage 1906 Classic A 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	8	18,05
Vintage 1906 Edison 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	18,40
Vintage 1906 Globe 95 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	8	25,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 KLASSISCHE KOLBENFORMEN

Nicht-dimmbare dekorative Lampen in Gold

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°

1
VINTAGE 1906
LED CLASSIC A
FIL GOLD NON-
DIM

2
VINTAGE 1906
LED CLASSIC A
FIL GOLD NON-
DIM

3
VINTAGE 1906
LED CLASSIC A
FIL GOLD NON-
DIM

4
VINTAGE 1906
LED CLASSIC
EDISON FIL
GOLD NON-DIM

5
VINTAGE 1906
LED CLASSIC
EDISON FIL
GOLD NON-DIM

6
VINTAGE 1906
LED CLASSIC
GLOBE125 FIL
GOLD NON-DIM

7
VINTAGE 1906
LED CLASSIC
GLOBE125 FIL
GOLD NON-DIM



8
VINTAGE 1906
LED CLASSIC A
FIL GOLD NON-
DIM

9
VINTAGE 1906
LED CLASSIC B
FIL GOLD NON-
DIM

10
VINTAGE 1906
LED CLASSIC BA
FIL GOLD NON-
DIM

11
VINTAGE 1906
LED CLASSIC
BW FIL GOLD
NON-DIM

12
VINTAGE 1906
LED CLASSIC P
FIL GOLD NON-
DIM

13
VINTAGE 1906
LED CLASSIC P
FIL GOLD NON-
DIM



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No. ¹	FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W ³	lm LEISTUNG ⁴	K ⁵	A ⁶	UVP (EUR)
Vintage 1906 Classic A 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4058075293199	1	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic A 35 Filament 4W 824 Gold E27	4058075293090	2	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	5,85
Vintage 1906 Classic A 50 Filament 6.5W 824 Gold E27	4058075293298	3	Gold	Lead free glass	15000	6,5	650	2400	300	7,85
Vintage 1906 Classic A 63 Filament 7.5W 824 Gold E27	4058075293359	3	Gold	Lead free glass	15000	7,5	865	2400	300	10,10
Vintage 1906 Edison 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4099854091339	4	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	9,60
Vintage 1906 Edison 35 Filament 4W 824 Gold E27	4099854091377	5	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	9,60
Vintage 1906 Globe 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4058075808980	6	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	13,50
Vintage 1906 Globe 35 Filament 4W 824 Gold E27	4099854091179	7	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	10,95
Vintage 1906 Globe 52 Filament 6.5W 824 Gold E27	4058075809406	7	Gold	Lead free glass	15000	6,5	720	2400	300	16,00
Vintage 1906 Classic B 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854091599	8	Gold	Lead free glass	15000	1,5	120	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854091575	8	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic B 35 Filament 4W 824 Gold E14	4099854091476	9	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	7,85
Vintage 1906 Classic BA 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854091551	10	Gold	Lead free glass	15000	1,5	120	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic BA 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854091537	10	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic BW 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854091513	11	Gold	Lead free glass	15000	1,5	120	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic BW 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854091490	11	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic P 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4058075290815	12	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic P 35 Filament 4W 824 Gold E14	4058075293496	13	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	7,85

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




LED VINTAGE 1906 DECORLAMPEN

Wunderschöne Decolampen in klassischen Formen in Smoke und Gold, nicht-dimmbar

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Lampen mit innovativer LED-“Filament”-Technologie

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t _h ²	W ³	lm _{LEISTUNG} ³	K	A ⁴
Vintage 1906 Big Grape 4W 818 Smoke E27	4058075269903	1	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	330
Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4099854091315	2	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	330
Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4058075269989	3	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	330
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4058075269927	4	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	330
Vintage 1906 Big Grape 4W 820 Gold E27	4058075091993	5	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Edison 28 Filament 4W 820 Gold E27	4099854091292	6	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	4058075092136	7	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	4058075092013	8	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300

Produktbezeichnung	IP	W ⁵	W ₆	l _h ⁵	b _h ⁵	h _h ⁵	Ø _d ⁵	UVP [€ ⁶]	
Vintage 1906 Big Grape 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	290	160	160	160	4	51,30
Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	10,90
Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	168	124	124	124	4	21,20
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	290	200	200	200	4	47,95
Vintage 1906 Big Grape 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	290	160	160	160	4	44,10
Vintage 1906 Edison 28 Filament 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	10,25
Vintage 1906 Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	168	124	124	124	4	15,95
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	290	200	200	200	4	44,10

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 SPEZIALFORMEN

Darf's etwas spezieller sein?

- Nicht-dimmbare Decorlampen in ausgefallenen Formen in Gold
- Ein Blickfang für jeden Raum
- Lampe aus Glas

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC DIAMOND FIL
GOLD NON-DIM



2
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC OVAL FIL GOLD
NON-DIM



3
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC PINECONE FIL
GOLD NON-DIM




4
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC TUBULAR FIL
GOLD NON-DIM




5
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC TUBULAR FIL
GOLD NON-DIM




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Vintage 1906 Diamond 4W 824 Gold E27

4058075091955

1

Gold

Lead free glass

15000

4

470

2400

300

Vintage 1906 Oval 40 Filament 4W 824 Gold E27

4099854091117

2

Gold

Lead free glass

15000

4

470

2400

300

Vintage 1906 Pine 4W 824 Gold E27

4058075092037

3

Gold

Lead free glass

15000

4

470

2400

300

Vintage 1906 Tubular 20 Filament 2.5W 820 Gold E27

4099854091858

4

Gold

Lead free glass

15000

2,5

200

2000

300

Vintage 1906 Tubular 35 Filament 4W 820 Gold E27

4099854091889

5

Gold

Lead free glass

15000

4

400

2000

300

Produktbezeichnung



Vintage 1906 Diamond 4W 824 Gold E27

IP20

100000

Nein

142

110

110

110

4

22,15

Vintage 1906 Oval 40 Filament 4W 824 Gold E27

IP20

100000

Nein

156

75

75

75

4

17,15

Vintage 1906 Pine 4W 824 Gold E27

IP20

100000

Nein

168

125

125

4

22,15

Vintage 1906 Tubular 20 Filament 2.5W 820 Gold E27

IP20

100000

Nein

127

32

32

32

4

9,55

Vintage 1906 Tubular 35 Filament 4W 820 Gold E27

IP20

100000

Nein

185

32

32

32

4

10,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED STAR FLAT LAMPE

Ultrakompakte Designlampe ohne kolbenförmige Diffusor

- Das Design der Lampe unterstreicht die Schönheit der verwendeten Leuchte
- Das besondere Design bietet eine komfortable Lichtverteilung
- Mit Hilfe der 2 Ringe (scharz/weiß) kann die Farbe variiert werden
- Sehr hohe Lebensdauer: bis zu 25.000 h


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LED STAR FLAT 3.5W/827
E272
LED STAR FLAT 3.5W/840
E273
LED STAR FLAT 3.5W/827
E144
LED STAR FLAT 3.5W/840
E145
LED STAR FLAT 4.5W/827
E27 DIM


Ringfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/827 FR E27

4058075839960

1

Schwarz

Kunststoff

25000

3,5

300

2700

100

LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/840 FR E27

4058075839991

2

Schwarz

Kunststoff

25000

3,5

300

4000

100

LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/827 FR E14

4099854356773

3

Schwarz

Kunststoff

25000

3,5

300

2700

100

LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/840 FR E14

4099854356803

4

Schwarz

Kunststoff

25000

3,5

300

4000

100

LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/827 FR E27

4058075840027

1

Schwarz

Kunststoff

25000

3,5

270

2700

100

LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/840 FR E27

4058075840058

2

Schwarz

Kunststoff

25000

3,5

270

4000

100

LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/827 FR E14

4099854356834

3

Schwarz

Kunststoff

25000

3,5

270

2700

100

LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/840 FR E14

4099854356865

4

Schwarz

Kunststoff

25000

3,5

270

4000

100

LED STAR FLAT 29W DIM 4.5W/827 FR E27

4099854356926

5

Schwarz

Kunststoff

25000

4,5

320

2700

100

Produktbezeichnung



LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/827 FR 27

IP20

100000

Nein

45

35

35

6

12,30

LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/840 FR E27

IP20

100000

Nein

45

35

35

6

12,30

LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/827 FR E14

IP20

100000

Nein

54

35

35

6

8,79

LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/840 FR E14

IP20

100000

Nein

54

35

35

6

8,79

LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/827 FR E27

IP20

100000

Nein

45

35

35

6

13,30

LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/840 FR E27

IP20

100000

Nein

45

35

35

6

13,30

LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/827 FR E14

IP20

100000

Nein

54

35

35

6

10,99

LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/840 FR E14

IP20

100000

Nein

54

35

35

6

10,99

LED STAR FLAT 29W DIM 4.5W/827 FR E27

IP20

100000

Nein

46

43

43

6

13,19

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED STAR DECO UND FLAT LAMPE IM METALLGEHÄUSE

Filament und Flat Lampe im Metallgehäuse für ein gehobenes Ambiente

- Die integrierte Lampe sorgt für eine moderne und extravagante Atmosphäre
- Das besondere Design bietet eine komfortable Lichtverteilung
- Ideal für dekorative Einbauten
- Die integrierte Lampe verfügt über ein einzigartiges spiralförmiges Design
- Das Metallgehäuse gibt es in zwei Versionen: rund (G) und quadratisch (SQ)
- Für das Lampengehäuse stehen zwei verschiedene Farben zur Verfügung: Gold und Schwarz
- Dimmbar
(an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Hohe Lebensdauer: bis zu 25.000 h

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t _h ²	W ³	lm ³	K	A ⁴
LED STAR DECO SQ100 BLACK 12W DIM 3.5W/818 FIL E27	4058075840263	1	Schwarz	Glas	25000	3,5	110	1800	320
LED STAR DECO SQ100 BLACK 14W DIM 3.5W/818 SFL E27	4058075840300	2	Schwarz	Glas	25000	3,5	130	1800	320
LED STAR DECO SQ100 GOLD 16W DIM 3.5W/818 FIL E27	4058075840188	3	Gold	Glas	25000	3,5	150	1800	320
LED STAR DECO SQ100 GOLD 18W DIM 3.5W/818 SFL E27	4058075840225	4	Gold	Glas	25000	3,5	170	1800	320
LED STAR DECO G125 GOLD 16W DIM 3.5W/818 FIL E27	4058075840164	5	Gold	Glas	25000	3,5	150	1800	320
LED STAR DECO G125 GOLD 18W DIM 3.5W/818 SFL E27	4058075840201	6	Gold	Glas	25000	3,5	170	1800	320
LED STAR DECO G125 BLACK 12W DIM 3.5W/818 FIL E27	4058075840249	7	Schwarz	Glas	25000	3,5	110	1800	320
LED STAR DECO G125 BLACK 14W DIM 3.5W/818 SFL E27	4058075840287	8	Schwarz	Glas	25000	3,5	130	1800	320
LED STAR FLAT G125 GOLD 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	4058075840089	9	Gold	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100
LED STAR FLAT G125 BLACK 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	4058075840126	10	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100
LED STAR FLAT SQ100 GOLD 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	4058075840102	11	Gold	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100
LED STAR FLAT SQ100 BLACK 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	4058075840140	12	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100

Produktbezeichnung	IP	Übertragung richtung	x _{inc.} [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] ⁶	
LED STAR DECO SQ100 BLACK 12W DIM 3.5W/818 FIL E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	100	4	26,70
LED STAR DECO SQ100 BLACK 14W DIM 3.5W/818 SFL E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	100	4	29,80
LED STAR DECO SQ100 GOLD 16W DIM 3.5W/818 FIL E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	100	4	26,70
LED STAR DECO SQ100 GOLD 18W DIM 3.5W/818 SFL E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	100	4	29,80
LED STAR DECO G125 GOLD 16W DIM 3.5W/818 FIL E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	125	4	26,70
LED STAR DECO G125 GOLD 18W DIM 3.5W/818 SFL E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	125	4	29,80
LED STAR DECO G125 BLACK 12W DIM 3.5W/818 FIL E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	125	4	26,70
LED STAR DECO G125 BLACK 14W DIM 3.5W/818 SFL E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	125	4	29,80
LED STAR FLAT G125 GOLD 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	125	4	31,85
LED STAR FLAT G125 BLACK 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	125	4	31,85
LED STAR FLAT SQ100 GOLD 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	100	4	31,85
LED STAR FLAT SQ100 BLACK 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	100	4	31,85

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

WAND- UND DECKEN-LEUCHTEN

LICHT ZUM WOHNEN UND WOHLFÜHLEN: EINFACH HELL AUSLEUCHTEN, KUNSTVOLL AKZENTUIEREN, ODER LIEBER PUNKTUELL BELEUCHTEN ZUM LESEN, CHILLEN ODER GEMÜTLICH MIT GÄSTEN VERWEILEN.



Noch mehr Informationen:
ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT




DECKENLEUCHTEN	92
PANEL LEUCHTEN	94
– SUN@HOME PLANON™ FRAMELESS	96
– SUN@HOME PLANON™ PLUS	98
– SMART ⁺ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND	100
– PLANON™ FRAMELESS	102
– SMART ⁺ PLANON™ PLUS SQUARE	104
– NEU: PLANON™ PLUS	106
RUNDE SMART⁺ LEUCHTEN	
– SMART ⁺ WIFI ORBIS® KURT	108
– SMART ⁺ WIFI ORBIS® SPIRAL	110
RUNDE LEUCHTEN	
– ORBIS® SLIM MOIA CEILING	112
– ORBIS® LONDON	114
– ORBIS® PARIS	116
– ORBIS® DUBLIN / BERLIN	118
– ORBIS® CCT / DIM	120
– SURFACE CIRCULAR	122
– SURFACE SQUARE	124
– ORBIS® PURE / CEILING ESSENTIAL	126
– NEU: ORBIS® ALVA	128
– NEU: ORBIS® ALISON / WOODBURY	130
CEILING FANS	
– CEILING FAN GRILL SQUARE / RING	132
WANDLEUCHTEN	
– SMART ⁺ WIFI ORBIS® WALL TWIST	136

DECKENLEUCHTEN

UNSERE DECKENLEUCHTEN
ZEICHNEN SICH DURCH
HOCHWERTIGE MATERIALIEN
UND VIELSEITIGEM DESIGN AUS!

Mit hochwertigen Materialien und vielseitigem Design hebt unser breites Sortiment an Deckenleuchten die Atmosphäre in Ihrem Zuhause auf ein ganz neues Niveau. Eine lange Lebensdauer, Energieeffizienz und reizvolle Ästhetik sind nur einige der vielen Vorteile unserer Produkte. Ob direkt oder indirekt, unsere Deckenleuchten bringen anhaltende Höchstleistungen.

Außerdem sind sie je nach Leuchtentyp auch intelligent: So können Sie Ihre Deckenleuchten per App oder Sprache von nah oder fern steuern, dezent oder farbig einstellen und dabei immer die richtige Stimmung erzeugen.



Alle weiteren Details zu den
Deckenleuchten finden Sie
unter dem QR-Code



PLANON™ PANELLEUCHTEN

Die Produktfamilie PLANON™ - Ausgestattet mit neuester LED-Technologie, wurde als besonders flaches und schmales Panel konzipiert. Sie passt sich elegant und dezent in viele Räume, ob als dekorative Wohnraumleuchte oder auch als Wand- und Deckenanbau.

In der smarten Ausführung vereint sie beste Lichtqualität mit smarter Technologie und Steuerbarkeit. Die Einbindung erfolgt mittels LEDVANCE SMART+ WiFi-Technologie, steuerbar über das WLAN und damit via Sprachbefehl oder Handy-App.







SUN@HOME PLANON™ FRAMELESS

Dimmbare, rahmenlose Panelleuchten mit Human Centric Lighting Technologie

- Beleuchtung fördert Konzentration und Effizienz
- Steigert das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Verbessert den Schlafrhythmus und die -intensität
- Homogene Lichtverteilung
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) und über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95 und reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 120X30
TW



2
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 60X30
TW



3
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 30X30
TW



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



W



SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30

4058075575974

1

Weiß

Aluminium

30 000

35,00

2300

3250

2200 ... 5000

110

SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60

4058075575998

2

Weiß

Aluminium

30 000

35,00

2300

3250

2200 ... 5000

110

SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30

4058075576018

3

Weiß

Aluminium

30 000

20,00

1200

1800

2200 ... 5000

110

Produktbezeichnung



AM-SCHLÜSSEL

TYP



SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30

IP20

15 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme

1200

300

61

3

262,45

SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60

IP20

15 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme

600

600

61

3

262,45

SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30

IP20

15 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme

300

300

61

5

136,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SUN@HOME PLANON™ PLUS

Smarte Panelleuchten mit WIFI-Technologie und Human Centric Lighting

- Erhöhte Konzentration und Effizienz
- Steigert das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Verbessert den Schlafrhythmus und die -intensität
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) und über Google Assistant oder Amazon Alexa
- Dimmbare, innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95 und reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SUN@HOME PLANON PLUS 120X30 TW



2
SUN@HOME PLANON PLUS 60X60 TW




3
SUN@HOME PLANON PLUS 30X30 TW



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



W



SUN@Home PLANON PLUS 120x30

4058075576032

1

Weiß

Aluminium

30 000

35,00

2300

3250

2200 ... 5000

110

SUN@Home PLANON PLUS 60X60

4058075576056

2

Weiß

Aluminium

30 000

35,00

2300

3250

2200 ... 5000

110

SUN@Home PLANON PLUS 30X30

4058075576070

3

Weiß

Aluminium

30 000

20,00

1200

1800

2200 ... 5000

110

Produktbezeichnung



SUN@Home PLANON PLUS 120x30

IP20

15 000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal

1200

300

56

3

157,45

SUN@Home PLANON PLUS 60X60

IP20

15 000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal

600

600

56

3

157,45

SUN@Home PLANON PLUS 30X30

IP20

15 000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal

300

300

56

5

94,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND

Smarte, rahmenlose Panelleuchte in dezent-runder Form

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App
(mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Dimmbar
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar:
3.000...6.500 K

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS
ROUND




Produktfarbe


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Ø300



Ø450



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W ³	lm ³ LEISTUNG	lm ⁴ LEUCHTMITTEL	K	A ⁵
--------------------	------------	-----	-------	----------	-------------------	----------------	-----------------------------	---------------------------------	---	----------------

SMART+ Wifi Planon 300mm TW	4058075484672	1	Weiß	Aluminium	25 000	20	1 700	2 300	3 000...6 500	110
SMART+ Wifi Planon 300mm RGB + TW	4058075484696	1	Weiß	Aluminium	25 000	20	1 600	2 400	3 000...6 500	110

Produktbezeichnung	IP	ANSCHLUSSART	LED-MODUL-TYP	ANSCHLUSS-TYP	h [mm]	Ø [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	--------------	---------------	---------------	--------	--------	------------------------

SMART+ Wifi Planon 300mm TW	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Pole (L, N)	65	300	5	142,30
SMART+ Wifi Planon 300mm RGB + TW	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Pole (L, N)	69	300	5	164,35

* 4058075484696

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



PLANON™ FRAMELESS

Rahmenlose Panelleuchten für Wand- und Deckenanbau

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form
- Farbtemperatur: 3000 K
- Aluminiumgehäuse mit mattiertem PMMA-Diffuser

1
PLANON FRAMELESS 1200X100 35W 830



2
PLANON FRAMELESS 1200X300 40W 830



3
PLANON FRAMELESS 300X300 19W 830



4
PLANON FRAMELESS 600X600 40W 830



5
PLANON FRAMELESS RD 300 19W 830



6
PLANON FRAMELESS RD 450 28W 830



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)									
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLANON FRAMELESS 1200X100 35W 830	4099854291081	1	Weiß	Aluminium	25000	35	2500	3300	3000	120
PLANON FRAMELESS 1200X300 40W 830	4099854290985	2	Weiß	Aluminium	25000	40	3300	4400	3000	120
PLANON FRAMELESS 300X300 19W 830	4099854291067	3	Weiß	Aluminium	25000	19	1600	2200	3000	120
PLANON FRAMELESS 600X600 40W 830	4099854291043	4	Weiß	Aluminium	25000	40	3300	4400	3000	120
PLANON FRAMELESS RD 300 19W 830	4099854291104	5	Weiß	Aluminium	25000	19	1750	2400	3000	120
PLANON FRAMELESS RD 450 28W 830	4099854291128	6	Weiß	Aluminium	25000	28	2700	3500	3000	120

Produktbezeichnung									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLANON FRAMELESS 1200X100 35W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1195	100	60	—	4	60,45
PLANON FRAMELESS 1200X300 40W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1195	295	60	—	2	109,95
PLANON FRAMELESS 300X300 19W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	295	295	60	—	4	49,45
PLANON FRAMELESS 600X600 40W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	595	60	—	2	109,95
PLANON FRAMELESS RD 300 19W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	56	300	4	54,95
PLANON FRAMELESS RD 450 28W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	56	450	4	82,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI PLANON™ PLUS

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App
(mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS SQUARE




2
SMART+ WIFI PLANON PLUS
RECTANGULAR



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



No.



FARBE



MATERIAL

t [h]²

W

lm³lm⁴

K



SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 30X30	4058075495708	1	Weiß	Aluminium	25 000	20	1 400	2 300	3 000	110
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 45X45	4058075525221	1	Weiß	Aluminium	25 000	28	2 100	3 000	3 000	110
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 60X60	4058075525269	1	Weiß	Aluminium	25 000	36	3 200	4 000	3 000	110
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 60X30	4058075525245	2	Weiß	Aluminium	25 000	28	2 000	3 000	3 000	110
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 120X30	4058075525290	2	Weiß	Aluminium	25 000	36	3 000	4 100	3 000	110

Produktbezeichnung

LED
MODULE
INTEGRATEDANSCHLUSS
TYPl
[mm]b
[mm]h
[mm]UVP
[EUR]²

SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 30X30	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	300	300	56	5	77,20
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 45X45	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	450	450	56	4	110,25
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 60X60	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	595	56	3	143,35
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 60X30	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	300	56	3	110,25
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 120X30	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1 200	300	56	3	143,35

* 4058075495708; 4058075525221; 4058075525269 | ** 4058075525313; 4058075525337; 4058075525382

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



PLANON™ PLUS

Dezente Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik

- Sehr homogenes Licht
- Schnelle und einfache Montage
- Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form
- Farbtemperatur:
3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß)

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
PLANON PLUS 1200X300 40W 830



2
PLANON PLUS 300X600 22W 830




3
PLANON PLUS 600X600 40W 830



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



PLANON PLUS 1200X300 40W 830	4099854291227	1	Weiß	Aluminium	25000	36	3100	4400	3000	120
PLANON PLUS 1200X300 40W 840	4099854291241	1	Weiß	Aluminium	25000	36	3100	4400	4000	120
PLANON PLUS 300X600 22W 830	4099854291142	2	Weiß	Aluminium	25000	22	1600	2300	3000	120
PLANON PLUS 300X600 22W 840	4099854291166	2	Weiß	Aluminium	25000	22	1600	2300	4000	120
PLANON PLUS 600X600 40W 830	4099854291180	3	Weiß	Aluminium	25000	36	3100	4400	3000	120
PLANON PLUS 600X600 40W 840	4099854291203	3	Weiß	Aluminium	25000	36	3100	4400	4000	120

Produktbezeichnung



PLANON PLUS 1200X300 40W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1195	295	50	4	76,95
PLANON PLUS 1200X300 40W 840	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1195	295	50	4	76,95
PLANON PLUS 300X600 22W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	295	50	4	49,45
PLANON PLUS 300X600 22W 840	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	295	50	4	49,45
PLANON PLUS 600X600 40W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	595	50	3	76,95
PLANON PLUS 600X600 40W 840	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	595	50	3	76,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI ORBIS® KURT

Stil und Funktionalität treffen auf einen Hauch von Eleganz

- Optimales Licht: Einstellbares und dimmbares Weißlicht von 2700 K bis 6500 K für eine individuelle Beleuchtung
- Smarte Steuerung: Einfach steuerbar per Smart+ WiFi-Fernbedienung, Smartphone App oder Smart Speaker. Kompatibel mit Alexa, Google und anderen. Lässt sich auch über einen Lichtschalter bedienen
- Lange Lebensdauer: Die Deckenleuchte überzeugt mit einer sehr langen Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden, sehr hellem Lichtstrahl sowie hoher Energieersparnis
- Schutzart: IP20

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttafel.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
SMART+ WIFI ORBIS® KURT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



LEISTUNG



SMART+ WIFI ORBIS KURT 450 TW

4058075754799

1

Schwarz/Gold

Stahl

50 000

30

1 750

3 550

2 700...6 500

360

Produktbezeichnung



SMART+ WIFI ORBIS KURT 450 TW

IP20

25 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

110

450

4

125,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App
(mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar:
3.000...6.500 K
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



ø500



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



SMART+ ORBIS CEILING SPIRAL WIFI TW 500MM WT

4058075486607

1

Weiß

Polymethacrylate (PMMA)

30 000

40

1900

4 060

3 000...6 500

161

Produktbezeichnung



SMART+ ORBIS CEILING SPIRAL WIFI TW 500MM WT

IP20

15 000

—

Nicht austauschbar

Screw terminal

66

500

3

197,40


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® SLIM MOIA

Stylische LED-Deckenleuchte mit Metallring

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ORBIS® SLIM MOIA




2
ORBIS® SLIM MOIA



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Ø280



Ø380



Ø480



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



ORBIS SLIM Moia CEILING 280mm 20W 830 white	4099854092428	1	Weiß	Stahl	50 000	20	1500	2200	3000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 280mm 20W 830 black	4099854092442	2	Schwarz	Stahl	50 000	20	1500	2200	3000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 380mm 24W 830 white	4058075832817	1	Weiß	Stahl	50 000	24	1800	2700	3000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 380mm 24W 830 black	4058075832831	2	Schwarz	Stahl	50 000	24	1800	2700	3000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 480mm 36W 830 white	4099854092466	1	Weiß	Stahl	50 000	36	2700	4500	3000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 480mm 36W 830 black	4099854092480	2	Schwarz	Stahl	50 000	36	2700	4500	3000	120

Produktbezeichnung



ORBIS SLIM Moia CEILING 280mm 20W 830 white	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	40	280	4	36,70
ORBIS SLIM Moia CEILING 280mm 20W 830 black	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	40	280	4	36,70
ORBIS SLIM Moia CEILING 380mm 24W 830 white	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	40	380	4	52,45
ORBIS SLIM Moia CEILING 380mm 24W 830 black	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	40	380	4	52,45
ORBIS SLIM Moia CEILING 480mm 36W 830 white	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	50	480	4	62,95
ORBIS SLIM Moia CEILING 480mm 36W 830 black	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	50	480	4	62,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® LONDON

Genießen Sie eine homogene, einladende Lichtatmosphäre mit einfacher Installation und lang anhaltender Leistung

- Angenehmes Licht: Moderne runde Deckenleuchte, die über das integrierte LED-Modul angenehmes warmweißes Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung bietet
- Vielseitiger Einsatz: Ideal geeignet für Innenbereiche wie Wohnzimmer, Esszimmer, Spielzimmer, Schlafzimmer oder Home-Office
- Lange Lebensdauer: Die LED-Deckenleuchte überzeugt mit einer sehr langen Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden und ist gleichzeitig energiesparend
- Schutzart: IP20

1
ORBIS® LONDON WT



2
ORBIS® LONDON BK




Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



ø280



ø400



ø480



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL




ORBIS LONDON 280MM 16W 830 WT	4058075829183	1	Weiß	Metall	50 000	16	1 050	2 000	3 000	120
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 BK	4058075829206	2	Schwarz	Metall	50 000	16	1 000	2 000	3 000	120
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 WT	4058075832718	1	Weiß	Metall	50 000	24	1 500	2 700	3 000	120
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 BK	4058075832732	2	Schwarz	Metall	50 000	24	1 450	2 700	3 000	120
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 WT	4058075829220	1	Weiß	Metall	50 000	36	2 500	4 700	3 000	120
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 BK	4058075829244	2	Schwarz	Metall	50 000	36	2 200	4 700	3 000	120

Produktbezeichnung



ORBIS LONDON 280MM 16W 830 WT	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	70	280	6	20,95
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	70	280	6	20,95
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 WT	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	75	395	5	31,45
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	75	395	5	31,45
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 WT	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	95	480	4	41,95
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	95	480	4	41,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® PARIS

Die Orbis® PARIS Deckenleuchte sorgt mit dem zeitlosen Stoffschirm für vielseitigen Stil und nachhaltige Kompatibilität.

- Nachhaltige Möglichkeiten: Kompatibel mit verschiedenen Standard- und optionalen Smart-Lampen mit E27-Fassung (Lampe nicht im Lieferumfang enthalten)
- Vielseitiger Einsatz: Ideal geeignet für Innenbereiche wie Wohnzimmer, Esszimmer, Spielzimmer, Schlafzimmer oder Home-Office
- Ansprechendes Design: Zeitloses Design mit Stoffschirm, erhältlich in vier verschiedenen Farben
- Sofortige & flexible Nutzung: Die Deckenleuchte lässt sich sehr schnell und einfach installieren
- Schutzart: IP20


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	x INCL.	h [mm]	Ø d [mm]	6	UVF [EUR]
ORBIS PARIS 300MM 1XE27 WT	4058075828940	1	Weiß	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	300	4	26,20
ORBIS PARIS 300MM 1XE27 BG	4058075828964	2	Beige	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	300	4	26,20
ORBIS PARIS 300MM 1XE27 BK	4058075828988	3	Schwarz	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	300	4	26,20
ORBIS PARIS 300MM 1XE27 BW	4058075829008	4	Braun	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	300	4	26,20
ORBIS PARIS 400MM 2XE27 WT	4058075832633	1	Weiß	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	400	4	41,95
ORBIS PARIS 400MM 2XE27 BG	4058075832657	2	Beige	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	400	4	41,95
ORBIS PARIS 400MM 2XE27 BK	4058075832671	3	Schwarz	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	400	4	41,95
ORBIS PARIS 400MM 2XE27 BW	4058075832695	4	Braun	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	400	4	41,95
ORBIS PARIS 480MM 3XE27 WT	4058075829022	1	Weiß	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	480	4	52,45
ORBIS PARIS 480MM 3XE27 BG	4058075829046	2	Beige	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	480	4	52,45
ORBIS PARIS 480MM 3XE27 BK	4058075829060	3	Schwarz	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	480	4	52,45
ORBIS PARIS 480MM 3XE27 BW	4058075829084	4	Braun	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	480	4	52,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® DUBLIN ORBIS® BERLIN

Tauchen Sie mit unseren Orbis® DUBLIN und Orbis® BERLIN Deckenleuchten ein in eine Welt aus silberner Eleganz und Wärme. Bringen Sie jeden Innenraum mit dem angenehmen, homogenen warmweißen Licht zum Strahlen.

- Angenehmes Licht: Moderne runde Deckenleuchte, die über das integrierte LED-Modul angenehmes warmweißes Licht mit homogener Lichtverteilung bietet
- Vielseitiger Einsatz: Ideal geeignet für Innenbereiche wie Wohnzimmer, Esszimmer, Spielzimmer, Schlafzimmer oder Home-Office
- Lange Lebensdauer: Die LED-Deckenleuchte überzeugt mit einer sehr langen Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden und ist gleichzeitig energiesparend
- Sofortige & flexible Nutzung: Die Deckenleuchte lässt sich sehr schnell und einfach installieren
- Schutzart: IP20

1
ORBIS® DUBLIN SILVER



2
ORBIS® BERLIN SILVER



3
ORBIS® BERLIN BLACK




Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Ø300



Ø390




Ø490


Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Ø300



Ø390



Ø490



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



2



ORBIS DUBLIN 300MM 16W 830 SI	4058075829268	1	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	16	1 100	2 000	3 000	120
ORBIS DUBLIN 390MM 24W 830 SI	4058075832756	1	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	24	1 600	2 700	3 000	120
ORBIS DUBLIN 490MM 36W 830 SI	4058075829282	1	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	36	2 800	4 700	3 000	120
ORBIS BERLIN 300MM 16W 830 SI	4058075829305	2	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	16	1 000	2 000	3 000	120
ORBIS BERLIN 300MM 16W 830 BK	4058075829329	3	Schwarz	Kunststoff/Metall	50 000	16	1 000	2 000	3 000	120
ORBIS BERLIN 390MM 24W 830 SI	4058075832770	2	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	24	1 500	2 700	3 000	120
ORBIS BERLIN 390MM 24W 830 BK	4058075832794	3	Schwarz	Kunststoff/Metall	50 000	24	1 450	2 700	3 000	120
ORBIS BERLIN 490MM 36W 830 SI	4058075829343	2	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	36	2 450	4 700	3 000	120
ORBIS BERLIN 490MM 36W 830 BK	4058075829367	3	Schwarz	Kunststoff/Metall	50 000	36	2 400	4 700	3 000	120

Produktbezeichnung



ORBIS DUBLIN 300MM 16W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	60	295	6	21,00
ORBIS DUBLIN 390MM 24W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	75	390	5	31,45
ORBIS DUBLIN 490MM 36W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	78	487	4	42,00
ORBIS BERLIN 300MM 16W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	293	6	20,95
ORBIS BERLIN 300MM 16W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	293	6	20,95
ORBIS BERLIN 390MM 24W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	78	390	5	31,45
ORBIS BERLIN 390MM 24W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	78	390	5	31,45
ORBIS BERLIN 490MM 36W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	492	4	41,95
ORBIS BERLIN 490MM 36W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	492	4	41,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® CCT / DIM

Dekorative Wohnraumleuchte mit Wisslichtwechselfunktion,
bedienbar durch Wandschalter oder Fernbedienung

- Sehr homogenes Licht durch kreisförmige Lichtausstrahlung
- Remote-CCT-Funktion: - Farbtemperatur-, Dim-, Timer-, Speicher- und Nachtfunktion über Fernbedienung
- Click-CCT Version: Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Einfache und schnelle Installation

1
ORBIS® CLICK CCT




2
ORBIS® REMOTE CCT



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Ø310

Produktfarbe



Ø410



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

 $t[\text{h}]^2$

W

Im³
LEISTUNGIm⁴
LEUCHT-
MITTEL

K

Δ

ORBIS 300MM 14W 827-860 CLICK-CCT

4058075651739

1

Weiß

Aluminium

25 000

15

1 000

1 700

2700 K/4000 K/6500

120

ORBIS 300MM 14W 827-860 REMOTE-CCT

4058075651715

2

Weiß

Aluminium

25 000

17

1 000

1 800

2700...6500

120

ORBIS 400MM 24W 827-860 CLICK-CCT

4058075651753

1

Weiß

Aluminium

25 000

24

1 800

3 000

120

ORBIS 400MM 24W 827-860 REMOTE-CCT

4058075651777

2

Weiß

Aluminium

25 000

25

1 800

3 000

2700...6500

120

Produktbezeichnung



ORBIS 300MM 14W 827-860 CLICK-CCT

IP20

12 500

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

80

310

5

35,95

ORBIS 300MM 14W 827-860 REMOTE-CCT

IP20

12 500

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

80

310

5

47,95

ORBIS 400MM 24W 827-860 CLICK-CCT

IP20

12 500

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

80

410

5

47,95

ORBIS 400MM 24W 827-860 REMOTE-CCT

IP20

12 500

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

80

410

5

59,95

* 4058075651777; 4058075651715 | ** 4058075651777; 4058075651715 | *** 4058075651753; 4058075651739;

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SURFACE CIRCULAR

Wand- und Deckenleuchte mit oder ohne Hochfrequenzsensor in klassischer Form

- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe (CCT Select) in 3000K, 4000K und 5000K
- Reduzierte Gesamthöhe von nur 75mm gegenüber der Standardversion
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP20 (Wandmontage)
- 5 Jahre Garantie

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SF CIRCULAR 350 V 18W 3CCT
IP44



2
SURFACE CIRCULAR 500
SENSOR PS 42W 830 IP44 PS



3
SURFACE CIRCULAR FRAME
500 FRAME WT



4
SURFACE CIRCULAR FRAME
500 FRAME BK



Produktfarbe



Produktfarbe




Produktfarbe




Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

VALUE
CLASSRegular Production
Safety
Type Approved
www.tuv.com
ID 111267276

1

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



SF CIRCULAR 350 V 18W 3CCT IP44	4099854042072	1	Weiß	Stahl	50000	18	1440	3000/4000/5000	120
SF CIRCULAR 350 SENSOR V 18W 3CCT IP44	4099854042096	1	Weiß	Stahl	50000	18	1440	3000/4000/5000	120
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 830 IP44 PS	4099854042119	1	Weiß	Stahl	50000	42/30/19	3500/2500/1500	3000	120
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 840 IP44 PS	4099854042133	1	Weiß	Stahl	50000	42/30/19	3500/2500/1500	4000	120
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 830 IP44 PS	4099854042157	2	Weiß	Stahl	50000	42/30/19	3500/2500/1500	3000	120
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 840 IP44 PS	4099854042171	2	Weiß	Stahl	50000	42/30/19	3500/2500/1500	4000	120
SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME WT	4058075834187	3	Weiß	Stahl	—	—	—	—	120
SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME BK	4058075834200	4	Schwarz	Stahl	—	—	—	—	120

Produktbezeichnung



6

SF CIRCULAR 350 V 18W 3CCT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	75	350	5	48,40
SF CIRCULAR 350 SENSOR V 18W 3CCT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	75	350	5	75,80
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 830 IP44 PS	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	105	500	5	69,90
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 840 IP44 PS	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	105	500	5	69,90
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 830 IP44 PS	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	105	500	5	92,40
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 840 IP44 PS	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	105	500	5	92,40
SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME WT	—	—	Nein	—	—	105	560	5	97,90
SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME BK	—	—	Nein	—	—	105	560	5	113,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SURFACE SQUARE

Quadratische Wand- und Deckenleuchten - diskret und hochfunktionell.

- Innenraumleuchte mit hoher Lichtausbeute
- Energieeinsparungen von bis zu 55 % gegenüber Leuchten, die CFL verwenden
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP20 (Wandmontage)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung


1
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT
IP44



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



1

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	lm LEUCHTMITTEL ⁴	K	A ⁵
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	---	----------------

SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44	4099854042034	1	Weiß	Stahl	50000	24	2000	0	3000/4000/5000	120
SURFACE SQUARE 330 3CCT SENSOR 24W 3CCT IP44	4099854042058	1	Weiß	Stahl	50000	24	2000	0	3000/4000/5000	120

Produktbezeichnung	IP	Dimmbar	X INCL	LED MODUL	ANSCHLÜSSE TYP	I [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	----	---------	--------	-----------	----------------	--------	--------	--------	------------------------

SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	330	330	75	5	56,70
SURFACE SQUARE 330 3CCT SENSOR 24W 3CCT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	330	330	75	5	83,50

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® PURE ORBIS® CEILING ESSENTIAL

Das schlichte Design verleiht dem Raum Eleganz und Leichtigkeit

- Sehr homogenes Licht, einfache Installation
- Vielseitiges Design: die Kombination mit dekorativen Lampen verleiht den Räumen eine individuelle Note
- Vielfältig einsetzbar in Wohn-/Essbereichen

Orbis® Ceiling Essentials:

- Dank E27-Sockel können neben Standardlampen auch Smart-Lampen eingesetzt werden sowie Schlafzimmer

Orbis® PURE: LED integriert

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ORBIS® PURE




2
CEILING ESSENTIAL E27




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Ø300




Ø400


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Ø250



Ø350



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t [h]

²

W

³lm
LEISTUNGlm
LEUCHT-
MITTEL⁴

K

A°

ORBIS® Pure 300 16 W 3000 K

4058075651890

1

Weiß

Kunststoff/Metal

25000

14,5

1100

1600

3000

120

ORBIS® Pure 400 21 W 3000 K

4058075651913

1

Weiß

Kunststoff/Metal

25000

24

1800

2700

3000

120

CEILING ESSENTIAL 25CM E27 WT

4099854094569

2

Weiß

Kunststoff/Metal

—

—

—

—

—

CEILING ESSENTIAL 35CM 2XE27 WT

4099854094583

2

Weiß

Kunststoff/Metal

—

—

—

—

—

Produktbezeichnung



ORBIS® Pure 300 16 W 3000 K

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

80

300

6

24,15

ORBIS® Pure 400 21 W 3000 K

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

80

400

5

30,15

CEILING ESSENTIAL 25CM E27 WT

IP20

—

Nein

—

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

91

250

5

13,60

CEILING ESSENTIAL 35CM 2XE27 WT

IP20

—

Nein

—

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

115

350

5

16,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® ALVA

LED-Deckenleuchte mit Metallring

- Lange Lebensdauer dank LED-Technologie
- Click-DIM Version: Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß)
- Einfache Installation

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
ORBIS® ALVA BK



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



2
ORBIS® ALVA WT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No. FARBE	MATERIAL	t[h] 2	W	lm LEISTUNG 3	lm LEUCHT- MITTEL 4	K	A°
--------------------	------------	--------------	----------	-----------	---	---------------------	------------------------------	---	----

Orbis® ALVA 505 36W 830 CLICKDIM BKWDLEDV	4099854284489	1	Holzdekor/Schwarz	Metal	50000	36	1600	4700	3000	120
Orbis® ALVA 505 36W 830 CLICKDIM WTWDLEDV	4099854284564	2	Weiß/Holzdekor	Metal	50000	36	1600	4700	3000	120

Produktbezeichnung	IP	Montage X [mm]	LED Modus Anzahl	An- Schluss- Typ	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR] 6
--------------------	----	-------------------	------------------------	------------------------	-----------	----------------	-------------------

Orbis® ALVA 505 36W 830 CLICKDIM BKWDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	140	505	3	152,90
Orbis® ALVA 505 36W 830 CLICKDIM WTWDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	140	505	3	152,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® WOODBURY ORBIS® ALISON

Formschöne und moderne LED-Deckenleuchten mit Holzring

- Einfache Installation und Nutzung
- Lange Lebensdauer dank LED-Technologie
- Click DIM Version: Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß)
- Gehäusematerial: Plastik und Holz

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
WOODBURY



2
ALISON







Produktfarbe



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t [h] ²	W	lm ³ Leistung	lm ⁴ Leuchtmittel	K	A°
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	---	--------------------------	------------------------------	---	----

Orbis® WOODBURY 300 16W830CLICKD WDLEDV	4099854283628	1	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	16	1000	2000	3000	120
Orbis® WOODBURY 390 24W830CLICKD WDLEDV	4099854283642	1	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	24	1500	2700	3000	120
Orbis® WOODBURY 500 36W830CLICKD WDLEDV	4099854283666	1	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	36	2500	4700	3000	120
Orbis® ALISON 295MM 16W 830 CLICKDIM WDLEDV	4099854283567	2	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	16	1000	2000	3000	120
Orbis® ALISON 395MM 24W 830 CLICKD WDLEDV	4099854283581	2	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	24	1500	2700	3000	120
Orbis® ALISON 500MM 36W 830 CLICKD WDLEDV	4099854283604	2	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	36	2600	4700	3000	120

Produktbezeichnung	IP	X	LED Modul Anzahl	Anschluss Typ	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR]
--------------------	----	---	------------------	---------------	--------	----------	-----------

Orbis® WOODBURY 300 16W830CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	300	6	32,95
Orbis® WOODBURY 390 24W830CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	70	390	4	54,95
Orbis® WOODBURY 500 36W830CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	500	4	76,95
Orbis® ALISON 295MM 16W 830 CLICKDIM WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	60	295	6	32,95
Orbis® ALISON 395MM 24W 830 CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	70	395	4	54,95
Orbis® ALISON 500MM 36W 830 CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	500	4	76,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



CEILING FAN GRILL SQUARE /RING

Moderne Leuchte mit integrierter Ventilationsfunktion

- Das klare Design fügt sich problemlos in unterschiedliche Dekorationsstile
- Regelbare Luftgeschwindigkeit
- Einstellung der Farbtemperatur und Helligkeit mittels Fernbedienung
- Einfache Montage

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
CEILING FAN GRILL SQUARE 65W CCT
WTLEDV



2
CEILING FAN GRILL RING 65W CCT WT
LEDV



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W	lm LEBENSGR <small>3</small>	K	$\frac{1}{l}$ [mm]	$\frac{b}{h}$ [mm]	$\frac{h}{h}$ [mm]	UVP [EUR] ⁶
--------------------	------------	-----	-------	----------	-------------------	---	---------------------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

CEILING FAN GRILL SQUARE 65W CCT WTLEDV	4099854397677	1	Weiß	Stahl/Plastic	30000	45/20	3100	3000-6500	550	550	160	306,90
CEILING FAN GRILL RING 65W CCT WT LEDV	4099854397691	2	Weiß	Stahl/Plastic	30000	45/20	3100	3000-6500	—	500	135	306,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

WANDLEUCHTEN

LICHT MUSS NICHT IMMER VON DER DECKE KOMMEN!

Hochwertiges Design, energieeffiziente Technologie und ideal für anspruchsvolle Umgebungen, das breite LEDVANCE Portfolio bietet eine große Auswahl an aufeinander abgestimmten Leuchten, beispielsweise Decken- und Wandleuchte in gleichem Design.

Ob farbig oder dezent gedimmt: Mit ihren intelligenten Eigenschaften lassen sich viele von Ihnen per App oder Sprachassistenten fernsteuern. Ganz leicht, ganz clever. Einfach leuchtend schön.







SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST

Smarte dekorative Wandleuchte mit WIFI-Technologie

- Über LEDVANCE SMART+ App steuerbar
(mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Sprachsteuerung: Google Assistant, Amazon Alexa
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar:
3.000...6.500 K
- Dimmbar

1
SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST BK




2
SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST WT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



W



SMART+ Wifi Orbis® Wall Twist 230x127mm Black TW

4058075574090

1

Schwarz

Aluminium

30000

12

700

1200

3000...6500

360

SMART+ Wifi Orbis® Wall Twist 230x127mm White TW

4058075574151

2

Weiß

Aluminium

30000

12

900

1200

3000...6500

360

Produktbezeichnung



SMART+ Wifi Orbis® Wall Twist 230x127mm Black TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

127

95

230

4

72,45

SMART+ Wifi Orbis® Wall Twist 230x127mm White TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

127

95

230

4

72,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

STRAHLER UND SCHIENENSYSTEME

SETZEN SIE MIT EINEM EINZELNEN SPOT ETWAS BESONDERES IN SZENE, LEUCHTEN SIE MIT ZWEI, DREI, VIER ODER SECHS SPOTS IM PROFESSIONELLEN SCHIENENSYSTEM EINEN GANZEN RAUM PERFEKT AUS.

INHALT

AUFBAUSTRAHLER	140
– DECOR SPOT MERCURY	142
– DECOR SPOT VENUS	144
– DECOR SPOT JUPITER	146
– LED SPOT OCTAGON	148
– SPOT SURFACE	150
EINBAUSTRAHLER	
– SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM	152
– SMART ⁺ WIFI DOWNLIGHT SLIM	154
– SMART ⁺ WIFI SPOT	156
– SPOT TWIST	158
– SPOT FIX / SPOT ADJUST	160
– SPOT-AIR-FIX	162
– SPOT AIR ADJUST	164
– SPOT COMBO	166
SCHIENENSYSTEME	168
– TRACKLIGHT SPOT / PENDANT	170
– ZUBEHÖR	172
– STROMSCHIENENSYSTEM VERBINDER	174

AUFBAAUSTRAHLER

SPOT ON: FORTSCHRITTLICHES LICHT TRIFFT AUF DESIGN UND ÄSTHETIK.

Treten Sie ein in die Welt der LEDVANCE-Spotlights, in der fortschrittliches Licht auf elegantes Design und unübertroffene Vielseitigkeit trifft. Unser Portfolio, eine Mischung aus gesockelten Spotlights und solchen mit integrierten LED-Modulen, bietet ideale Beleuchtungslösungen für jeden Raum.

Für alle, die Wert auf eine Mischung aus Stil und Funktionalität legen, sind diese Spotlights eine nachhaltige Wahl, die die Ästhetik Ihrer Umgebung mit Leichtigkeit aufwertet. Ausgelegt auf Effizienz und Präzision sind sie flexibel für verschiedenste Innenräume geeignet und verfügen über die Schutzart IP20.







DECOR SPOT MERCURY

Deckenanbauleuchte im gediegenen Material-Mix und flexibel dimmbaren GU10 Strahlern




- Hochwertiges Gehäuse mit matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Dimmbare OSRAM Lampe inklusive
- Einfache Montage



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)											
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Decor Spot Mercury GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828049	1	Schwarz/Holz	Stahl/Holz	25 000	3.4	230	230	2700	90	36	IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833555	1	Weiß/Holz	Stahl/Holz	25 000	3.4	230	230	2700	90	36	IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828063	2	Schwarz/Holz	Stahl/Holz	25 000	6.8	460	460	2700	90	36	IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833579	2	Weiß/Holz	Stahl/Holz	25 000	6.8	460	460	2700	90	36	IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828087	3	Schwarz/Holz	Stahl/Holz	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833593	3	Weiß/Holz	Stahl/Holz	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828100	4	Schwarz/Holz	Stahl/Holz	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833616	4	Weiß/Holz	Stahl/Holz	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20

Produktbezeichnung							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Decor Spot Mercury GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	110	102	144	6	26,20
Decor Spot Mercury GU10 White 1x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	110	102	144	6	26,20
Decor Spot Mercury GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	400	100	142	4	54,95
Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	400	100	142	4	54,95
Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	520	100	142	4	82,45
Decor Spot Mercury GU10 White 3x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	520	100	142	4	82,45
Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	600	100	142	4	109,95
Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	600	100	142	4	109,95

* 4058075828049; 4058075833555

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DECOR SPOT VENUS

Hochwertige Deckenanbauleuchte mit-flexiblen Strahlern

- In runder Form und matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche
- Einfache Montage
- Leuchtenfamilie umfasst vier Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Verstellbare Leuchtenköpfe

1
DECOR SPOT VENUS 1 SPOT



2
DECOR SPOT VENUS 2 SPOT



3
DECOR SPOT VENUS 3 SPOT







4
DECOR SPOT VENUS 4 SPOT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)									
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Decor Spot Venus Black 1 Spot	4058075833630	1	Schwarz	Stahl	30 000	5.5	210	500	3000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 1 Spot	4058075828124	1	Weiß	Stahl	30 000	5.5	210	500	3000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 2 Spot	4058075833654	2	Schwarz	Stahl	30 000	10.5	450	1000	3000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 2 Spot	4058075828148	2	Weiß	Stahl	30 000	10.5	450	1000	3000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 3 Spot	4058075833678	3	Schwarz	Stahl	30 000	16.0	650	1500	3000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 3 Spot	4058075828162	3	Weiß	Stahl	30 000	16.0	650	1500	3000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 4 Spot	4058075833692	4	Schwarz	Stahl	30 000	21.0	910	2000	3000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 4 Spot	4058075828186	4	Weiß	Stahl	30 000	21.0	910	2000	3000	80	95	IP20

Produktbezeichnung									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Decor Spot Venus Black 1 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	125	140	120	4	27,45
Decor Spot Venus White 1 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	125	140	120	4	27,45
Decor Spot Venus Black 2 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	300	100	105	4	54,95
Decor Spot Venus White 2 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	300	100	105	4	54,95
Decor Spot Venus Black 3 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	500	100	105	4	82,45
Decor Spot Venus White 3 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	500	100	105	4	82,45
Decor Spot Venus Black 4 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	695	100	105	4	109,95
Decor Spot Venus White 4 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	695	100	105	4	109,95

* 4058075828124; 4058075833630

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




DECOR SPOT JUPITER

Deckenanbauleuchte mit flexiblen Strahlern in hochwertiger Silber-Optik

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen
- Einfache Montage
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Verstellbare Leuchtenköpfe


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)											
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Decor Spot Jupiter Silver 1 Spot	4058075828209	1	Silber	Stahl	30 000	5.8	185	500	3000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot	4058075828223	2	Silber	Stahl	30 000	11.5	410	1000	3000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 3 Spot	4058075828247	3	Silber	Stahl	30 000	16.5	550	1500	3000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver Plate	4058075828285	4	Silber	Stahl	30 000	22.0	750	2000	3000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 4 Spot	4058075828261	5	Silber	Stahl	30 000	22.0	730	2000	3000	80	65	IP20

Produktbezeichnung								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Decor Spot Jupiter Silver 1 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	130	155	80	6	38,45
Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	300	83	150	6	65,95
Decor Spot Jupiter Silver 3 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	500	83	155	4	87,95
Decor Spot Jupiter Silver Plate	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	260	260	155	4	109,95
Decor Spot Jupiter Silver 4 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	700	83	155	4	109,95

^{*} 4058075828209¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




LED SPOT OCTAGON

Deckenanbauleuchte mit flexibel dimmbaren GU10 Strahlern
in dezent schwarzem oder weißen, zeitlosen Design

- Zeitloses Design
- Hochwertiges Gehäuse mit matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Dimmbare OSRAM Lampe inklusive
- Einfache Montage
- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen
- Verstellbare Leuchtenköpfe






Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t [h] ²	W ³	lm LEISTUNG ³	lm LEISTUNG ⁴	K	CRI	A ⁵	IP
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	---	-----	----------------	----

LED Spot Octagon GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828469	1	Schwarz	Stahl	25 000	3.4	230	230	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833197	1	Weiß	Stahl	25 000	3.4	230	230	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828483	2	Schwarz	Stahl	25 000	6.8	460	460	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833210	2	Weiß	Stahl	25 000	6.8	460	460	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828506	3	Schwarz	Stahl	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833234	3	Weiß	Stahl	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black Plate 4x3.4W 927 DIM	4058075828520	4	Schwarz	Stahl	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White Plate 4x3.4W 927 DIM	4058075833258	4	Weiß	Stahl	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828544	5	Schwarz	Stahl	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833272	5	Weiß	Stahl	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	Farbe	Material	t [h] ²	W ³	lm Leistung ³	lm Leistung ⁴	K	CRI	A ⁵	IP	UVP ⁶ [EUR]
--------------------	------------	-----	-------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	---	-----	----------------	----	------------------------

LED Spot Octagon GU10 Black 1x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	90	83	105	6	21,95
LED Spot Octagon GU10 White 1x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	90	83	105	6	21,95
LED Spot Octagon GU10 Black 2x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	260	60	140	6	43,95
LED Spot Octagon GU10 White 2x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	260	60	140	6	43,95
LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	430	60	140	6	65,95
LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	430	60	140	6	65,95
LED Spot Octagon GU10 Black Plate 4x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	200	200	140	4	87,95
LED Spot Octagon GU10 White Plate 4x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	200	200	140	4	87,95
LED Spot Octagon GU10 Black 4x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	600	60	140	4	87,95
LED Spot Octagon GU10 White 4x3.4W 927 DIM									100 000	Ja	600	60	140	4	87,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT / DOWNLIGHT SURFACE

Runde und eckige An- und Aufbauleuchten in elegantem Design

SPOT SURFACE:

- Verstellbare Leuchtenköpfe
- Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel
- Gehäusematerial: Metall
- Aufbauspot

DOWNLIGHT SURFACE:

- Deckenaufbau-Spot mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtleistung für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben im Innen- und Außenbereich
- 5 Jahre Garantie
- Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen