



LEDVANCE

LEDVANCE.DE

Wenig Kosten
Niedrige Atmosphäre

OSRAM PARATHOM® HQL LED

LED-Retrofit-Lampen für den Ersatz von herkömmlichen HQL Lampen.

Licht ist individuell

OSRAM HQL LED-Lampen

Mein Favorit für Wohnviertel und Parkanlagen: OSRAM HQL-LED-Lampen senken Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten und sind denkbar einfach zu installieren.

OSRAM





Ihre beste Empfehlung

Zufriedene Kunden sind so garantiert

Quecksilberdampflampen dürfen seit 2015 im europäischen Markt nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Falls bei Ihren Kunden der Austausch oder eine Wartung von Leuchten an öffentlichen Straßen und Plätzen etc. ansteht, sind Sie mit der Empfehlung zum einfachen Umstieg auf die neuen **PARATHOM® HQL LED-Lampen** auf der sicheren Seite. Denn damit empfehlen Sie zukunftsweisende Lampen, die ideale LED-Alternative für Anwendung mit hohem Lichtstrombedarf – und damit für deutlich mehr Energieersparnis bei maximaler Wartungsfreundlichkeit.

Überall einsatzbereit

Ganz gleich, ob Sie die Straßenbeleuchtung in Nebenstraßen oder Parkanlagen neu bestücken sollen oder ob Sie kosteneffiziente Leuchtmittel für Parkplätze, Fußgängerzonen oder auch Industrieanlagen empfehlen sollen – mit den PARATHOM® HQL LED-Lampen profitieren Ihre Kunden von hohen Energieeinsparungen und somit Kostensparnis in der Stadt- oder Gemeindekasse.

Überzeugende Vorteile

Mit PARATHOM® HQL LED-Lampen haben Sie die besten Argumente auf Ihrer Seite:

- Bis zu **70 % Energie einsparen** im Vergleich zu ineffizienten Quecksilberdampflampen (HQL).
- Unterschiedliche Lichtströme: 2.000 bis 6.000 Lumen
- Effektives Thermomanagement für breiten Betriebstemperaturbereich: -20 bis +60 °C
- Einfacher Austausch dank E27-Sockel
- Extrem lange Lebensdauer: bis zu 32.000 Stunden¹
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L – N)
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Gewohnte Markenqualität:





Gemeinsam finden wir die beste Lösung

Veraltete Quecksilberdampflampen sind in der öffentlichen Stadt- und Straßenbeleuchtung immer noch vielfach vorhanden. Unabhängig davon, welche Lampentypen im Einsatz sind oder wie alt diese Lichtsysteme sind – und egal, ob moderne oder historische Leuchten: Wir haben für die Anforderungen Ihrer Kunden die ideale Lösung. Nutzen Sie unsere Qualität für Ihre Reputation – und Sie sind auf der sicheren Seite!

PARATHOM® HQL LED-Lampen:

E27 Sockel, 220–240V, 50/60 Hz, PF > 0,9, 4000 K, R_s 80, IP60

A+					
	PARATHOM HQL LED 2000 lm 840	PARATHOM HQL LED 2500 lm 840	PARATHOM HQL LED 3000 lm 840	PARATHOM HQL LED 4000 lm 840	PARATHOM HQL LED 6000 lm 840
EAN	4052899961555	4052899961562	4052899961579	4052899961586	4052899961593
Lichtstrom	2.000 lm	2.500 lm	3.000 lm	4.000 lm	6.000 lm
Nennleistung	18 W	24 W	27 W	36 W	54 W
Durchmesser	70 mm	70 mm	93 mm	93 mm	93 mm
Länge	166 mm	186 mm	205 mm	235 mm	265 mm
Gewicht	365 g	410 g	745 g	826 g	955 g

Lampenlichtstromvergleich zur konventionellen HQL Lampe

HQL 50W 2.000 lm	■	■			
HQL 80W 3.800 lm		●	■		
HQL 125W 6.000 lm		●	■	■	

■ Entspricht in etwa dem Anfangslichtstrom einer HQL Lampe

● Entspricht in etwa dem Lichtstrom einer HQL Lampe nach 16.000 Stunden Brenndauer

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching/München
Deutschland

LEDVANCE.DE

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Österreich

LEDVANCE.AT

LEDVANCE AG
In der Au 6
8401 Winterthur
Schweiz

LEDVANCE.CH

Premium partner:



Wir begleiten Sie

Profitieren Sie von unserer Expertise und Lösungen, die exakt auf die Anforderungen und Wünsche Ihrer Kunden abgestimmt werden.

**Mehr Informationen erhalten Sie im Elektrogroßhandel
Ihres Vertrauens und unter:**

LEDVANCE.DE/HQL-LED

Lizenznahmer der Marke OSRAM für Produkte
im Bereich Allgemeinbeleuchtung



LEDVANCE.DE