

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA CLASSIC Trad Alu 100 ALU E27 BK

**ENDURA CLASSIC TRADITION ALU | Zeitlose Laternenform mit Gehäuse aus Aluminium**



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

### PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittel dank E27-Fassung
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Polycarbonat
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Schutzart: IP44
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten




## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

## Abmessungen &amp; Gewicht



<b>Länge</b>	170,0 mm
<b>Breite</b>	170,0 mm
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Produktgewicht</b>	815,00 g

## Farben &amp; Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Black
<b>Produktfarbe</b>	Black

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Stehend
<b>Bestückt mit Lampe</b>	Nein

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme
<b>Fassungsbezeichnung</b>	E27

## Zertifikate &amp; Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSGEINHEITEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075139541	ENDURA CLASSIC Trad Alu 100 ALU E27 BK	Versandschachtel 4	477 mm x 377 mm x 420 mm	75.53 dm <sup>3</sup>	5702,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.osram-lamps.de/garantie](http://www.osram-lamps.de/garantie)

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.