

# PRODUKTDATENBLATT

## 1906 PIPE STRAIGHT 250x1550

Vintage 1906 Pipe | Indoor industrial design luminaires, vintage style, E27 socket



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Bars, Restaurants

---

### PRODUKTVORTEILE

- Anpassbare Erscheinung durch Einsatz separat erhältlicher E27-Lampenformen
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Reduziertes, industrielles Design
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-LED- oder Halogen-Lampen
- Leuchtenfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	800,0 mm
<b>Breite</b>	150,0 mm
<b>Höhe</b>	510,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	840,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Glas
<b>Material Abdeckung</b>	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Voraussichtlich verfügbar ab April 2019
------------------------------	---

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme
<b>Fassungsbezeichnung</b>	E27

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20

## Normen

CE/EAC/REACH

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Keine Leuchtmittel enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075217003	Faltschachtel 1	122 mm x 842 mm x 552 mm	2030,00 g	56.70 dm <sup>3</sup>
4058075217010	Versandschachtel 6	755 mm x 565 mm x 855 mm	10154,00 g	364.72 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.